

Lupa- ja valvontalautakunta

Aika 12.12.2023 klo 17:00 - 20:25

Paikka Kaupunginhallituksen kokoussuone

Käsitellyt asiat

	Otsikko	Sivu
§ 132	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	5
§ 133	Pöytäkirjantarkastajat	6
§ 134	Ympäristöterveydenhuollon taksa 2024	7
§ 135	Rakennuslupahakemus, Taidetehtaan rantakatu 3, Taidetehtaan rantakorttelit	9
§ 136	Viranhaltijoiden tekemien päätösten seuraaminen	13
§ 137	Lupa- ja valvontalautakunnan käyttösuunnitelma 2024	14
§ 138	Porvoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen valvontaohjelma vuodelle 2024	15
§ 139	Rakennusvalvontapäällikön ja tarkastajien luvat	17
§ 140	Lausunto Helsingin Hallinto-oikeudelle koskien valitusta Lupa- ja valvontalautakunnan päätöksestä 26.9.2023 § 108	18
§ 141	Lamor Recycling Oy, Porvoon termolyysilaitoksen ympäristölupaa ja toiminnan aloittamislupaa koskeva lupahakemus ESAVI/19411/2023, Kilpilahdentie 200, lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle	19
§ 142	Ilmoitusasiat	22
§ 143	Ajankohtaiset asiat	25

Lupa- ja valvontalautakunta

Aika 12.12.2023 klo 17:00 - 20:25

Paikka Kaupunginhallituksen kokoussuone

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Andersson Elin Andersson Christer Blomqvist Tom Luukkainen Hannele Pasanen Petri Suhonen Mirja Sågbom Pia Tanska Juho	puheenjohtaja jäsen varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen	
Poissa	Hanska Sirpa Kivekäs Kari Nyholm Patrick Sjöblom Vivika Mäntypuro Thomas Mattsson Pontus		
Muu	von Schoultz Fredrick	vs. kaupunginjohtaja	Poistui kokouksesta § 135 käsittelyn jälkeen klo 19.56.
	Tapper Linn	nuorisovaltuuston edustaja	Poistui kokouksesta § 135 esittelyn aikana klo 17.52.
	Salminen Sirpa Mollgren Dan Mether Jesse Hento Miia Tiainen Tiina	sihteeri esittelijä esittelijä esittelijä esittelijä	Poistui kokouksesta § 134 käsittelyn jälkeen klo 17.10.
	Koskela Joni	johtava rakennustarkastaja	Poistui kokouksesta § 135 käsittelyn jälkeen klo 19.56.
	Lenkkeri Roope	hallintojohtaja	Poistui kokouksesta § 135 käsittelyn jälkeen klo 19.56.
	Forssell Birgitta Sivula Mika	asiakaskoordinaattori aluejohtaja, Kesko Oyj	Liittyi kokoukseen § 135 esittelyn ajaksi klo 17.10 – 18.07.
	Kauto Jukka	arkkitehti, pääsuunnittelija, Kauto Nikulainen ark	Liittyi kokoukseen § 135 esittelyn ajaksi klo 17.10 – 18.07.
	Manninen Terhi	projektipäällikkö, rakennussuunnittelija, Kauto Ni	Liittyi kokoukseen § 135 esittelyn ajaksi klo 17.10 – 18.07.

Haapsaari Teemu

projektiarkkitehti, Kauto
Nikulainen arkkitehdit O

Liittyi kokoukseen § 135
esittelyn ajaksi klo 17.10
– 18.07.

Allekirjoitukset

Tämä pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu

Elin Andersson
puheenjohtaja

Sirpa Salminen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

§ 132 - 143

Pöytäkirjan tarkastus

Mirja Suhonen

Pia Sångbom

Pöytäkirja pidetään nähtävänä Porvoon kaupungin verkkosivuilla
29.12.2023 - 19.1.2024

Seuraavat dokumentit on allekirjoitettu torstai 21. joulukuuta 2023



Lupa-
ja_valvontalautakunta_12-12-2023_Pöytäkirja_v2.pdf

(244750 byte)
SHA-512: f887d818955a411408a548852b5e4bd483c
8bc8419d7e5c71f820801aa3a6124e93439e4ab025e2b7
c907848ed37b726718a3c94071d8e03fed28e9e34432



Tilstands-
och_tillsynsnämnden_12-12-2023_Pöytäkirja_v3.pdf

(125319 byte)
SHA-512: 344abe01aa0b5e0b8522e3e95248b0decaef
0f38cb9a40f0d27e5d027bd2fa5b9ddfa83c11e8dc
af002c4c318ee6b416c2b6da37a445c9e95ed72dbb

Allekirjoitukset

19.12.2023 14.57.18 (CET)



Sirpa Helena Salminen

sirpa.salminen@porvoo.fi
Allekirjoitettu eID: EA (Finnish Trust Network)

20.12.2023 20.32.05 (CET)



Elin Andersson

elin.es.andersson@gmail.com
Allekirjoitettu eID: EA (Finnish Trust Network)

19.12.2023 14.38.12 (CET)



Suhonen Mirja Hannukka

mirja.suhonen@gmail.com
Allekirjoitettu eID: EA (Mobilivermenna)

21.12.2023 8.48.31 (CET)



Pia Sjöbom

pia.sjobom@gmail.com
Allekirjoitettu eID: EA (Finnish Trust Network)



Allekirjoituksen on sertifioinut Assently



Lupa ja valvontalautakunta 12 12 2023 Pöytäkirja, v2

Tämän tosittteen aitouden varmistaminen voidaan tehdä skannaamalla ohainen QR-koodi. Voit tehdä tämän myös käymällä

<https://app.assently.com/verify>

SHA-512:

a22e504e4611e56b951205ce1128778612156a33e91b77bd04e4e972052cd73784bf5d212dd17755cbcb5712bf7ee136ca10889885081094050bf60ee

7c7d



Tästä tositteesta

Tämä dokumentti on allekirjoitettu Assently-palvelulla. Sähköisesti tunnistetun allekirjoituksen katsotaan olevan sähköisesti varmennettu. Suomen laki vahvistaa sähköisesti tunnistamisesta ja sähköisesti allekirjoituksista 1/6/2009 määrityssä, että sähköinen allekirjoitus on yhtä pätevä kuin perinteinen fyysinen allekirjoitus.

Assently AB, Org Nr 556828-8442
Assently AB | Hölländargatan 20, 111 60 Tukholma

Lupa- ja valvontalautakunta § 132

12.12.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lupa- ja valvontalautakunta 12.12.2023 § 132

Kaupunkikehitysjohtaja

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouksessa oli läsnä seuraavat asiantuntijat:

Hallintojohtaja Roope Lenkkeri

Johtava rakennustarkastaja Joni Koskela

Mika Sivula, aluejohtaja, Kesko Oyj,

Jukka Kauto, arkkitehti, pääsuunnittelija, Kauto Nikulainen
arkkitehdit Oy

Terhi Manninen, projektipäällikkö, rakennussuunnittelija, Kauto

Nikulainen arkkitehdit Oy

Teemu Haapsaari, projektiarkkitehti, Kauto Nikulainen arkkitehdit Oy

Lupa- ja valvontalautakunta piti käsittelyssä tauon § 135 aikana
klo 18.07 – 18.11.

Lupa- ja valvontalautakunta § 133

12.12.2023

Pöytäkirjantarkastajat

Lupa- ja valvontalautakunta 12.12.2023 § 133

Kaupunkikehitysjohtaja

Lupa- ja valvontalautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi
Mirja Suhosen ja Pia Sångbomin

Päätös

Lupa- ja valvontalautakunta päätti valita pöytäkirjan
tarkastajiksi Mirja Suhosen ja Pia Sångbomin.

Lupa- ja valvontalautakunta § 134

12.12.2023

Ympäristöterveydenhuollon taksa 2024Lupa- ja valvontalautakunta 12.12.2023 § 134
3170/02.05.00.00/2022

Valmistelu- ja lisätiedot

I kaupungineläinlääkäri-hygieenikko Tiina Tiainen, p. 0407234141,
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Ympäristöterveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon maksut perustuvat elintarvikelakiin (297/2021 & muutokset 73 §), terveydensuojelulakiin (763/1994 & muutokset 50a §), tupakkalakiin (549/2016 & muutokset 90 - 91 §), lääkelakiin (395/1987 & muutokset 54 d §) ja eläinlääkintähuoltolakiin (765/2009 & muutokset 21 §).

Kunnan tulee ympäristöterveydenhuoltoa koskevan lainsäädännön mukaan määritellä eräistä valvontasuoritteistaan perimänsä maksut siten, että ne vastaavat enintään suoritteen tuottamisesta aiheutuneita kustannuksia. Kunnan teettäessä tutkimuksia tai selvityksiä ulkopuolisella asiantuntijalla tai laboratoriossa kustannukset peritään asiakkaalta enintään todellisten kustannusten mukaisina. Poikkeuksena ovat elintarvike- ja terveydensuojeluvalvonnan vuosittaiset perusmaksut ja tupakan, nikotiininesteiden sekä savuttomien tupakkatuotteiden myyntipaikkojen myyntipistekohtaiset valvontamaksut, jotka ovat luonteeltaan pikemminkin vero kuin maksu. Tupakkalain tavoitteena on edistää tupakkatuotteiden ja nikotiinipitoisten tuotteiden käytön loppumista.

Kunta voi periä peruseläinlääkäripalveluista ja kiireellisestä eläinlääkäriavusta maksun toimitilojen, työvälineiden ja avustavan henkilöstön kustannusten kattamiseksi silloin, kun kotieläintä hoidetaan eläinlääkärin vastaanotolla. Lisäksi kunta voi periä maksun keskitetyn yhteydenottopalvelun kustannusten kattamiseksi.

Terveysuojelu-, tupakka-, lääke- ja elintarvikelaissa tarkoitetut maksut ovat suoraan ulosottokelpoisia. Niiden perinnästä säädetään verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007). Maksua koskevasta viivästyskorosta säädetään korkolaissa (633/1982) ja hyvityskorosta veronkantolaissa (11/2018). Terveysuojelu- ja elintarvikelaissa säädetään oikeudesta vaatia oikaisua perusmaksuun ja suoriteperusteisiin maksuihin. Tupakkalaissa säädetään oikeudesta vaatia oikaisua vuosimaksuun. Tupakkalain suoriteperusteisiin maksuihin, lääkelain mukaisiin vuosimaksuun ja suoriteperusteisiin maksuihin sekä oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Lisätietoa ympäristöterveydenhuollon

Lupa- ja valvontalautakunta § 134

12.12.2023

maksujen muutoksenhausta: [Muutoksenhakuohje YTH maksut korjattu 030323 nettiin.pdf \(kuntaliitto.fi\)](#)

Vuoden 2023 taksan on hyväksynyt rakennus- ja ympäristölautakunta joulukuussa 2022. Lupa- ja valvontalautakunta päättää hallintosäännön kohdan 39.3 perusteella terveydensuojelulain, elintarvikelain, tupakkalain, lääkelain ja eläinlääkintähuoltolain mukaisista taksoista.

Ympäristöterveydenhuollon taksa vuodelle 2024 on liitteenä. Maksujen pohjana olevaa valvonnan keskituntikustannusta on nyt nostettu 70 €/h:sta 76 €/h:oon. Keskituntikustannusta on tarkistettu viimeksi vuoden 2023 taksaan.

Ympäristöterveydenhuollon taksa ei sisällä asiakirjojen antamisesta perittäviä maksuja. Niiden osalta maksut peritään Porvoon kaupunginhallituksen hyväksymän taksan mukaisina.

Liitteet:

Ympäristöterveydenhuollon taksa 2024

Ympäristöterveydenhuollon voimassa oleva taksa 2023

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö

Lupa- ja valvontalautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan ympäristöterveydenhuollon taksan 2024. Taksaa sovelletaan 1.1.2024 lukien.

Pykälä tarkastetaan heti.

Päätös

Lupa- ja valvontalautakunta päätti hyväksyä liitteenä olevan ympäristöterveydenhuollon taksan 2024. Taksaa sovelletaan 1.1.2024 lukien.

Pykälä tarkastettiin heti.

I kaupungineläinlääkäri-hygieenikkoTiina Tiainen poistui kokouksesta § 134 käsittelyn jälkeen klo 17.10.

Lupa- ja valvontalautakunta § 135

12.12.2023

Rakennuslupahakemus, Taidetehtaan rantakatu 3, Taidetehtaan rantakorttelitLupa- ja valvontalautakunta 12.12.2023 § 135
2841/10.03.00.04/2023

Valmistelu- ja lisätiedot
rakennusvalvontapäällikkö Miia Hento, 040 182 3894,
miia.hento@porvoo.fi ja johtava rakennustarkastaja Joni Koskela,
joni.koskela@porvoo.fi

Rakennuslupaa haetaan hybridirakennuksen rakentamiseksi. Rakennus käsittää K-Citymarket päivittäis- ja erikoistavarakaupan suuryksikön, maanalaisen pysäköintihallin, kaupan lastauspihan, asuntoja sekä hotellin osoitteeseen Taidetehtaan rantakatu 3, 06100 Porvoo. Hanke sijoittuu Taidetehtaan rantakorttelit asemakaava-alueelle, kaupunginosan 22, kortteliin 449, tontille 5. Hakija omistaa rakennuspaikan.

Tontin pinta-ala on 9672 m² ja rakennusoikeutta tontilla on 15 000 k-m².

Hybridirakennuksen kerrosala on 16 916 m² (rakennusoikeudellinen kerrosala 14 003 m³) ja kokonaisala 24410 m².

Pihakannen päällä sijaitsevan saunarakennuksen kerrosala on 46 m².

Rakennuksen kellaritasolle sijoittuu kaksi S1 luokan väestönsuojaa yhteensä 284 henkilölle.

Autopaikkavaatimuksen mukaisesti autopaikkoja tulee kiinteistön parkkihalliin 166 kappaletta, joista viisi esteetöntä autopaikkaa.

Polkupyöräpaikkoja on kiinteistölle tulossa yhteensä 320 kappaletta

Suunnitelmat on laatinut Kauto Nikulainen Arkkitehdit Oy pääsuunnittelijanaan arkkitehti Jukka Kauto.

Luvan hakijana on Kesko Oyj.

Rakennuksen A portaaseen tulee 22 asuntoa 1h+kt 33 m² - 4h+kt 97 m².

Rakennuksen C portaaseen tulee 26 asuntoa 1h+kt 25 m² - 3h+kt 79 m².

Rakennuksen B portaan huoneistohotelliin sijoittuu 51 hotellihuoneistoa kooltaan 1h+kt 28 m² - 4h+kt 85 m².

Rakennuksen esteettömyys on toteutettu Valtioneuvoston asetuksen 241/2017 edellyttämällä tavalla. Rakennuksessa on kerrostasojen välillä hissit. Erillinen esteettömyys selvitys on tehty.

Hakemuksessa on esitetty seuraavat vähäiset poikkeukset asemakaavaan ja sen määräyksiin:

1. Rakennus ylittää pihakannella rakennusalan. Viidennen kerroksen ulkoseinä sijoittuu osittain rakennusalan rajan päälle. Ylitys aiheutuu rakennuksen järkevästä mitoituksesta ja siitä, että asuntojen väliseinät on haluttu pitää saman suuntaisina.
2. Istutettavalle alueen osalle on esitetty osin polkupyöräpaikoitusta. Asukkaille haluttiin lisää hyvällä paikalla sijaitsevia katettuja polkupyöräpaikkoja.
3. Rakennuksen sisäänkäynnin yhteyteen tehdään uusi portaikko, istutusallas ja katos, jotka ylittävät tontinrajan. Portaikon avulla rakennus liitetään Taidetehtaan ja Aleksanterin aukion ympäristöön.

Liitteet:

Päätösehdotus hybridirakennus 638-2023-784

Päätösehdotus saunarakennus 638-2023-785

Pääpiirustukset

Lausunnot

Rakennusvalvontapäällikkö

Lupa- ja valvontalautakunta päättää myöntää haetut rakennusluvut päätösehdotuksiin sisätyvine ehtoineen. Vähäiset poikkeamiset myönnetään maankäyttö- ja rakennuslain 175 §:n 1 mom. nojalla.

Pykälä tarkastetaan heti.

Käsittely:

Käsittelyn aikana Hannele Luukkainen teki seuraavan palautusehdotuksen; 4 § Rakennuslupahakemus, Taidetehtaan rantakatu 3, Taidetehtaan rantakorttelit: Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten että siinä otetaan huomioon asemakaavaan kirjatut reunaehdot ja tontin myyntipäätöksessä mainittu hotelli. Palautuksen perustelut: Nyt käsittelyssä oleva ehdotus 1. Poikkeaa olennaisesti sekä ulkomuodon että julkisivumateriaalien osalta keväällä asukkaille esitellystä versiosta. (esim. kiinteistöjen 638-22-458-2 ja 638-22-458-1 huomautukset) 2. Ei pidä sisällään hotellia, joka on mainittu tontin myyntipäätöksessä. " Asemakaavan yleisten määräysten mukaan tontille rakennettavaan rakennukseen on sijoitettava tilat vähintään 3000 k-m²:n suuruista hotellia varten" (KH 3.5.2022) 3. Ei vastaa kaavapäätökseen kirjattuja reunaehtoja (KV 13.2.2017) : mm. a) kaavaa perusteltiin laajasti hotellihankkeella b) sijainti näkyvällä paikalla jokimaisemassa, jolloin rakentamisen

Lupa- ja valvontalautakunta § 135

12.12.2023

laatuun ja ympäristöön tulee kiinnittää erityistä huomiota c) suuren marketin sijainti jokirannassa EI SAA NÄKYÄ haitallisesti kaupunkikuvassa d) julkisivun tulee sopeutua laajaan ja arvokkaaseen Porvoonjoen kulttuurimaisemaan ja kansalliseen kaupunkipuistoon e) julkisivumateriaalina käytetään puuta tai vaihtoehtoisesti puuvuorauksen vaikutelman tuottavaa materiaalia. Ehdotusta kannatti Mirja Suhonen.

Mirja Suhonen teki seuraavan palautusehdotuksen; Palautusesitys 4 §, rakennuslupahakemus, Taidetehtaan rantakatu 3, Taidetehtaan rantakorttelit. Esitän, että rakennuslupahakemus palautetaan uuteen valmisteluun perusteena, että rakennus ei käsittelyssä olevien suunnitelmien mukaan täytä Maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämiä ehtoja (5:3 ja 117:1).

Esitän, että rakennuslupahakemus palautetaan uuteen valmisteluun perusteena, että rakennus ei käsittelyssä olevien suunnitelmien mukaan täytä Maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämiä ehtoja rakennusluvan myöntämiselle (5:3 ja 117:1) ja on osin asemakaavan vastainen. Suunnitelma on tehty aiemmin esitettyjen havainnekuvien pohjalta, vaikka nykyiset rakennuspiirustukset poikkeavat niistä. "5 § Alueiden käytön suunnittelun tavoitteet Alueiden käytön suunnittelun tavoitteena on vuorovaikutteiseen suunnitteluun ja riittävään vaikutusten arviointiin perustuen edistää: ---- 3) rakennetun ympäristön kauneutta ja kulttuuriarvojen vaalimista; 117 § Rakentamiselle asetettavat vaatimukset Rakennuksen tulee soveltua rakennettuun ympäristöön ja maisemaan sekä täyttää kauneuden ja sopusuhtaisuuden vaatimukset." Asemakaava edellyttää, että alueelle rakennettaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota rakentamiseen Porvoon jokilaakson kulttuurimaisemaan ja Porvoon kansalliseen kaupunkipuistoon. Suunnitelmassa ei tätä ole riittävästi huomioitu. Hybridirakennuksen sopeuttaminen Porvoon jokilaakson kulttuurimaisemaan ja Porvoon kansalliseen kaupunkipuistoon, kuten asemakaava edellyttää, voidaan toteuttaa Kokonniementien puoleisen julkisivun aukotuksella ja toiminnallisilla muutoksilla, joilla katutilasta saadaan vuorovaikutteisempi, viihtyisämpi ja elävämpi. Hotelli tulee toteuttaa kooltaan ja toiminnoiltaan asemakaavamääräysten mukaisena.

Ehdotusta kannatti Hannele Luukkainen.

Elin Andersson teki seuraavan palautusehdotuksen; Lautakunta päättää palauttaa haetut rakennusluvut käsittelyyn seuraavasta syystä: Esitetyt portaat ja ramppi rakennuksen itä ja pohjoispuolella eivät ole rakennustapaohjeiden mukaisia ja vaativat kaupunkisuunnittelun selkeää kannanottoa asiaan.

Ehdotusta kannattivat Mirja Suhonen, Pia Sâgbom ja Hannele Luukkainen

Kannatetut palautusehdotukset yhdistettiin.

Lupa- ja valvontalautakunta § 135

12.12.2023

Puheenjohtaja totesi, että tuli äänestää kannatetuista yhdistetystä palautusehdotuksesta. Puheenjohtaja ehdotti, että äänestetään seuraavasti: jatketaan käsittelyä = JAA, Hannele Luukkaisen tekemä yhdistetty palautusehdotus = EI.

Käsittelyn jatkamisen puolesta äänesti neljä (4); Christer Andersson, Juho Tanska, Tom Blomqvist ja Petri Pasanen.

Hannele Luukkaisen yhdistetyn palautusehdotuksen puolesta äänesti neljä (4); Hannele Luukkainen, Elin Andersson, Mirja Suhonen ja Pia Sångbom.

Puheenjohtaja totesi, että EI äännet voittivat puheenjohtajan äänellä äänin neljä (4) – neljä (4).

Käsittely päättyi.

Päätös:

Lupa- ja valvontalautakunta päätti äänestyksen jälkeen palauttaa asian valmisteltavaksi palautusehdotuksissa ilmaistuun evästyksiin.

Nuorisovaltuutettu Linn Tapper poistui kokouksesta § 135 esittelyn aikana klo 17.52.

Aluejohtaja Mika Sivula, Kesko Oyj, Kauto Nikulainen arkkitehdit Oy:stä arkkitehti, pääsuunnittelija Jukka Kauto, projektipäällikkö, rakennussuunnittelija Terhi Manninen ja projektiarkkitehti Teemu Haapsaari liittyivät kokoukseen § 135 esittelyn ajaksi klo 17.10 – 18.07.

Lupa- ja valvontalautakunta piti tauon esittelyn ja käsittelyn välissä klo 18.07 – 18.11.

Ma. kaupunginjohtaja Fredrick von Schoultz, hallintojohtaja Roope Lenkkeri ja johtava rakennustarkastaja Joni Koskela poistuivat kokouksesta § 135 käsittelyn jälkeen klo 19.56.

Lupa- ja valvontalautakunta § 136

12.12.2023

Viranhaltijoiden tekemien päätösten seuraaminen

Lupa- ja valvontalautakunta 12.12.2023 § 136

Seuraavat viranhaltijat ovat lähettäneet päätöksensä:

Rakennusvalvontapäällikkö

1/2023

Puheenjohtaja

Lupa- ja valvontalautakunta merkitsee päätöksen tiedoksi ja ilmoittaa viranhaltijalle, että lautakunta ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös

Lupa- ja valvontalautakunta merkitsi päätöksen tiedoksi ja päätti ilmoittaa viranhaltijalle, että lautakunta ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Lupa- ja valvontalautakunta § 137

12.12.2023

Lupa- ja valvontalautakunnan käyttösuunnitelma 2024Lupa- ja valvontalautakunta 12.12.2023 § 137
1937/02.02.00/2023

Valmistelu- ja lisätiedot
talousasiantuntija Riku Muurinen, etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Kaupunginhallitus antaa toimialoille vuoden 2024 talousarvion noudattamisohjeen. Lautakuntien tulee jakaa valtuuston hyväksymät määrärahat ja tuloarviot osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi käyttösuunnitelmissaan.

Käyttösuunnitelmassa täsmennetään toimenpiteet, joilla sitovat tavoitteet saavutetaan. Lautakunnilta sekä muilta tilivelvollisilta edellytetään taloudellisen tilanteen seuraamista ja valmiutta sopeuttaa toimintansa talousarvion mukaiseksi. Mikäli vuoden aikana menot osoittavat ajankohdalle liian korkeaa tai tulot liian alhaista toteumaa, on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin. Käyttösuunnitelma tulee tällöin tarkistaa siten, että talousarvion nettomäärärahaa ei ylitetä.

Liitteet:
Vuoden 2024 käyttösuunnitelma

Kaupunkikehitysjohtaja
Lautakunta hyväksyy liitteenä olevan käyttösuunnitelman vuodelle 2024.

Päätös
Lupa- ja valvontalautakunta päätti hyväksyä liitteenä olevan käyttösuunnitelman vuodelle 2024.

Lupa- ja valvontalautakunta § 138

12.12.2023

Porvoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen valvontaohjelma vuodelle 2024Lupa- ja valvontalautakunta 12.12.2023 § 138
3202/11.00.01.01/2022

Valmistelu- ja lisätiedot

ympäristöntutkimuspäällikkö Carita Forsberg-Heikkilä, sähköposti
carita.forsberg-heikkila@porvoo.fi

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 168 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on laadittava luvanvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen määräaikaistarkastuksista ja niiden muusta säännöllisestä valvonnasta ohjelma (valvontaohjelma). Valvontaohjelmassa on oltava tiedot valvottavista kohteista ja niihin kohdistettavista säännöllisistä valvontatoimista. Valvontaohjelma on pidettävä ajantasalla.

Valvontaohjelman sisällöstä on määrätty tarkemmin uuden ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 30 §:ssä. Sen mukaan ympäristönsuojelulain 168 §:ssä tarkoitetussa valvontaohjelmassa on oltava:

- 1) suunnitelma ohjelmakaudella toteutettavista eri tyyppisten luvanvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen määräaikaistarkastuksista;
- 2) tiedot muista kuin 1 kohdassa tarkoitetuista säännöllisen valvonnan toimenpiteistä;
- 3) kuvaus edellisen kauden valvontaohjelman tavoitteiden toteutumisesta.

Porvoon ympäristönsuojeluviranomaisen valvontaohjelma laaditaan vuosittain. Valvontaohjelmasta laaditaan sekä julkinen yhteenveto että ei-julkinen valvontataulukko, joka sisältää tarkat tiedot kohteista. Valvontaohjelma on ympäristönsuojelulain (527/2014) 205 §:n mukaan edellytyksenä sille, että valvonnasta voidaan periä maksuja, vaikka niistä olisi jo säädetty taksassa.

Liitteet:

Porvoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen valvontaohjelma vuodelle 2024

Ympäristönsuojelupäällikkö

Lupa- ja valvontalautakunta merkitsee tiedoksi Porvoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen valvontaohjelman vuodelle 2024 liitteen mukaisesti.

Pykälä tarkastetaan heti.

Lupa- ja valvontalautakunta § 138

12.12.2023

Päätös

Lupa- ja valvontalautakunta päätti merkitä tiedoksi Porvoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen valvontaohjelman vuodelle 2024 liitteen mukaisesti.

Pykälä tarkastettiin heti.

Lupa- ja valvontalautakunta § 139

12.12.2023

Rakennusvalvontapäällikön ja tarkastajien luvat

Lupa- ja valvontalautakunta 12.12.2023 § 139

Valmistelu ja lisätiedot:

toimistosihteeri Heidi Vaskelainen, heidi.vaskelainen@porvoo.fi

Rakennusvalvontapäällikön, johtavan rakennustarkastajan, rakennustarkastajien ja LVI-tarkastajan 16.11. – 29.11.2023 välisenä aikana käsittelemät luvat.

Rakennusvalvontapäällikkö

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Lupa- ja valvontalautakunta päätti merkitä asian tiedoksi.

Lupa- ja valvontalautakunta § 140

12.12.2023

Lausunto Helsingin Hallinto-oikeudelle koskien valitusta Lupa- ja valvontalautakunnan päätöksestä 26.9.2023 § 108Lupa- ja valvontalautakunta 12.12.2023 § 140
1183/10.03.00.07/2022

Valmistelu- ja lisätiedot

Rakennusvalvontapäällikkö Miia Hento, miia.hento@porvoo.fi ja
Porvoon kaupungin lakimies Johanna Päivärinta

Helsingin hallinto-oikeus pyytää Porvoon lupa- ja valvontalautakuntaa antamaan lausunnon koskien lupa- ja valvontalautakunnan **26.9.2023 § 108** tekemää päätöstä. Hallinto-oikeuden diaarinumerot asialle ovat: 5361/03.04.04.16/2023 ja 5369/03.04.04.16/2023. Lausunnon lisäksi on pyydetty toimittamaan päätöksen perusteena olleet asiakirjat sekä liiteluettelo hallinto-oikeudelle viimeistään 14.12.2023. Lausunnon toimittamiselle hallinto-oikeus on myöntänyt lisää aikaa **19.12.2023** saakka.

Liitteet:

lausunto hallinto-oikeudelle

Rakennusvalvontapäällikkö

Lupa- ja valvontalautakunta päättää antaa Helsingin Hallinto-oikeudelle liitteen mukaisen lausunnon.

Pykälä tarkastetaan heti.

Päätös

Lupa- ja valvontalautakunta päätti antaa Helsingin Hallinto-oikeudelle liitteen mukaisen lausunnon.

Pykälä tarkastettiin heti.

Lupa- ja valvontalautakunta § 141

12.12.2023

Lamor Recycling Oy, Porvoon termolyysilaitoksen ympäristölupaa ja toiminnan aloittamislupaa koskeva lupahakemus ESAVI/19411/2023, Kilpilahdentie 200, lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolleLupa- ja valvontalautakunta 12.12.2023 § 141
2773/11.01.00/2023

Valmistelu- ja lisätiedot
ympäristöntutkimuspäällikkö Carita Forsberg-Heikkilä,
carita.forsberg-heikkila@porvoo.fi, kaavoittaja Hilikka Jokala,
hilikka.jokela@porvoo.fi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt 15.11.2023 päivätyllä kirjeellä ESAVI/19411/2023 Porvoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Lamor Recycling Oy:n Porvoon termolyysilaitoksen ympäristölupaa ja toiminnan aloittamislupaa koskevasta lupahakemuksesta. Lausuntoa on pyydetty 22.12.2023 mennessä.

Aluehallintovirastossa on vireillä Lamor Recycling Oy:n hakemus, joka koskee termolyysilaitoksen toimintaa. Kysymyksessä on uusi toiminta, joka tulee sijoittumaan Porvoon Kilpilahteen Rosk'n Roll Oy Ab:n omistamalle kiinteistölle osoitteessa Kilpilahdentie 200, 06830 Kulloonkylä.

Toiminnalle haetaan lupaa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta. Laitoksen rakentaminen on aloitettu vuoden 2023 kesällä ja koeluonteinen toiminta alkaa keväällä vuonna 2024.

Laitoksella vastaanotetaan vuosittain 15 000 t kotitalouksista, teollisuudesta ja kaupan alalta kerättyä kierrätysmuovia. Kemiallisella kierrätyksellä (termolyysi) käsitellään vuosittain noin 11 000 t vastaanotetusta jakeesta. Prosessin päätuotteena muodostuu noin 6 000–8 000 t/a termolyysiöljyä muoviteollisuuden raaka-aineeksi. Lisäksi prosessista muodostuu pyrolyysikaasua sekä kiinteinä jakeina hiiltä ja tuhkaa. Termolyysilaitos on jatkuvakäyttöinen tuotantolaitos.

Vastaanotettavat kierrätysmuovipaalit välivarastoidaan katetussa hallissa. Esikäsitelyssä jakeesta poistetaan epäpuhtaudet ja soveltumattomat muovijakeet. Muovi murskataan ja johdetaan syöttösiiloon, josta aines annostellaan kemialliseen käsittelyyn termolyysireaktoriin. Reaktorissa aines kuumennetaan hapettomassa olosuhteessa katalyytin avulla enintään 600 °C lämpötilaan. Muodostuva hiilivetykaasu lauhdutetaan kolonneissa pyrolyysiöljyksi, kun taas lauhtumattomasta kaasusta muodostuu pyrolyysikaasua. Kiinteänä jakeena muodostuu hiiltä,

jonka sekaan myös käytetty katalyytti päättyy. Lisäksi muodostuu tuhkaajetta.

Termolyysiöljy varastoidaan suojarakenteilla varustetuissa säiliöissä (3 x 200 t), joista öljy puretaan säiliöautoihin tai siirretään isofix-nestekontteihin (5 x 30 m³). Muodostunut pyrolyysikaasu puhdistetaan ja poltetaan laitoksen kaasumootoreilla tuottaen pyrolyysiprosessille lämpö- ja sähköenergiaa. Kaasun poltosta muodostuu savukaasuja, jotka hakemuksen mukaan käsitellään, jotta alitetaan jätteenpolttodirektiivin raja-arvot. Pyrolyysikaasua voidaan välivarastoida myös puskurisäiliöön. Lisäksi käytössä on pyrolyysikaasun soihtupolton mahdollisuus.

Hiili ja tuhka jäähdytetään ja kerätään suursäkkeihin/kontteihin. Hiilen aktiivihiiликäyttöä selvitetään ja tuhka hyödynnetään betoniteollisuudessa. Prosessi on suljettu, joten siitä ei muodostu prosessijätevesiä.

Mahdollisesti muodostuvat hajukaasut lauhdutetaan, jolloin muodostuva lauhdevesi johdetaan vedenkäsittelyn jälkeen jätevesiviemäriin. Myös kierrosta poistettava vesi johdetaan alueen jätevesiviemäriin. Alue asfaltoidaan ja sade- ja hulevedet johdetaan alueen hulevesiviemäriin.

Pyrolyysikaasu puhdistetaan ennen polttoa ja polton savukaasut käsitellään aktiivihiiლისuodatuksella tai katalyyttisillä tai termisillä menetelmillä. Savukaasut johdetaan 10 m korkean savupiipun kautta ulkoilmaan ja savukaasupäästöjä tarkkaillaan päästömittauksilla. Mahdollinen pyrolyysikaasun pesuri käyttää vettä noin 100 l/h ja pesurista muodostuvat jätejakeet toimitetaan muualle käsittelyyn.

Hakemuksessa haetaan jätteeksi luokittelun päättymistä (EEJ) toiminnasta muodostuvalle termolyysiöljylle sekä pyrolyysikaasulle. Muut toiminnasta muodostuvat pääasialliset jätteet ovat muovijäte, hiili, tuhka ja pyrolyysikaasun puhdistusjäte. Toiminnalle on laadittu jätteenkäsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelma.

Prosessilaitteet sijoitetaan sisätiloihin, joten niistä ei aiheudu merkittävää melua. Toimintaan liittyvä raskas liikenne koskee noin kahdesti päivässä tehtäviä muoviraaka-aineen tuontikuljetuksia sekä kerran päivässä tapahtuvaa termolyysiöljyn kuljetusta. Lisäksi on jätekuljetuksia ja kevyttä liikennettä.

Toimintaan liittyvinä riskeinä hakemuksessa on mainittu tulipalo, erilaiset nestevuodot sekä raaka-aineisiin ja tuotantoon liittyvät häiriöt. Laitokselle laaditaan turvallisuus- ja pelastussuunnitelma ja noudatetaan ennalta siinä kuvattuja asiakohtia. Käyttöön otetaan

Lupa- ja valvontalautakunta § 141

12.12.2023

asianmukaiset tarkkailu-, hälytys- ja sammutusjärjestelmät sekä huolto-ohjelma.

Hakemuksen mukaan toiminta ei ole ympäristönsuojelulain 27 §:n 1 momentin mukainen direktiivilaitos. Toiminnassa noudatetaan yleisiä parhaan käyttökelpoisen tekniikan velvoitteita. Lisäksi toiminnassa seurataan jätteiden käsittelyn, kemian alan jätevesien ja jätekaasujen yhdenmukaisten käsittely- ja hallintajärjestelmien parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa.

Toimintaa ei ympäristönsuojelulain (527/2014) 12 §:n mukaan saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti. Lausunto on tältä osin valmisteltu yhteistyössä kaupunkisuunnittelun kanssa.

Ympäristölupahakemusta koskeva kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä aluehallintovirastojen verkkosivuilla osoitteessa <https://ylupa.avi.fi>. Kuulutusaika on 15.11. - 22.12.2023.

Liitteet:

Lamor Recycling Oy, Porvoon termolyysilaitoksen ympäristölupaa ja toiminnan aloittamislupaa koskeva lupahakemus ESAVI/19411/2023, lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle

Ympäristönsuojelupäällikkö

Lupa- ja valvontalautakunta antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Lamor Recycling Oy:n Porvoon termolyysilaitoksen ympäristölupaa ja toiminnan aloittamislupaa koskevasta lupahakemuksesta ESAVI/19411/2023 liitteen mukaisen lausunnon.

Pykälä tarkastetaan heti.

Päätös

Lupa- ja valvontalautakunta päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Lamor Recycling Oy:n Porvoon termolyysilaitoksen ympäristölupaa ja toiminnan aloittamislupaa koskevasta lupahakemuksesta ESAVI/19411/2023 liitteen mukaisen lausunnon.

Pykälä tarkastettiin heti.

Lupa- ja valvontalautakunta § 142

12.12.2023

Ilmoitusasiat

Lupa- ja valvontalautakunta 12.12.2023 § 142

1. Kullobäckenin yhteistarkkailun vedet 24.7.2023.
Kymijoen vesi ja ympäristö ry. Kertaraportti 16.8.2023.
Kilpilahden louhosalueen näytepisteen KL6 vedessä ei ollut kiintoainetta eikä sameutta. Sähkönjohtavuus oli korkeaa. Hapenkulutus ja fosforipitoisuus olivat pieniä. Kokonais- ja nitraattinitriittityppeä oli runsaasti, ammoniumtyypeä ei lainkaan. Jätekeskuksen viemäritävän veden näytepisteellä JV1 pitoisuudet olivat selvästi luonnontilaisen veden tasoa korkeampia, mutta pienempiä kuin vuosi sitten. Vedessä ei ollut öljykalvoa.
2. Skaftkärrin esikäsitteily- ja välivarastointialue.
Vuosiraportti 2022. Vuoden 2022 aikana alueelle tuotiin ainoastaan 9 m³ muuta puuainesta sekä 96 m³ vaahtolasimursketta. Viime vuoden aikana alueelta vietiin pois 45 m³ kantoja ja 27 m³ 0-90 mm kalliomursketta. Kuormaraportoinnin perusteella kokonaisvarastotilanne vuoden 2022 lopussa oli 56 325 m³, josta A-alueella oli 534 m³ ja loput B-alueella. Saaristotien meluvalliin tuotiin viime vuonna maa- ja kiviaineksia Skaftkärrin alueen ulkopuolelta yhteensä 2645 kiinto-m³, eli silloin voimassa ollut lupamääräyksen mukainen sallittu vuosittainen enimmäismäärä ylitettiin 145 m³:lla. Viime vuonna alueella ei tehty lainkaan materiaalien esikäsitteilytoimenpiteitä. Meluvallin jättipalsamiesiintymää torjuttiin kesällä 2022 ja vieraslajien torjuntaa ja seuranta jatketaan vuonna 2023. Toiminnassa ei ollut häiriötilanteita. Pintavesinäytteet saatiin ainoastaan kevään 2022 kierroksella, koska syksyllä 2022 tarkkailupisteet olivat kuivia kuuman ja kuivan kesän jäljiltä. Alueen pintavesinäytteiden vedenlaaduissa ei havaittu merkittäviä muutoksia aiempiin vuosiin nähden. Pintavesinäytteissä ei havaittu öljyhiilivetyjä. Pohjavesinäytteissä oli suhteellisen runsaasti kiintoainetta ja fosforin kokonaispitoisuudet tavanomaisella tasolla. Keväällä 2022 havaintoputken P2 näytteessä todettiin pieni pitoisuus (0,04 mg/l) öljyhiilivetyjä C10-C40.

Lupa- ja valvontalautakunta

§ 142

12.12.2023

3. Kulloon yritysalue, Vuosiraportti 2022, AFRY Finland Oy. Varsinaista maa-ainesten ottoa ei ollut enää vuonna 2022, vaan toteutetut louhinnat tehtiin tie- ja tonttisuunnitelmien mukaisesti. Vuosiraportin mukaan louhittua ja murskattua kiviainesta ei ole viety alueen ulkopuolelle, vaan materiaalit on käytetty paikallisesti Kulloon yritysalueen rakentamisessa. Lupa-alueen ulkopuolelta tuotiin myös 18 600 tonnia kiviainesta murskattavaksi. Louhintaa tehtiin 48 päivänä vuonna 2022 ja murskausta 12 päivänä. Myöskään katualueilta kaivettuja puhtaita maa-aineksia ei viety kaava-alueen ulkopuolelle vuonna 2022, vaan ne käytettiin alueen rakentamisessa. Vuoden 2022 aikana kaava-alueelta toimitettiin Nesteentielle tehdyn kevyenliikenteenväylän rakentamisen yhteydessä poistettuja jätteellisiä maa-aineksia Domargårdin jätekeskukseen 624,54 tonnia. Alueen tutkittujen pintavesinäytteiden haitta-ainepitoisuudet olivat pääosin edeltävien vuosien tasolla eikä pohjavesissäkään havaittu merkittäviä muutoksia edeltävien vuosien tuloksiin. Raportin mukaan kaava-alueen rakentamistoiminnasta ei ollut havaittavissa merkittäviä vaikutuksia pinta-, pohja- tai kaivovesien laatuun vuonna 2022. Alueen pinta- ja pohjavesien sekä talousvesikäytössä olevien kaivojen tarkkailua jatketaan alustavasti vuoden 2025 loppuun saakka.
4. Uudenmaan ELY-keskuksen päätös 14.11.2023 UUDELY/12774/2023 luonnonsuojelualueiden rauhoitusmääräyksistä poikkeamisesta. Päätöksellä myönnetään Suomen riistakeskukselle lupa haitallisten vieraspetojen minkin ja supikoiran pyyntiin Porvoossa Ruskiksen, Sikosaaren, Ekuddenin, Stensbölen, Stormossenin, Telegrafbergetin ja Hagnäsin luonnonsuojelualueilla sekä useilla muilla Uudellamaalla sijaitsevilla luonnonsuojelualueilla. Lupapäätöksen mukaisesti vieraspetopyyntiä saa toteuttaa lupapäätöksessä mainituin ehdoin ajalla 1.1.-30.4.2024 ja ajalla 1.8.-31.12.2024. Hankkeen päättyttyä tulee tuloksista raportoida Uudenmaan ELY-keskukselle. Päätökseen on voinut hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen.
5. Helsingin hallinto-oikeuden välipäätös 27.11.2023 Dnro 5403/03.04.04.16/2023 vaatimuksesta rakennusluvan aloittamisoikeuden kumoamiseksi.

Porvoon kaupunki

Pöytäkirja

12/2023

24

Lupa- ja valvontalautakunta § 142

12.12.2023

Kaupunkikehitysjohtaja
Merkitään tiedoksi.

Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Lupa- ja valvontalautakunta § 143

12.12.2023

Ajankohtaiset asiat

Lupa- ja valvontalautakunta 12.12.2023 § 143

Ei käsiteltäviä asioita.

Kaupunkikehitysjohdaja
Merkitään tiedoksi.

Päätös
Lupa- ja valvontalautakunta päätti merkitä asian tiedoksi.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 132, § 133, § 135, § 136, § 137, § 138, § 139, § 140, § 141, § 142, § 143

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 134**OIKAISUVAATIMUSOHJEET (Kuntalaki 16 luku)**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Porvoon kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Lupa- ja valvontalautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Porvoon kaupungin kirjaamo

Posti- ja käyntiosoite: Rihkamatori B, 06100 PORVOO

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)porvoo.fi

Puhelinnumero: 020 69 2250

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Porvoon kaupungin kirjaamosta palvelupiste Kompassista.

Posti- ja käyntiosoite: Rihkamatori B, 06100 PORVOO

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)porvoo.fi

Puhelinnumero: 020 69 2250

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.