

Massax Oy:n Slåtlidenin murskaamoalueen maa-aineslupa sekä kallion louhinnan, louheen murskauksen sekä maa-ainesten ja betonijätteen käsittelyn ympäristölupa / lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle

Ympäristöterveysjaosto 25.01.2024 § 5
322/11.05.00.00/2022

Valmistelu- ja lisätiedot
terveydensuojelusuunnittelija Maarit Lönnroth
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Korkein hallinto-oikeus on osittain palauttanut käsittelyyn asian Slåtlidenin murskaamoalueen maa-aineslupa sekä kallion louhinnan, louheen murskauksen sekä maa-ainesten ja betonijätteen käsittelyn ympäristölupa, Porvoo. Aluehallintovirasto varaa ympäristöterveysjaostolle mahdollisuuden täydentää aiemmin asiassa annettua lausuntoa 26.1.2024 mennessä. Lausunto pyydetään toimittamaan aluehallintovirastoon sähköisen asiointipalvelun kautta (avi.fi/sahkoiset-lomakkeet). Asian dnro **ESAVI/25001/2023**. Täydennys liitteineen on sähköisesti osoitteessa <https://ylupa.avi.fi/fi-FI/asia/2504722>

Asiaa koskevat päätökset:

Korkein hallinto-oikeus nro 1938/2023, 21.6.2023 Dnro
682/03.04.04.04.23/2022

Vaasan hallinto-oikeus 3.2.2022, 22/0008/1

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Päätös nro 104/2019, 22.3.2019

Korkein hallinto-oikeus on palauttanut yo. päätökset aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi ensin sen arvioimiseksi, onko rautatien suojaamiseksi louhinnan ja murskauksen aiheuttamilta haitoilta mahdollisesti asetettava uusia lupamääräyksiä, sekä sen jälkeen tarvittaessa näiden lupamääräysten asettamiseksi. Kun kallion louhintaa harjoitetaan varsin lähellä rautatietä, on saadun selvityksen perusteella mahdollista, että louhinnasta ja murskauksesta voi aiheutua värinähaittaa tai muuta vastaavaa haittaa rautatielle tai sen rakenteille.

Massax Oy (aikaisemmin Vekko Oy) on 24.11.2023 täydentänyt hakemustaan mm. rajaamalla pohjoisen vallin sijaintia aiemmin esitetystä. Massax Oy on myös täydennyksessään ilmoittanut seuraavia muutoksia alkuperäiseen selostukseen:

- Suojavalliin ei tule betonia
- Louhintamäärä 2 820 000 m³, vuosittainen louhintamäärä 280 000 m³ ja vaihtelu 100 000–400 000 m³
- Suojavallin tilavuus on noin 1 000 000 m³

Muut muutokset:

- kohta 4.3 Rännarsten-murskaamo Oy:n omistaa Seepsula Oy, Nikkilän ottoalueen ottolupa on ASM-Kiviainespalvelu Oy:llä
- kohta 8 Ottotaso pohjoisosassa + 27 ja eteläosassa + 26
- kohta 10 Keskimääräinen murskeen vuosituoanto alueella on noin 760 000 tonnia, maksimimäärä on noin 1 080 000 tonnia

- kohta 12 Alueelle tuodaan vuosittain muualta kaivuumaita keskimäärin noin 100 000 m³, maksimimäärä on noin 150 000 m³ vuodessa
- kohta 13.2 Radan huoltotien kunnostamissopimus allekirjoitettu kesällä 2023
- kohta 18.2 Suojavallin koillispuolelle rakennetaan laskeutusallasta
- kohta 21.2.1 Tuoreempi kirjoverkkoperhosselvitys toimitettu AVI:iin 20.9.2018

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö

Ympäristöterveysjaosto päättää antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Ympäristöterveysjaostolla ei ole täydennettävää asiasta aikaisemmin annettuun lausuntoon.

Pykälä tarkastetaan heti.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pykälä tarkastettiin heti.