

Ympäristöterveysjaosto

Aika 18.04.2024 klo 17:00–17:27

Paikka

Käsitellyt asiat

	Otsikko	Sivu
§ 36	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 37	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 38	TM6 Talmankaaren asemakaavaehdotus / lausunto Sipoon kunnalle	5
§ 39	AK 550 Haikkoonrinne II asemakaavaehdotus / lausunto Porvoon kaupunkisuunnittelulle	8
§ 40	Rudus Oy:n Kråkön maa-aines- ja ympäristölupahakemus / lausunto Porvoon ympäristönsuojeluviranomaiselle	10
§ 41	Luettelo yleisistä uimarannoista ja uimavesinäytteenottosuunnitelma vuodelle 2024	15
§ 42	Tiedoksi	17

Ympäristöterveysjaosto

Aika 18.04.2024 klo 17:00–17:27

Paikka

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Andersson Elin	puheenjohtaja	
	Luukkainen Hannele	varapuheenjohtaja	
	Andersson Martin	varajäsen	
	Kohonen Eila	jäsen	
	Lind Petra	jäsen	
	Mårtensson Jesse	jäsen	
	Nurmi Jaakko	jäsen	
	Penninkangas Anne	jäsen	
	Tuulinen Juuso	jäsen	
	Tiainen Tiina	esittelijä	
	Nieminen Riitta	sihteeri	
Poissa	Hakasaari Petri		
	Hällfors Christoffer		

Allekirjoitukset*Tämä pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu*Elin Andersson
puheenjohtajaRiitta Nieminen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

§ 36–42

Pöytäkirjan tarkastus

Eila Kohonen

Anne Penninkangas

Porvoon kaupungin verkkosivuilla 23.4.–6.5.2024

Sivu 1/1

Seuraavat dokumentit on allekirjoitettu lauantai 20. huhtikuuta 2024



Ympäristöterveysjaosto_18-4-2024_Pöytäkirja.pdf
(2001587 byte)
SHA-512: 1b1e1d12220f788d832294a892c48d8977cc7e5
c25308f3295eb1dfafec1326889e552b42644074699e9d
99def3dbfbb141cae525a2755c87182e9d26832525c703



Miljöhälselsektionen_18-4-2024_Pöytäkirja.pdf
(1751407 byte)
SHA-512: d8dc2814760649c0b9cf77bd25aef6426fc52
fe5deff8d33cc825ade1ac37ca07a239aad25d9c337e180
5756693649675efwab50295dac5e3637a237celfacc9f7

Allekirjoitukset



Elin Andersson

Allekirjoitettu eID: 8a (Finnish Trust Network)

19.4.2024 12.28.35 (CET)



Riitta Elina Nieminen

Allekirjoitettu eID: 8a (Finnish Trust Network)

19.4.2024 12.30.01 (CET)



Ella Tuulikki Kohonen

Allekirjoitettu eID: 8a (Finnish Trust Network)

19.4.2024 19.50.41 (CET)



Anne Penninkangas

Allekirjoitettu eID: 8a (Finnish Trust Network)

20.4.2024 20.13.14 (CET)



Allekirjoituksen on sertifioinut Assently



Ympäristöterveysjaoston pöytäkirja 18.4.2024

Tämän tositteen alkuperäisen varmistaminen voidaan tehdä skannaamalla ohjeinen QR-koodi. Voit tehdä tämän myös käynnällä <https://app.assently.com/case/verify>
SHA-512: 29c25bc9d01cc944d3e4fc650388912a089f1655185597cd804938c237e4a2ee0f12381064420e798cd1efe592adcff53e3c73c98f00b6fc427e05801253b6



Tästä tositteesta

Tämä dokumentti on allekirjoitettu Assently-palvelulla. Sähköisesti tunnustetun allekirjoituksen katsotaan olevan sähköisesti varmistettu. Suomen laki vahvistaa sähköisesti tunnustamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista 19/2009 määrää, että sähköinen allekirjoitus on yhtä pätevä kuin perinteinen fyysinen allekirjoitus.

Assently AB, Org Nr 556828-6442
Assently AB | Hålländargatan 20, 111 60 Tukholma

Ympäristöterveysjaosto § 36

18.04.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ympäristöterveysjaosto 18.04.2024 § 36

Ympäristöterveysjaosto toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Ympäristöterveysjaosto totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Ympäristöterveysjaosto § 37

18.04.2024

Pöytäkirjantarkastajat

Ympäristöterveysjaosto 18.04.2024 § 37

Ympäristöterveysjaosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

Ympäristöterveysjaosto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi
Eila Kohosen ja Anne Penninkankaan.

TM6 Talmankaaren asemakaavaehdotus / lausunto Sipoon kunnalle

Ympäristöterveysjaosto 18.04.2024 § 38
237/11.05.02.08/2024

Valmistelu ja lisätiedot
terveydensuojelusuunnittelija Maarit Lönnroth
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Sipoon kunta pyytää terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa TM6 Talmankaaren asemakaavaehdotuksesta. Lausunto pyydetään toimittamaan 19.4.2024 klo 16:00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi.

Asemakaavaehdotusta koskevaan aineistoon voi tutustua osoitteessa www.sipoo.fi/tm6.

Noin 59 hehtaarin laajuinen suunnittelualue sijaitsee Talman kyläkeskuksessa, noin 6 km Nikkilästä luoteeseen ja noin 4 km Keravalta itään. Alue rajoittuu etelässä Martinkyläntiehen, pohjoisessa alue kattaa myös Talmankaaren pohjoispuolella sijaitsevat pientaloalueet, rajautuen Golf Talman kiinteistöön. Nykyisellään alueen pohjoisosassa sijaitsee Talman koulu ympäristöineen, urheilukenttä sekä vanha suojeltu paloasemarakennus. Talmankaaren molemmilla puolilla on olevaa pientalovaltaista asuinrakentamista.

Asemakaavaehdotuksessa on seuraavat merkinnät:

- Asuinrakennusten korttelialue, jolle saa rakentaa palvelutalon (A-8)
- Asuinrakennusten korttelialue (A13)
- Asuinkerrostalojen korttelialue (AL-13)
- Asuinpienalojen korttelialue (AP-8)
- Erillispientalojen korttelialue (AO-1)
- Palvelurakennusten korttelialue (P)
- Yleisten rakennusten korttelialue (Y)
- Autopaikkojen korttelialue (LPA)

Lisäksi kaavassa on varattu alueet puistolle (VP), lähivirkistysalueelle (VL) ja urheilu- ja virkistyspalvelualueelle (VU-1). Asemakaavaehdotuksen yleisissä määräyksissä on otettu huomioon hulevesien johtaminen.

Kaava-alueella on aiempien selvitysten mukaan havaittu maaperän pilaantumista. PAH-yhdisteillä pilaantunut maakerros sijaitsee 2–3 metrin syvyydessä, entisen maanalaisen öljysäiliön vieressä. Selvityksissä havaittujen maaperän haitta-aineiden alueet on osoitettu asemakaavakartalla merkinnällä "saa-1" (puhdistettava /

kunnostettava maa-alue). Alueet tulee kunnostaa ennen rakentamisen aloittamista erikseen laadittavan suunnitelman mukaisesti.

Asemakaava-alueelle laadittiin meluselvitys keväällä 2023 (Promethor Oy). Selvityksessä arvioitiin lentomelun vaikutuksia alueen maankäytölle sekä mallinnettiin tie- ja raideliikenteen melutasot. Talmankaaren suunnittelualue sijaitsee lähes kokonaan Lden 50–55 dB:n puskurialueella. Selvityksen mukaan suunnitellut asuinrakennukset ja meluseinät estävät tie- ja raideliikenteen melun leviämistä kaava-alueelle. Rakennusten suojan puoleisille ulko-alueille muodostuu kaikissa kortteleissa riittävästi alaa, jolla melutaso alittaa päivä- ja yöajan ohjearvot.

Talman osayleiskaavan selvityksessä raideliikenteen mahdollisen tärinäalueen (tä-2) on arvioitu ulottuvan osittain Martinkyläntien pohjoispuolelle. Mallinnuksen mukaan junaradan aiheuttama tärinä ei siten vaikuta Martinkyläntien pohjoispuolen rakentamiseen, vaan alue on tältä osin luokitukseltaan normaalisti rakennettavaa.

Asemakaavaa koskevat sitovat rakennustapaohjeet, joiden mukaan radonsuojaus huomioidaan rakenteita suunniteltaessa. Rakennustapaohjeissa pientaloihin suositellaan rakentamaan vähäpäästöinen varaava takka tai hormi takkaa varten. Ensisijaiseksi lämmitysmuodoksi suositellaan kuitenkin kaukolämpöä tai maalämpöä, jota voidaan täydentää muilla vähäpäästöisillä energiaratkaisuilla, kuten aurinkopaneeleilla.

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Ympäristöterveysjaosto päättää antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Asemakaavaehdotuksessa on syytä varmistaa, että vilkasliikenteisten teiden varrelle rakennettavien asuinrakennusten ulkoseinien ääneneneristävyys liikennemelua vastaan on riittävä.

Ilmaston lämpenemisestä johtuvien haittojen ennaltaehkäisemiseksi tulisi kiinnittää erityistä huomiota asuinhuoneistojen yllälämpenemisen ennaltaehkäisyyn. Huoneistojen tulisi olla läpituuletettavia tai niissä olisi hyvä olla huoneistokohtainen jäähdytys.

Ympäristöterveysjaostolla ei ole asiasta muuta huomautettavaa.

Pykälä tarkastetaan heti.

Ympäristöterveysjaosto

§ 38

18.04.2024

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Pykälä tarkastettiin heti.

Ympäristöterveysjaosto

§ 39

18.04.2024

AK 550 Haikkoonrinne II asemakaavaehdotus / lausunto Porvoon kaupunkisuunnittelulle

Ympäristöterveysjaosto 18.04.2024 § 39
496/11.05.02.08/2024

Valmistelu ja lisätiedot
terveydensuojelusuunnittelija Maarit Lönnroth
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Porvoon kaupunkisuunnittelu pyytää terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa asemakaavaehdotuksesta AK 550 Haikkoonrinne II. Lausunto pyydetään toimittamaan osoitteeseen kirjaamo@porvoo.fi 10.5.2024 mennessä. Asemakaava-aineisto on nähtävillä kaupungin nettisivuilla osoitteessa <https://www.porvoo.fi/asuminen-ymparisto/kaavoitus/asemakaavat/ak-550-haikkoonrinne-ii/>.

Suunnittelualue sijaitsee Porvoossa, Haikkoossa, Haikkoonrinteen asuinalueen vieressä. Etäisyys suunnittelualueelta Porvoon keskustaan on noin kuusi kilometriä koillisen suuntaan. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 3,5 hehtaaria. Alue on pääosin kaupungin omistama ja luonteeltaan hakattua kangasmetsää loivassa rinne-maastossa. Asemakaavassa suunnittelualueelle on tavoitteena osoittaa pääasiassa uutta omakotiasutusta. Lisäksi tavoitteena on varmistaa virkistysyhteydet Haikkoonmetsän suuntaan.

Kaavaratkaisu mahdollistaa asuinrakennuksia arviolta noin 50 uudelle asukkaalle (vähintään 13 uudelle asutokunnalle), nykyisellään asumattomalle sijainnille. Kaavaehdotuksessa suunnittelualueelle on osoitettu viisi erillispientalojen korttelialuetta. (AO-30 ja AO-46) ja kolme lähivirkistysaluetta (VL). Kaavan yleisissä määräyksissä on otettu huomioon mm. radonturvallinen rakentaminen ja hulevesien johtaminen. Suunnittelualueelle on tehty lisävarauksia hulevesien ohjausta varten, jotka parantavat arviolta lisää alueen sopeutumista ilmastomuutokseen.

Asemakaavalle on laadittu sitovat rakentamistapaohjeet, joissa määrätään mm. että mahdollisten tulisijojen tulee olla vähäpäästöisiä eli vähintään täyttää Euroopan päästövaatimukset. Mikäli rakennukseen toteutetaan tulisija, tulee puiden varastointiin osoittaa vähintään 1 m³ kokoinen kuiva tila.

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Ympäristöterveysjaosto päättää antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Ympäristöterveysjaostolla ei ole asiasta huomautettavaa.

Ympäristöterveysjaosto

§ 39

18.04.2024

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Ympäristöterveysjaosto § 20
Ympäristöterveysjaosto § 40

22.02.2024
18.04.2024

Rudus Oy:n Kråkön maa-aines- ja ympäristölupahakemus / lausunto Porvoon ympäristönsuojeluviranomaiselle

Ympäristöterveysjaosto 22.02.2024 § 20

Valmistelu- ja lisätiedot
terveydensuojelusuunnittelija Maarit Lönnroth
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Porvoon kaupungin lupa- ja valvontalautakunta pyytää terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa Rudus Oy:n ympäristö ja maa-aineslupahakemuksesta, joka koskee soranottoa ja murskausta Kräkössä. Julkiset hakemusasikirjat ovat luettavissa Porvoon kaupungin verkkosivuilla osoitteessa <https://www.porvoo.fi/uutiset/maa-aines-ja-ymparistolupahakemusta-koskeva-kuulutus-rudus-oy/>

Lausunto pyydetään toimittamaan 1.4.2024 mennessä sähköpostitse osoitteeseen ymparistonsuojelu@porvoo.fi. Asian dnro on **3066/11.01.01/2022.**

Rudus Oy hakee maa-ainesten ottolupaa ja ympäristölupaa soran murskaukselle (siirrettävä kivenmurskaamo) kiinteistöllä Sandgård RN:o 638–439–1–94 ja Sandgård IV RN:o 638–439–5–93 Porvoon kaupungissa Kråkön kylässä. Lisäksi lupaa haetaan maa-ainesten ottamisen ja soran murskauksen aloittamiseen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta ennen luvan lainvoimaiseksi tuloa. Alue on vanhaa soranottoaluetta, jossa laajamittainen soranotto on aloitettu 1930-luvulla ja se on päättynyt 1960-luvun lopussa. Soranoton jäljiltä alueelle on muodostunut kaksi pohjavesiallasta. Varsinaisia jälkihoito- tai maisemointitoimenpiteitä alueella ei ole tehty. Soranotto-toimintaa suunnitellaan käynnistettäväksi uudelleen alueella. Alueella ei ole oikeusvaikutteisia asema-, osayleis- tai yleiskaavoja. Uusimaa 2050 -kaavassa alue on merkitty virkistysalueeksi.

Suunnitelman mukainen ottamisalue on pinta-alaltaan 24,5 ha. Varsinaista maankaivua kohdistuu noin 16 ha:n kokoiselle alueelle. Alueelle muodostuu kaksi pohjavesiallasta, jotka ovat pinta-alaltaan 10,3 ha (eteläinen allas) sekä 3,7 ha (pohjoinen allas). Hakemuksen mukaiselta ottamisalueelta kaivetaan hiekkaa ja soraa yhteensä noin 1 550 000 m³ ktr, josta valtaosa on pohjaveden pinnan alapuolista ottoa. Alin kaivutaso on -15, eli altaiden vesisyvyys tulee olemaan enimmillään noin 15 m. Altaiden ympärille muotoillaan miltei tasainen 10–30 m leveä hiekkaranta-alue. Luiskia tullaan osittain metsittämään ja alue maisemoidaan oton jälkeen virkistysalueeksi.

Ympäristöterveysjaosto

§ 20

22.02.2024

Ympäristöterveysjaosto

§ 40

18.04.2024

Kaivettu hiekka ja sora seulotaan ottamisalueella. Osa maa-aineksesta vaatii myös murskausta. Murskauslaitos sijoitetaan alueen keskiosaan, seulontalaitos sen sijaan siirtyy kaivun edetessä. Soran murskausta tehdään keskimäärin noin 70 000 t/vuosi ja maksimissaan 200 000 t/vuosi.

Lupaa haetaan 15 vuodeksi, mutta tavoitteena on saattaa otto loppuun noin 11 vuodessa. Lupaa haetaan ympärivuotiselle toiminnalle. Toiminta ei kuitenkaan ole jatkuva, vaan urakkaluonteista. Soran murskausta, seulontaa ja kaivua on ma-pe klo 7–22 ja kuljetuksia ma-pe klo 6–22. Lauantaisin kuljetuksia voi olla satunnaisesti klo 7–18. Soranottoa vaiheistetaan siten, että alueen kaakkoisosaa voitaisiin käyttää epäviralliseen virkistykseen koko ottotoiminnan aikana. Kesäisin ottotoiminta keskittyy alueen luoteisosaan. Alueelle on tarkoitus toteuttaa pysäköintialue ja uusi tieliittymä alueen virkistyskäyttäjien varten. Tätä liittymää ei ole tarkoitus käyttää soranottoalueen kuljetuksissa, eikä kyseinen pysäköintialue ja tieliittymä kuulu maa-ainesluvassa käsiteltäviin asioihin.

Maa-aineksen kuormauksesta, työmaaliikenteestä, kuljetuksista ja seulonnasta sekä soran murskauksesta ja tuulisella säällä myös varastokasoista ja hienoainesta sisältävistä seinämistä syntyy pölyämistä. Maa-ainesten ottaminen pohjavedenpinnan alapuolelta vähentää toiminnasta aiheutuvia pölyhaittoja. Murskausprosessissa suihkutetaan tarvittaessa vettä prosessiin. Työmaateiden pölyämistä torjutaan tarvittaessa kastelulla sekä teiden säännöllisellä kunnostuksella. Pölyntorjunnassa ei käytetä suolaa. Varastokasat pyritään sijoittamaan siten, että tuulen aiheuttama pölyäminen on mahdollisimman vähäistä. Pölytarkkailua mittalaittein ei ehdoteta tehtäväksi. Pölypäästöjä seurataan jatkuvasti aistinvaraisesti ja tarvittaessa ryhdytään toimiin pölypäästöjen vähentämiseksi.

Ottotoiminnasta aiheutuvaa melua syntyy soran seulonnasta ja murskauksesta, kuormauksesta ja raskaasta liikenteestä. Ottotoiminta aiheuttaa ajoneuvoyhdistelmien liikennöintiä kohteessa arkisin keskimäärin noin 25 käyntiä vuorokaudessa. Hakemuksen mukaan seulonnan melutaso ei poikkea merkittävästi normaalista myyntikuormaustyön melutasosta. Melumallinnuksen mukaan toiminnan melutasot jäävät asuinrakennusten ja loma-asuntojen kohdalla päiväajan ohjearvojen tasalle tai ohjearvojen alle. Kaivun ja seulonnan kanssa samanaikaisesti tehtävä soran murskaus sen sijaan nostaa melutasoja, ja ohjearvot ylittyvät joillakin asuinalueilla ilman erillistä melusuojausta. Laitoksen ympärille perustettavilla melusuojuuksilla meluhaittaa voidaan vähentää häiriintyvissä kohteissa niin, että ohjearvot alittuvat. Melutarkkailua mittalaittein

Ympäristöterveysjaosto
Ympäristöterveysjaosto

§ 20
§ 40

22.02.2024
18.04.2024

ehdotetaan tehtäväksi kertaluontaisesti toiminnan alkuvaiheessa, jolloin voidaan varmistua, että toteutetut melusuojaukset ovat riittävät ja että ohjearvot eivät ylitä. Mittaukset tehdään valvottuina yhden päivän aikana ja niitä voidaan tarvittaessa uusia myöhemmin ottotoiminnan edettyä.

Sille osalle tukitoiminta-alueesta, jossa säilytetään työkoneiden poltto- ja voiteluaineita ja jossa tankkaukset tapahtuvat, asennetaan riittävän laajalla alueella tiivis HDPE-kalvo, jonka päälle levitetään vähintään 30 cm:n vahvuinen kerros hiekkaa tai kivituhkaa kalvon rikkoutumisen ehkäisemiseksi. Suojatun alueen reunat korotetaan, jotta mahdolliset haitta-ainevuodot eivät kulkeudu tukitoiminta-alueen ulkopuolelle maaperään. Polttoaineet säilytetään lukittavassa kaksoisvaippasäiliössä, jossa on ylitäytön estimet, tai vaihtoehtoisesti valuma-altaallisissa konteissa. Toiminnassa syntyy pieniä määriä sekajätettä, rautaromua ja vaarallisia jätteitä. Vaaralliset jätteet varastoidaan tukitoiminta-alueella tiiviissä ja lukitussa kontissa. Vaaralliset jätteet toimitetaan ongelmajätelaitokseen tai muuhun vastaavaan valtuutettuun vaarallisten jätteiden käsittelypaikkaan.

Ottamisalueen lähiympäristössä on haja-asutusta. Lähimmät kaksi asuintaloa sijaitsevat noin 70–150 m etäisyydellä ottamisalueen rajalta. Hankealue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Kråkossa on kunnallinen vesijohtoverkosto, johon suuri osa talouksista on liittynyt. Osa ottamisalueen lähialueen asukkaista ottaa talousvetensä omista kaivoistaan. Ottamistoiminnan aikana tullaan suorittamaan pohjaveden tarkkailua sekä pohjavesiputkista että kaivoista. Lähimmän yksityiskaivon veden laatuun mahdollisesti tilapäisesti kohdistuviin vaikutuksiin varaudutaan ennakoivalla tarkkailulla sekä tarvittaessa korvaavan talousveden toimittamisella kiinteistölle, mikäli kaivon vesi todetaan toiminnasta johtuen tarkkailun perusteella soveltumattomaksi talousvesikäyttöön.

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Ympäristöterveysjaosto päättää antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Toiminnasta ei saa aiheutua lähimmälle asutukselle terveys- tai viihtyvyyshaittaa esimerkiksi pölyämisen tai melun takia.

Toiminta ei saa ylittää Valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaisia melun ohjearvoja lähiasuintalojen piha-alueilla ja loma-asumiseen käytettävillä alueilla. Myös meluohjearvot alittavat melutasot saattavat aiheuttaa viihtyvyyshaittaa.

Ympäristöterveysjaosto katsoo, että mikäli toiminnasta aiheutuu meluhaittaa asutukselle, ei toimintaa tule harjoittaa viikonloppuisin

Ympäristöterveysjaosto	§ 20	22.02.2024
Ympäristöterveysjaosto	§ 40	18.04.2024

eikä perjantaisin enää klo 17.00 jälkeen.

Pölyä ei saa kulkeutua haitallisessa määrin lähimpien asuinkiinteistöjen eikä loma-asuntojen piha-alueille.

Ympäristöterveysjaosto pitää hyvänä asiana, että hakija on esittänyt hakemuksessa ehdotuksen pohjaveden tarkkailuohjelmasta.

Toiminnasta aiheutuvasta lisääntyvästä liikenteestä ei saa aiheutua turvallisuusriskiä alueen virkistyskäyttäjille.

Ympäristöterveysjaostolla ei ole asiasta muuta huomautettavaa.

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Ympäristöterveysjaosto 18.04.2024 § 40
71/11.05.00.00/2023

Valmistelu ja lisätiedot
terveydensuojelusuunnittelija Maarit Lönnroth
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Rudus Oy on toimittanut Porvoon kaupungin lupa- ja valvontalautakunnalle maa-ainelain (555/1981) 4 §:n mukaisen maa-aineslupahakemuksen koskien soran ottoa sekä ympäristönsuojelulain (527/2014) 39 §:n mukaisen ympäristölupahakemuksen koskien soran murskausta Porvoon kaupungissa Kråkön kylässä. Lupahakemukset koskevat uutta toimintaa. Lisäksi Rudus Oy on jättänyt ympäristönsuojelulain (527/2014) 199 §:n mukaisen hakemuksen toiminnan aloittamiseksi ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa.

Hakemuksien vireilläolosta on kuulutettu 31.1.–8.3.2024 välisenä aikana. Kuuluttamisessa tapahtuneen muotovirheen takia kuulutus julkaistaan nyt uudestaan. Lisäksi lupa- ja valvontalautakunta varaa lausunnonantajille mahdollisuuden täydentää jo antamaansa lausuntoa tai antaa asiasta uuden lausunnon. Lausunto pyydetään toimittamaan 24.5.2024 mennessä sähköpostitse osoitteeseen ymparistonsuojelu@porvoo.fi. Asian dnro on **3066/11.01.01/2022**.

Ympäristöterveysjaosto § 20
Ympäristöterveysjaosto § 40

22.02.2024
18.04.2024

Julkiset hakemusasiakirjat ovat luettavissa Porvoon kaupungin verkkosivuilla osoitteessa <https://www.porvoo.fi/uutiset/maa-aines-ja-ymparistolupahakemusta-koskeva-kuulutus-rudus-oy/>.

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Ympäristöterveysjaosto päättää antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Ympäristöterveysjaostolla ei ole lisättävää asiasta aikaisemmin annettuun lausuntoon.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Luettelo yleisistä uimarannoista ja uimavesinäytteenottosuunnitelma vuodelle 2024

Ympäristöterveysjaosto 18.04.2024 § 41
527/11.05.02.00/2022

Valmistelu ja lisätiedot
terveydensuojelusuunnittelija Hanna Sivén
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (177/2008) nojalla laadittava yleisistä uimarannoista uimarantaluettelo sekä seurantakalenteri ennen kunkin uimakauden alkua. Seurantakalenterissa määritetään uimavesien näytteenottopäivät (EU-rannat) tai -viikot (muut yleiset uimarannat). Asetuksen mukaan kunnan terveydensuojeluviranomaisen on lisäksi huolehdittava siitä, että yleisölle annetaan mahdollisuus saada tietoja sekä tehdä ehdotuksia ja huomautuksia asetuksen täytäntöönpanoon liittyvistä asioista sekä tehdä erityisesti uimarantaluettelon laatimista, tarkistamista ja ajan tasalle saattamista koskevia ehdotuksia ja huomautuksia.

Ympäristöterveydenhuolto valvoo kesällä 2024 seuraavia EU-uimarantoja:

Askola: Takajärvi
Loviisa: Plagen
Pornainen: Hietasen ranta
Porvoo: Kokonniemi, Hasselholmen ja Tervajärvi
Sipoo: Pilvijärvi, Taasjärvi ja Joensuun Tila

Lisäksi ympäristöterveydenhuolto valvoo seuraavia yleisiä uimarantoja:

Askola: Abborsjön ja Valkjärvi
Lapinjärvi: Kirkonkylä, Särkjärvi ja Pyhäjärvi
Loviisa: Valko, Taikaranta, Lill-Bäston, Koskenkylänjoki, Kiramo, Riissalmi, Särkjärvi eteläinen, Kukuljärvi ja Rönnäs
Myrskylä: Syväjärvi
Porvoo: Venjärvi, Lindvik, Köttboda, Sondby I ja II, Virvik ja Staffas
Pornainen: Laukkosken koulun ranta (Kotojärvi)
Pukkila: Ilijärvi
Sipoo: Möträsk, Talman hiekkakuoppa, Kaunissaari ja Norrkullalandet

Yleisten uimarantojen lisäksi valvotaan leirikeskusten uimarantoja:

Isojärvi (Pornainen), Pellinki (Porvoo), Källa (Loviisa), Lövhyddan (Sipoo) sekä Tuomiranta (Etujärven uimaranta, Askola).

EU-rannoilta otetaan neljä uimavesinäytettä kesässä ja muilta yleisiltä uimarannoilta kolme näytettä kesässä. Uimavesinäytteiden ottoajankohdat kesällä 2024 ovat seuraavat:

EU-uimarannat:

4.6. (vko 23), 25.6. (vko 26), 16.7. (vko 29) ja 6.8. (vko 32).

Muut yleiset rannat:

Näytteenottoviikot 24, 28 ja 32.

Jos kesän uimakausi jatkuu syyskuussa tai epäillään terveyshaittaa, voidaan ottaa ylimääräisiä näytteitä. Näytteenoton yhteydessä arvioidaan uimaveden laatu aistinvaraisesti ja otetaan tarvittaessa lisänäytteitä esimerkiksi sinilevän varalta. Samalla myös tarkastetaan uimarannan lähiympäristön yleinen siisteys ja turvallisuus.

Uimarantaluetteloa ja näytteenottosuunnitelmaa täydennetään, jos alueelle perustetaan uusia yleisiä uimarantoja tai jos havaitaan, että alueella on sellaisia yleisessä käytössä olevia uimarantoja, jotka eivät ole valvonnan piirissä. Väestölle on tiedotettu valvonnassa olevien uimarantojen luettelosta 11.4.2023.

Määräaikaan mennessä tuli kaksi ehdotusta uusiksi valvottaviksi rannoiksi. Ruotsinpyhtään Ruukin rantaa ja Ahvenkosken rantaa ehdotettiin otettavan valvonnan piiriin. Ehdotusten perusteella tullaan selvittämään, ovatko rannat yleisiä uimarantoja ja kuuluvatko ne valvonnan piiriin. Vielä rantoja ei lisätty valvottavien uimarantojen luetteloon.

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Ympäristöterveysjaosto päättää vahvistaa uimarantaluettelon ja näytteenottosuunnitelman esityksen mukaisesti.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Ympäristöterveysjaosto

§ 42

18.04.2024

Tiedoksi

Ympäristöterveysjaosto 18.04.2024 § 42
53/11.05.02.08/2024

Ely-keskus, päätös 3.4.2024, Forus Rösjö Brännankärret, YVA-menettely

VHO:n päätös 26.3.2024, Circulation Oy, valitus ympäristölupa-asiassa

ELY-keskus hyväksyminen 10.4.2024, pääkaupunkiseudun merialueen yhteistarkkailuohjelman aikataulua koskevan muutosehdotuksen hyväksyminen

ESAVI päätös 14.3.2024, Nord Stream AG, kaasuputken sijoittamisesta Suomen talousvyöhykkeelle koskevassa päätöksessä kalatalousvelvoitteelle asetetun määräajan pidentäminen

Mäntsälänjoen-Mustijoen vesistön yhteistarkkailuohjelma 2024

Kullobäckenin vuosiraportti 2023

Todistukset ja päätökset maaliskuu 2024

Päätös:

Ympäristöterveysjaosto merkitsi asiakirjat tiedoksi.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 36, § 37, § 38, § 39, § 40, § 41, § 42

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.