

Ympäristöterveysjaosto

Aika 16.05.2024 klo 17:00–17:58

Paikka

Käsitellyt asiat

	Otsikko	Sivu
§ 43	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 44	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 45	Ympäristöterveydenhuollon laatukatselmus 2023	5
§ 46	Ympäristöterveysjaoston osavuosisraportti 1–3/2024	6
§ 47	Asemakaavan muutos, entinen Pernajan kunnantalo ympäristöineen, kaupunginosa 30, Pernaja, lausunto Loviisan kaupunkisuunnittelulle	7
§ 48	Valitus Destia Oy:n kallion louhintaa ja louheen murskausta kiinteistöllä Murto, Pornainen koskevasta ympäristöluvasta / vastine Vaasan hallinto-oikeudelle	10
§ 49	Tiedoksi	12

Ympäristöterveysjaosto

Aika 16.05.2024 klo 17:00–17:58

Paikka

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Andersson Elin Luukkainen Hannele Andersson Martin Kohonen Eila Lind Petra Meriheinä Thérèse Mårtenson Jesse Nurmi Jaakko Penninkangas Anne Tuulinen Juuso Heikkinen Seija Tiainen Tiina Nieminen Riitta	puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen jäsen jäsen jäsen asiantuntija esittelijä sihteeri	Läsnä § 49 Läsnä § 43–45
Poissa	Hakasaari Petri Hällfors Christoffer		

Allekirjoitukset*Tämä pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu*Elin Andersson
puheenjohtajaRiitta Nieminen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

§ 43–49

Pöytäkirjan tarkastus

Eila Kohonen

Hannele Luukkainen

Porvoon kaupungin verkkosivuilla 23.5.–6.6.2024

Seuraavat dokumentit on allekirjoitettu keskiviikko 22. toukokuuta 2024



Ympäristöterveysjaosto_16-5-2024_Pöytäkirja.pdf

114703270ylef
SHA-512: 109db315ef435d979a791c4f57cae4b116ea8
8:1eca38722d1b44c009bca98ec7ac18fba8e4411111b
8e3dfee8aa6bc76ba98ea111460b30de75cfa9102e17



Miljöhälsosektionen_16-5-2024_Pöytäkirja.pdf

11522770ylef
SHA-512: 11f7130f9e1e2b4c32f852b7da9470bf5c7
8bd578cace078a1c04369efc0796cd96e22ea31e28503
e595017d62d6f2dd09773537813f5a406757370b473cf

Allekirjoitukset

20.5.2024 9.13.29 (CET)



Elin Andersson

Allekirjoitettu eID: Ila (Finnish Trust Network)

20.5.2024 9.14.58 (CET)



Riitta Elina Nieminen

Allekirjoitettu eID: Ila (Finnish Trust Network)

22.5.2024 8.16.07 (CET)



Eila Tuulikki Kohonen

Allekirjoitettu eID: Ila (Finnish Trust Network)

22.5.2024 20.50.53 (CET)



Hannele Marja-Liisa Luukkainen

Allekirjoitettu eID: Ila (Finnish Trust Network)



Allekirjoituksen on sertifioinut Assently



Ympäristöterveysjaoston pöytäkirja 16.5.2024

Tämän tositteen alkuperän varmistaminen voidaan tehdä skannamalla ohjeinen QR-koodi. Voit tehdä tämän myös käymällä

<https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:

14471fee5d716250194ba1f9cd30f3ed9e65e857be49eab38bc1a99eff7a98ba1b66b40564ee857eb691fe81e14cda41fba49949bd1b0782010a0946f37a



Tästä tositteesta

Tämä dokumentti on allekirjoitettu Assently-palvelulla. Sähköisesti tunnistetun allekirjoituksen katsotaan olevan sähköisesti varmennettu. Suomen laki vahvistaa sähköisesti tunnistamisesta ja sähköisesti allekirjoituksista 19/2009 määrittää, että sähköinen allekirjoitus on yhtä pitävä kuin perinteinen fyysinen allekirjoitus.

Assently AB, Org Nr 556828-8442
Assently AB | Hålländargatan 20, 111 60 Tukholma

Ympäristöterveysjaosto § 43

16.05.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ympäristöterveysjaosto 16.05.2024 § 43

Ympäristöterveysjaosto toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Ympäristöterveysjaosto totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Ympäristöterveysjaosto § 44

16.05.2024

Pöytäkirjantarkastajat

Ympäristöterveysjaosto 16.05.2024 § 44

Ympäristöterveysjaosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

Ympäristöterveysjaosto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi
Eila Kohosen ja Hannele Luukkaisen.

Ympäristöterveysjaosto

§ 45

16.05.2024

Ympäristöterveydenhuollon laatukatselmus 2023

Ympäristöterveysjaosto 16.05.2024 § 45
1466/11.05.00.00/2023

Valmistelu ja lisätiedot

III kaupungineläinlääkäri-hygienikko Seija Heikkinen
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Ympäristöterveydenhuollon laatukäsikirjan mukaan yhteenvedot laadun seurantatuloksista sekä korjaavat toimenpiteet käsitellään työpaikkakokouksessa ja ympäristöterveysjaostossa (johdon katselmus). Ympäristöterveydenhuolto kerää toimintansa laadun todentamiseksi mm. seuraavia tallenteita

- Sisäisten ja ulkoisten auditointien tulokset
- Laatupoikkeamat ja reklamaatiot
- Resurssien hallintaan liittyvien laatumittareiden tulokset
- Prosessien hallintaan liittyvien laatumittareiden tulokset
- Asiakaspalvelun laatumittareiden tulokset
- Hallinnon laatumittareiden tulokset

Päätöksen liitteet:

- Yhteenveto laadunseurantatuloksista 2023

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Ympäristöterveysjaosto päättää merkitä laadunseurantatulokset tiedoksi. Jaosto antaa niiden perusteella ympäristöterveydenhuollon toiminnan laadusta seuraavan lausunnon:

Porvoon ympäristöterveydenhuolto seuraa toimintansa laatua systemaattisesti. Saatujen laadunseurantatulosten sekä toteutettujen ja suunniteltujen korjaustoimenpiteiden perusteella voidaan todeta, että ympäristöterveydenhuolto parantaa toimintansa laatua jatkuvasti.

Päätös:

Ympäristöterveysjaosto päätti merkitä laadunseurantatulokset tiedoksi.

III kaupungineläinlääkäri-hygienikko Seija Heikkinen poistui kokouksesta § 45 käsittelyn jälkeen klo 17.10.

Ympäristöterveysjaoston osavuosisraportti 1–3/2024

Ympäristöterveysjaosto 16.05.2024 § 46

1109/02.02.02/2024

Valmistelu ja lisätiedot
talousasiantuntija Riku Muurinen
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Vuoden 2024 ensimmäisessä osavuosisraportissa on huomioitu talouden, toiminnallisuuden ja toimintaympäristön kokonaisuus aikavälillä 1–3/2024 talousarvioon ja käyttösuunnitelmaan 2024 verraten. Raporttiin sisältyy sanallinen arvio toiminnasta sekä arvio määrärahojen riittävydestä.

Ympäristöterveydenhuollon toiminnassa on raportointijakso edennyt käyttötalouden menojen suhteen suunnitelmien mukaisesti. Palvelualueen toimintakulujen määrä oli maaliskuun lopussa 575 tuhatta euroa, joka vastaa 20,9 prosenttia palvelualueen talousarviosta. Tulopuolella oli maaliskuun lopussa 12 tuhatta euroa, joka vastaa 0,6 prosenttia palvelualueen talousarviosta. Kaupungin laskutusjärjestelmän päivitys on aiheuttanut merkittävää viivettä tulojen laskutuksessa.

Ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen ei ole tunnistettu olennaisia määrärahamuutostarpeita toimialalla.

Liite:
Osavuosisraportti 1/2024

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Ympäristöterveysjaosto merkitsee osavuosisraportin tiedoksi.

Päätös:
Ympäristöterveysjaosto merkitsi osavuosisraportin tiedoksi.

Asemakaavan muutos, entinen Pernajan kunnantalo ympäristöineen, kaupunginosa 30, Pernaja, lausunto Loviisan kaupunkisuunnittelulle

Ympäristöterveysjaosto 16.05.2024 § 47
320/11.05.02.08/2024

Valmistelu ja lisätiedot
terveydensuojelusuunnittelija Hanna Sivén
etunimi.sukunimi(at)porvoo.fi

Loviisan elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta pyytää Porvoon kaupungin ympäristöterveydenhuollolta lausuntoa kaava-aineistosta 13.5.2024 mennessä. Lausuntoon on pyydetty ja saatu lisäaikaa 20.5.2024 asti. Lausunnossa on mainittava asian dnro 362/10.02.03/2023.

Lausunnot pyydetään palauttamaan osoitteeseen Loviisan kaupunki, kaupunkisuunnitteluosasto, PL 77, 07901 Loviisa tai sähköisesti kaavoitus@loviisa.fi. Kaava-aineisto löytyy Loviisan kaupungin verkkosivuilta osoitteesta: <https://www.loviisa.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-maankaytto/kaavoitus/nahtavilla-olevat-kaavat/>
[Asemakaavan muutos, entinen Pernajan kunnantalo ympäristöineen - Loviisan kaupunki](#)

Kaavan nimi on Asemakaavan muutos, kaupunginosa 30, Pernaja, osa kortteleista 1 ja 12, entinen Pernajan kunnantalo ympäristöineen Kiesitie/Pernajantie/Leikkikuja. Suunnittelualue on 1,7 ha:n kokoinen. Alueella on useita maanomistajia, mutta kaupunki omistaa suurimman osan suunnittelualueen maista.

Asemakaavan muutos parantaa alueen kaavoituksen ajanmukaisuutta. Kaavalla on yhdyskuntarakennetta eheyttävä vaikutus, koska uudet rakennuspaikat tukevat ja täydentävät olemassa olevaa aluerakennetta. Kaavassa on myös kulttuuriympäristön säilymistä tukeva vaikutus, koska alueen iäkkäälle rakennuskannalle osoitetaan suojelullisia määräyksiä ja uudisrakentamiselle asetetaan määräyksiä.

Alue on lähes kokonaan pohjavesialuetta. Pohja- ja hulevesistä on annettu kaavassa erilliset määräykset.

Asemakaavaehdotuksessa on seuraavia aluevarauksia:

AP	Asuinpienalojen korttelialue
AP-3	Asuinpienalojen korttelialue, johon saa sijoittaa myös majoitus-, kokous- ja yms. palvelutiloja sekä liiketiloja

Ympäristöterveysjaosto

§ 47

16.05.2024

AP-8	Alue on tarkoitettu alkuperäiseltä rakennuspaikaltaan siirrettävälle vanhalle hirsirunkoiselle rakennukselle
AL	Asuin-, liike-, ja toimistorakennusten korttelialue
VP	Puistoalue
VL	Lähivirkistysalue

Kaavan yleisissä määräyksissä kerrotaan:

Alue sijoittuu 1-luokan pohjavesialueelle. Pohjavesialueella ei sallita pohjaveden laatua tai määrää vaarantavia toimenpiteitä. Alueella rakentamista tai muuta maankäyttöä saattavat rajoittaa ympäristön-suojelulain pohjaveden pilaamiskielto sekä vesilain säädökset hankkeiden luvanvaraisuudesta.

Rakennukset on perustettava niin, ettei rakentaminen vaikuta pohjaveden korkeuteen eikä virtauksiin.

Pohjavesialueella ei saa rakentaa energiakaivoja eikä alueella sallita lämmitysöljysäiliöitä.

Pohjavesialueella saa viivyttaa ja imeyttää vain puhtaita hule- ja kattovesiä.

Tonteilla muodostuvat puhtaat hule- ja kattovedet on käsiteltävä tonttialueen sisällä vesiä imeyttävin ja virtaamaa hidastavin rakentein. Niiltä osin, kun hulevesiä ei ole mahdollista johtaa maastoon, niitä saa johtaa yleiseen hulevesijärjestelmään. Hulevesiratkaisut tulee esittää rakennusluvan yhteydessä esimerkiksi asemapiirroksessa ja suunnitelmaan on sisällytettävä hulevesien hallinnan mitoituslaskelma.

Radonturvallinen rakentaminen on otettava huomioon alueella rakennettaessa.

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Ympäristöterveysjaosto päättää antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Ympäristöterveysjaostolla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutoksesta.

Pykälä tarkastetaan heti.

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Pykälä tarkastettiin heti.

Valitus Destia Oy:n kallion louhintaa ja louheen murskausta kiinteistöllä Murto, Pornainen koskevasta ympäristöluvasta / vastine Vaasan hallinto-oikeudelle

Ympäristöterveysjaosto 16.05.2024 § 48
2960/11.05.00.00/2022

Valmistelu ja lisätiedot
terveydensuojelusuunnittelija Maarit Lönnroth
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Vaasan hallinto-oikeus varaa Pornaisten kunnan terveydensuojeluviranomaiselle tilaisuuden antaa vastine muutoksenhausta, joka koskee Askolan rakennus- ja ympäristöjaoston päätöstä 14.12.2023 § 83 Destia Oy:n ympäristöluvan muuttaminen, kallion louhinta ja louheen murskaus ym. kiinteistöllä Murto 611-403-4-37, Pornainen. Vastine pyydetään toimittamaan hallinto-oikeuteen viimeistään 24.5.2024 ensisijaisesti sähköisenä (vaasa.hao@oikeus.fi).

Asian diaarinumero 106/2024.

Muutoksenhakija on asukas, joka kokee häiriötä Destia Oy:n kallion louhinnasta ja louheen murskauksesta Murron ottoalueella. Hakijan ensisijainen vaatimus on, että ympäristölupa ja maa-aineslupa kumotaan lainvastaisina. Toissijainen vaatimus on, että maa-aineslupa- ja ympäristölupapäätösten toiminta-aikoja koskevia määräyksiä muutetaan seuraavasti:

Alueella saa toimia ainoastaan seuraavasti:

- *Kuormaaminen ja kuljetus arkipäivisin ma-pe klo 7.00–21.00.*
- *Erilaiset toimintoihin liittyvät valmistelevat työt ja huoltotyöt on tehtävä arkipäivisin ma-pe 7.00–21.00.*
- *Poraaminen, rikotus (louhinta), murskaaminen seulontoineen ja räjäytystyö on kielletty 19.6.–15.8.välisenä aikana.*
- *Murskaaminen seulontoineen ja poraaminen arkipäivisin ma-pe klo 7.00–18.00*
- *Rikotus ja räjäytykset arkipäivisin ma-pe klo 8.00–18.00*
- *Kaikki toiminta on kielletty lauantaisin, sunnuntaisin ja yleisinä juhlapäivinä.*

Viime kädessä valittaja vaatii, että asia otetaan uudelleen käsiteltäväksi, valmisteltavaksi ja päätettäväksi Askolan kunnassa. Lisäksi valittaja vaatii Askolan kunnan korvaamaan muutoksenhakijan oikeudenkäyntikulut.

Perusteluissaan muutoksenhakija esittää, että Askolan kunta ei ole päätöksenteossaan ollenkaan ottanut huomioon, että Destia Oy:n louhintapaikan läheisyydessä n. 1 km etäisyydellä sijaitsee myös

Ympäristöterveysjaosto

§ 48

16.05.2024

toinen melu- ja ympäristöhaittaa aiheuttava louhintapaikka, jonka osalta luvanhaltijana on siis Kuljetusliike K.A. Löfgren Ky. Muutoksenhakijan kiinteistölle kohdistuu melua näistä molemmista. Ympäristöterveysjaostolla ei ollut lausunnossaan maa-ainesluvan muutoshakemuksesta 15.06.2023 asiassa huomautettavaa. Hakijan mukaan lausunnosta ilmenevien tietojen perusteella ympäristöterveysjaostolta ei ole pyydetty ollenkaan arviota ympäristöterveyshaitoista huomioiden kahden louhintapaikan yhteisvaikutus, eikä lausuntoa sen vuoksi tulee pitää oikeudellisesti merkityksellisenä, koska se ei ole perustunut riittävään materiaaliseen taustaselvitykseen.

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Ympäristöterveysjaosto päättää antaa asiasta seuraavan vastineen:

Ympäristöterveysjaosto katsoo, että jos asuinkiinteistöihin kohdistuu useasta ympäristöluvanvaraisesta toiminnasta aiheutuvaa häiriötä, on yhteisvaikutukset otettava huomioon päätöksenteossa.

Ympäristöterveysjaostolla ei ole asiasta muuta huomautettavaa.

Pykälä tarkastetaan heti.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pykälä tarkastettiin heti.

Ympäristöterveysjaosto

§ 49

16.05.2024

Tiedoksi

Ympäristöterveysjaosto 16.05.2024 § 49
53/11.05.02.08/2024

VHO päätös 25.4.2024 Destia Oy, valitus maa-aines- ja ympäristölupa-asiassa

ELY-keskus päätös 1.2.2024, merikiviaineksen ottotoiminnan vaikutustarkkailusta Itä-Tontun ja Soratontun merialueilta, Helsinki ja Sipoo

ESAVI päätös 17.4.2024 Vesialueen ruoppaaminen Högholmenin edustalla, Loviisa

Loviisanseudun Vesi Oy, talousveden laadun omavalvonta, vuosiyhteenveto 2023

Loviisan vesiliikelaitos, Vårdon jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päätöstarkkailu, vuosiyhteenveto 2023

Loviisan voimalaitoksen jäähdytys- ja jätevesiraportti 2023

Todistukset ja päätökset huhtikuu 2024

Päätös:

Ympäristöterveysjaosto merkitsi asiakirjat tiedoksi.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 43, § 44, § 45, § 46, § 47, § 48, § 49

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.