

Tid 20.03.2025 kl 17:00–18:26

Plats Teams

Behandlade ärenden

	Rubrik	Sida
§ 24	Mötets laglighet och beslutförhet	3
§ 25	Protokolljusterare	4
§ 26	Delegering av miljöhälsosektionens befogenheter till tjänsteinnehavare från och med den 1 april 2025	5
§ 27	Genomförandet av miljöhälsovårdens kontrollplan och veterinärvårdsprogram 2024	7
§ 28	Upphörande av miljötillståndet för distributionsstationen på ABC Näse / utlåtande till miljöskyddet i Borgå	8
§ 29	DP 562 Kungsporten, Harabackagatan, detaljplan och förslag till ändring av detaljplan, utlåtande till stadsplaneringen i Borgå	10
§ 30	Viiskivi Oy:s ansökan om miljötillstånd för brytning av berg och krossning av sten på fastigheten Kapsa, Mörskom / utlåtande till miljövården i Askola	15
§ 31	Ändringar i Kymmene avfallsnämnds avfallshanteringsföreskrifter / utlåtande till Kymmene avfallsnämnd	19
§ 32	Ändring av miljötillståndet för Neste Abp:s raffinaderi i Borgå och tillstånd att inleda verksamheten / utlåtande till regionförvaltningsverket	20
§ 33	Godkännande av Vakkolan vesiyhtymäs riskhanteringsplan och fastställande av programmet för kontrollundersökningar för åren 2025-2030	23
§ 34	Rudus Oy:s ansökan om ändring av miljötillståndet för brytning av berg och krossning av sprängsten i Kullo på fastigheterna Lilljontas II och på det outbrutna området Lilljontas / utlåtande till miljövården i Borgå	26
§ 35	Fastställande av Poukamas badbassängers program för kontrollundersökningar för åren 2025–2029	28
§ 36	För kännedom	29

## Miljöhälsosektionen

---

Tid 20.03.2025 kl 17.00–18.25

Plats Teams

### Närvarande

	Namn	Uppgift	Tilläggsuppgifter
På plats	Andersson Elin	ordförande	
	Luukkainen Hannele	vice ordförande	
	Hällfors Christoffer	ledamot	
	Kohonen Eila	ledamot	
	Lind Petra	ledamot	
	Lindqvist Mika	ersättare	
	Meriheinä Thérèse	ersättare	
	Nurmi Jaakko	ledamot	
	Penninkangas Anne	ledamot	
	Tuulinen Juuso	ledamot	
	Jansson Petronella	sakkunnig	Närvarande 24–25, 27 §
	Rahikainen Ibañez Taina	sakkunnig	Närvarande 24–25, 27 §
Tiainen Tiina	föredragande		
Nieminen Riitta	sekreterare		
Borta	Hakasaari Petri		
	Mårtenson Jesse		

---

### Underteckningar

*Protokollet är elektroniskt undertecknat*

Elin Andersson  
ordförande

Riitta Nieminen  
protokollförare

---

### Behandlade ärenden

§ 24–36

---

### Protokoll justering

Thérèse Meriheinä

Jaakko Nurmi

---

**Mötets laglighet och beslutförhet**

Miljöhälsosektionen 20.03.2025 § 24

Miljöhälsosektionen konstaterar mötet lagenligt sammankallat och beslutfört.

Beslut:  
Miljöhälsosektionen konstaterade mötet lagenligt sammankallat och beslutfört.

\_\_\_\_\_

### **Protokolljusterare**

Miljöhälsosektionen 20.03.2025 § 25

Miljöhälsosektionen väljer två protokolljusterare.

Beslut:

Miljöhälsosektionen valde Thérèse Meriheinä och Jaakko Nurmi till protokolljusterare.

---

Ändringarna i dagordningen godkändes. Miljöhälsosektionen beslutade att behandla ärendet § 27, Genomförandet av miljöhälsovårdens tillsynsplan och veterinärvårdsprogrammet 2024, efter § 25.

## Delegering av miljöhälsosektionens befogenheter till tjänsteinnehavare från och med den 1 april 2025

Miljöhälsosektionen 20.03.2025 § 26  
508/11.05.00.00/2022

Beredning och tilläggsuppgifter  
Tiina Tiainen, chef för miljöhälsovården  
fornamn.efternamn@borga.fi

Enligt lagstiftningen om miljöhälsotillsynen hör beslutanderätten i anslutning till utövande av offentlig makt i huvudsak till ett kollegialt organ som utses av kommunen. Fullmäktige kan med stöd av 7 § i hälsoskyddslagen (763/1994), 27 § i livsmedelslagen (297/2021) och 8 § i tobakslagen (549/2016) ge den kommunala hälsoskyddsmyndigheten, livsmedelsmyndigheten och myndigheten enligt tobakslagen rätt att vidaredelegera sin beslutanderätt till en underlydande tjänsteinnehavare. På delegering av beslutanderätt enligt läkemedelslagen (395/1987) tillämpas bestämmelserna i kommunallagen (410/2015) 91 §. Rätten att godkänna en tillsynsplan kan dock inte delegeras. I lagstiftningen ges beslutanderätt också direkt till en tjänsteinnehavare som utför tillsyn.

Med stöd av 31 och 38 § i Borgå stads förvaltningsstadga som godkänts av stadsfullmäktige den 26 februari 2025 och samarbetsavtalet mellan området kommuner är miljöhälsosektionen det nämnda organet för städerna Lovisa och Borgå samt kommunerna Askola, Borgnäs, Lapträsk, Mörskom, Pukkila och Sibbo. Enligt 38 § i förvaltningsstadgan har organen rätt att delegera sin beslutanderätt till underlydande myndigheter om inte något annat bestäms i lagstiftningen.

Det är nödvändigt att ändra delegeringen av miljöhälsosektionens beslutanderätt på grund av ändringar i Borgå stads förvaltningsstadga samt fel som upptäckts i laghänvisningarna till det gällande delegeringsbeslutet. För att behandlingen av utlåtanden ska bli smidigare är det dessutom nödvändigt att precisera tjänsteinnehavarnas behörighet att ge utlåtanden.

För att trygga flexibiliteten i förvaltningen är det nödvändigt att delegera beslutanderätt till flera tjänsteinnehavare. Det är också ändamålsenligt att till tjänsteinnehavare delegera beslutanderätten i anslutning till rutinbeslut, såsom behandling av anmälningar och tillstånd, åläggande av påföljdsavgifter samt utföring av sedvanliga tillsynsuppgifter, till exempel vissa anmälningar och utlåtanden.

Sökande av ändring i tjänsteinnehavarnas beslut som fattats med stöd av livsmedels- och hälsoskyddslagen sker genom att begära omprövning av beslutet hos miljöhälsosektionen. Sökande av

ändring i tjänsteinnehavarnas beslut som fattats med stöd av tobakslagen sker genom besvär hos förvaltningsdomstolen och sökande av ändring i tjänsteinnehavarnas beslut som fattats med stöd av läkemedelslagen genom att begära omprövning hos Tillstånds- och tillsynsnämnden.

Miljöhälsosektionen har senast den 23 mars 2024 genom § 14 (bilaga) delegerat sin beslutanderätt till en tjänsteinnehavare.

Miljöhälsovårdschefen:

Miljöhälsosektionen beslutar delegera sin beslutanderätt enligt livsmedelslagen (297/2021), läkemedelslagen (395/1987 & ändringar), hälsoskyddslagen (763/1994) och tobakslagen (549/2016) samt författningar som utfärdats med stöd av de ovannämnda lagarna till cheferna för hälsoskyddet, livsmedelstillsynen och veterinärvården (I och III stadsveterinär-hygienikern samt I tillsynsveterinären), II och IV stadsveterinär-hygienikern, tillsynsveterinärer, hälsoskyddsplanerarna, hälsoinspektörerna, stadsveterinär-praktikerna samt provtagarna på det sätt som beskrivs i bilagan.

Beslut som gäller bedömning av hälsorisker eller åläggande av förpliktelser fattas på föredragning.

Beslutet upphäver ett tidigare beslut om delegeringen av sektionens behörigheter och träder i kraft den 1 april 2025. Beslutet meddelas till stadsfullmäktige i Borgå.

Paragrafen justeras genast.

Beslut:  
Förslaget godkändes.

\_\_\_\_\_  
Paragrafen justerades genast.

## Genomförandet av miljöhälsovårdens kontrollplan och veterinärvårdsprogram 2024

Miljöhälsosektionen 20.03.2025 § 27  
3326/11.05.00.00/2022

Beredning och tilläggsuppgifter  
I stadsveterinär-hygieniker Tiina Tiainen,  
I tillsynsveterinär Petronella Jansson,  
tf. III stadsveterinär-hygieniker Taina Rahikainen Ibañez

I bilagan finns ett sammandrag av tillsynsresultaten för miljöhälsovården i Borgå och jämförelser med miljöhälsovårdens tillsynsplan för år 2024 samt program för tillsynen över djurens hälsa och välbefinnande och för veterinärtjänsterna 2024.

Miljöhälsovårdschefen:

Miljöhälsosektionen antecknar för kännedom en sammanfattning av tillsynsresultaten år 2024.

Beslut:  
Förslaget godkändes.

\_\_\_\_\_

Paragrafen beslutades justera genast.

II stadsveterinär-hygienikern Taina Rahikainen Ibañez och I tillsynsveterinär Petronella Jansson lämnade mötet efter att § 27 hade behandlats kl. 17.25.

## Upphörande av miljötillståndet för distributionsstationen på ABC Näse / utlåtande till miljöskyddet i Borgå

Miljöhälsosektionen 20.03.2025 § 28  
486/11.05.02.08/2025

Beredning och tilläggsuppgifter  
hälsoskyddsplanerare Hanna Sivén  
fornamn.efternamn@porvoo.fi

Borgå stads miljövårdsavdelning begär utlåtande av hälsoskyddsmyndigheten i Borgå om att miljötillståndet för distributionsstationen på Näse ABC ska upphöra att gälla. Tidsfristen för utlåtandet är 14.4.2025. Tillsynsmyndigheten har på eget initiativ inlett behandlingen av ett ärende som gäller tillståndets upphörande enligt miljöskyddslagen. Tillstånds- och tillsynsnämnden fattar med stöd av miljöskyddslagen beslut om att miljötillståndet upphör att gälla.

Miljötillståndet gällde verksamheten vid en distributionsstation för flytande bränslen på fastigheten 612-0022-0427-0001 (nuvarande 638-22-427-3) på adressen Näsevägen 4. Beslutet gäller tills vidare. Verksamhetsutövaren har meddelat att distributionen av flytande bränslen på fastigheten 638-22-427-3 har upphört år 2023. Distributionsstationsfastigheten och de konstruktioner som hänförs till verksamheten utomhus har rivits. Den förorenade marksubstansen på fastigheten har grävts bort, och en slutrapport daterad 30.10.2023 om saneringen av den förorenade marken har utarbetats. I nuläget finns det på fastigheten RNr 638-22-427-3 en tom sandplan där distributionsstationen tidigare låg. Enligt slutrapporten utgör de koncentrationer som blivit kvar i marken inte någon risk för spridning eller för hälsan eller för miljön, då man granskar risker med tanke på planering av användning av objektet för boende.

Med anledning av slutrapporten har NTM-centralen i Nyland avgett ett utlåtande enligt vilket det inte föreligger något behov av andra undersöknings- eller saneringsåtgärder på fastigheten. På fastigheten 638-22-427-3 kvarstår ändå en begränsning av markanvändningen. Detta beror på att fastän målkoncentrationerna för restaureringen uppnåddes på bensinstationsfastigheten blev halterna av MTBE, TAME och bensen utanför fastigheten (norr om fastigheten ligger Borgå stads parkområde och i öster Food Folk Suomi Oy:s fastighet) sådana att de överstiger tröskelvärdena enligt SRf 214/2007 i påfyllningspunktens schaktväggar. Grävväggarna isolerades från fyllningar med HDPE-film, vilket man också gjorde vid väggkanten i fastighetens sydöstra del på grund av starkt luktande marksubstanser.



Om det i fortsättningen utförs grävarbeten på grannfastigheternas sida vid fastighetens norra eller östra gräns, ska de halter av skadliga ämnen som konstaterats i marken beaktas vid planeringen och genomförandet av grävarbetet. Vid grävning av förorenad mark ska man förbereda sig på att göra en saneringsplan och en anmälan om sanering av förorenad mark till NTM-centralen i Nyland.

Miljöhälsovårdschefen:

Miljöhälsosektionen beslutar ge följande utlåtande i ärendet:

Miljöhälsosektionen har inget att anmärka på att miljötilståndet för distributionsstationen på Näse ABC ska upphöra att gälla.

Beslut:  
Förslaget godkändes.

---

## **DP 562 Kungsporten, Harabackagatan, detaljplan och förslag till ändring av detaljplan, utlåtande till stadsplaneringen i Borgå**

Miljöhälsosektionen 14.11.2024 § 102

Beredning och tilläggsuppgifter  
hälsoskyddsplanerare Hanna Sivén  
fornamn.efternamn@porvoo.fi

Stadsplaneringen i Borgå begär miljöhälsovården i Borgå om ett utlåtande om detaljplanen och ändringen av detaljplanen i Kungsporten i omgivningen av Harabacka. Målet är att genom detaljplanen anvisa kvartersområden där det kan byggas affärslokaler, verksamhetslokaler samt industri- och lagerbyggnader som inte stör miljön.

Plandokumentet finns på adressen <https://www.porvoo.fi/sv/boende-och-miljo/planlaggning/detaljplaner/dp-562-kungsporten-harabackagatan/>

Utlåtandet bör lämnas senast 22.11.2024 kl. 16:00 på adressen Borgå stad, Servicekontoret Kompassen, PB 23, 06101 Borgå eller per e-post: kirjaamo@porvoo.fi

Planeringsområdet omfattar det skifte som gränsar till motorvägen E17 och Mäntsälävägen på nordvästra och norra sidan av Kungsportens anslutning till motorvägen. Harabackagatan går igenom skiftet. Planeringsområdet gränsar till Mäntsälävägen i sydväst, Kiala gårds åkrar i nordväst och motorvägen i väst.

I planeringsområdet finns ett storkök som är byggt år 2017, ett kontorshus i tre våningar som färdigställdes år 2009 och en depå för kollektivtrafik med tre byggnader som färdigställdes år 1999. Bredvid planeringsområdet finns en trafikstation som färdigställdes år 2008. Den omfattar även en biltvätt och en restaurangbyggnad som färdigställdes år 2017.

Största delen av detaljplaneområdet har inte förverkligats i enlighet med de detaljplaner som utarbetats åren 2002 och 2004. Genom att uppdatera detaljplanen vill man utveckla markanvändningen av Kungsportens kommersiella område så att det bildar en enhetlig helhet. Ändringen av detaljplanen gör det möjligt att skapa livskraftiga kommersiella tjänster i Borgå. Samtidigt uppdateras planbeteckningarna och -bestämmelserna så att de följer den aktuella styrningen av handel enligt markanvändnings- och bygglagen.

I planeringsområdet finns varken invånare eller bostadsbyggnader. Det närmaste bostadsområdet ligger öster om motorvägen i

Hornhattula, dit avståndet från planeringsområdets östra kant är 500 meter fågelvägen.

På detaljplaneområdet placeras KM-, KTY- och TY-kvarter runt de nuvarande gatorna i enlighet med den gällande generalplanen. Med beteckningen KM anvisas de kvarter som lämpar sig för stora enheter för detaljhandel. Affärslokalerna ska vara avsedda för utrymmeskrävande handel.

Med beteckningen KTY anvisas de kvarter där man kan placera byggnader för lokaler. Med beteckningen TY anvisas de kvarter som lämpar sig för icke miljöstörande industri- och lagerbyggnader. Beteckningen EV anger ett skyddsgrönområde.

I detaljplanens allmänna bestämmelser konstateras det om dagvatten mångsidigt bland annat:

På tomten ska byggas ett fördröjningssystem för dagvatten, som fördröjer 1 m<sup>3</sup> av dagvattnet per 100 m<sup>2</sup> tomtens hårda bebyggda yta. I ytan ingår takytan och de områden på gården som inte släpper igenom vatten. Planen och systemet för dagvatten ska godkännas som en del av bygglov.

Då man bygger på en tomt eller ett allmänt område bör man utarbeta en plan för dagvattenhantering för byggtiden. Fördröjningssystemen ska i mån av möjlighet byggas före övrigt byggande och dagvattnets kvalitet under byggandet samt fördröjningskonstruktionernas funktion och skick ska följas upp.

Lagring av olja och kemikalier är tillåten endast i utrymmen med tak och skyddskonstruktioner. På tomter där olja, flytande bränsle eller kemikalier hanteras eller lagras ska det dagvatten som är utsatt för förorening ledas via oljeavskiljningsbrunnar. Man bör förbereda sig på att oljeavskiljningsbrunnarna och avloppen kan stängas vid en olycka.

Dagvatten från trafikområden eller parkeringsplatser får inte infiltreras utan det ska styras till dagvattensystemets avlopp via biofiltrering eller olje- och sandavskiljningsbrunnar.

Radonsäkert byggande ska beaktas vid byggandet.

Miljöhälsosvårdschefen:

Miljöhälsosektionen beslutar ge följande utlåtande i ärendet:

Bredvid planeringsområdet på trafikstationens tomt och i dess närhet på ett vägområde som ligger inom detaljplaneområdet finns det livlig trafik på en rastplats för långtradare. Förarna har anvisats hygienrum

på trafikstationen och förarna använder andra tjänster på trafikstationen. Det finns dock få parkeringsplatser för långtradare och ingen egentlig rastplats alls. Därför har parkeringen expanderat i riktning mot obebyggda tomter. Nu är läget i området rörigt, då långtradare står parkerade även vid gatukanten och vid gränserna till tomma tomter. Det är också svårt att få långtradare vända på gatuområden med beaktande av den övriga trafiken.

Som sådant lämpar området sig väl som rast- och serviceplats för långtradare eftersom det inte finns någon bebyggelse i närheten.

Trafikbuller, utsläpp och eventuell körning på natten varken stör eller orsakar farliga situationer. Men för närvarande är användningen av områdena oklar och medför att trafiksäkerheten äventyras för bilister och i synnerhet för fotgängare. Miljöhälsosektionen anser därför att man redan i planen bör anvisa en områdesreservering för parkering av långtradare och användning av rastplatser för att få bort gatuparkeringen.

Miljöhälsosektionen har inget annat att anmärka i detaljplane-förslaget.

Paragrafen justeras genast.

Beslut:  
Förslaget godkändes.

\_\_\_\_\_

Paragrafen justerades genast.

Miljöhälsosektionen 20.03.2025 § 29  
328/11.05.02.08/2025

Beredning och tilläggsuppgifter  
hälsoskyddsplanerare Hanna Sivén  
[fornamn.efternamn@porvoo.fi](mailto:fornamn.efternamn@porvoo.fi)

Stadsplaneringen i Borgå begär utlåtande om förslaget till detaljplaneändring för Harabackagatan i Kungsporten. Materialet finns på stadens webbplats på adressen: <https://www.porvoo.fi/sv/boende-och-miljo/planlaggning/detaljplaner/dp-562-kungsporten-harabackagatan/>.

Utlåtanden ombeds skickas senast 24.3.2025 kl. 16.00 till adressen Borgå stad, Borgåinfo, PB 23, 06101 Borgå eller per e-post till [kirjaamo@porvoo.fi](mailto:kirjaamo@porvoo.fi).

I kvarteren gäller detaljplaneändringen rekreations-, park- och gatuområden i stadsdel 23. Stadsplaneringen har på nytt utarbetat ett förslag till detaljplan och detaljplaneändring i Kungsporten, omgivningen av Harabackagatan.

Detaljplanen var framlagd som förslag i november 2024 och på basis av utlåtandena om den hade det inte behövt göras några betydande ändringar i detaljplanen. Detaljplanen ändrades dock ännu utifrån diskussioner med aktörer som ville etablera sig i området. I detaljplaneförslaget har köpesumman inte ökat och byggrätterna är nästan identiska med det tidigare förslaget. Den största förändringen är att kvartersområdena KTY och KM delvis har bytt plats och tomtindelningen har ändrats. Lösningen är nu bättre förenlig med utkastet till delgeneralplan.

Miljöhälsosvårdschefen:

Miljöhälsosektionen beslutar ge följande utlåtande i ärendet:

Miljöhälsosektionen har inget att anmärka på förslaget till detaljplaneändring för Harabackagatan i Kungsporten.

Paragrafen justeras genast.

Ledamot Hannele Luukkainen föreslog, med stöd av ledamot Eila Kohonen, att miljöhälsosvårdssektionen ändrar uttalandet enligt följande: 'Nämnden upprepar tidigare uttalande angående lastbilsparkeringar'.

Miljöhälsosektionen beslutade efter omröstningen med rösterna 5,64–4,36 att ge sitt utlåtande i enlighet med föredragandens förslag.

Vid röstningen tillämpades röstviktskoefficienterna enligt samarbetsavtalet för miljöhälsosvården. För grundförslaget röstade Petra Lind, Thérèse Meriheinä, Juuso Tuulinen, Christoffer Hällfors och Elin Andersson.

---

Paragrafen justerades genast.

Asian no ja otsikko		<b>6 AK 562 Kuninkaanportti, Harabackankatu, asemaakaava ja asemakaavan muutosehdotus, lausunto Porvoon kaupunkisuunnittelulle</b>				
Vastaesityksen tekijä:		Hannele Luukkainen				
Esitystä kannatti:		Jaakko Nurmi				
Huomiot (poissa/ei äänestänyt tms.):						
Kerroin		Jaa (pohjaesitys)	Kerroin huomioitu	Ei (vastaesitys)	Kerroin huomioitu	Osallistujien jaa ja ei äänet
0,0465	Askola	1	0,465		0	<i>Petra Lind jaa</i>
0,0486	Pornainen		0	1	0,486	<i>Jaakko Nurmi ei</i>
0,0248	Lapinjärvi		0	1	0,248	<i>Anne Penninkangas ei</i>
0,1406	Loviisa	1	1,406		0	<i>Therese Meriheinä jaa</i>
0,0352	Myrskylä ja Pukkila		0	1	0,352	<i>Mika Lindqvist ei</i>
0,1637	Porvoo	1	1,637	2	3,274	<i>Hannele Luukkainen ei, Eila Kohonen ei, Elin Andersson jaa</i>
0,1065	Sipoo	2	2,13		0	<i>Juuso Tuulinen jaa, Cristoffer Hällfors jaa</i>
<b>Äänestystulos:</b>		5	<b>5,64</b>	5	<b>4,36</b>	

## Viiskivi Oy:s ansökan om miljötillstånd för brytning av berg och krossning av sten på fastigheten Kapsa, Mörskom / utlåtande till miljövården i Askola

Miljöhälsosektionen 20.03.2025 § 30  
2843/11.05.02.08/2023

Beredning och tilläggsuppgifter  
hälsoskyddsplanerare Maarit Lönnroth  
fornamn.efternamn@porvoo.fi

Mörskoms miljövårdsmyndighet begär hälsoskyddsmyndighetens utlåtande om Viiskivi Oy:s ansökan om miljötillstånd för fastigheten Kapsa (504-405-23-169), Mörskom. För området finns ett gällande marktåktstillstånd samt ett miljötillstånd för brytning av berg och krossning av sprängsten, vilket har löpt ut. Tillstånd söks för brytning och krossning av stenmaterial samt för mottagning och behandling av icke-förorenat jord- och stenmaterial och delar av asfalt. Utlåtandet bör ges senast 10.4.2025 via tjänsten Lupapiste.fi.

Byggnads- och miljönämnden i Askola kommun har 2.12.2021 (101 §) beviljat Viiskivi Oy tillstånd att ta totalt 400 000 m<sup>3</sup> marksubstanser under en tioårsperiod. Tillståndet gäller 10 år räknat från dagen då beslutet fattades, dvs. ända fram till 2.12.2031. Byggnads- och miljönämnden har beviljat miljötillstånd för 10 år gällande brytning och krossning av berg 28.8.2014 (55 §). Miljötillståndet har fastställts genom Vasa förvaltningsdomstols beslut 2.10.2015. Miljötillståndet gick ut 28.8.2024. Samma sökande har dessutom för en intilliggande fastighet 20.12.2018 (85 §) beviljats miljötillstånd som gäller tills vidare för en avstjälningsplats för marksubstanser samt för annan behandling av icke-förorenat jordavfall, betong och tegelavfall samt inert avfall.

Kapsa bergsområde ligger norr om regionväg 1751 Mörskom- Porlom. Planområdets östra del gränsar till kommungränsen mellan Mörskom och Lappträsk. Området har redan tidigare använts för utvinning och förädling av stenmaterial och ett stenbrott har öppnats i området. Området består till största delen av kalt berg. I området krossas stenmaterial som tas från området för vägbyggen och annat byggnadsbruk. Produktionen av olika sorters kross i området uppgår i medeltal till 50 000 ton och maximalt till 120 000 ton per år.

Brytningsarbetet består av borrhning, laddning och sprängning samt spräckning av de alltför stora stenblocken. Från det område som ska brytas avlägsnas ytjorden och den lagras i områdets östra del som buller- och dammhinder. Krossningsanläggningen placeras på områdets bottennivå och så nära stenbrottets vägg som möjligt, där berg tas vid respektive tidpunkt. Färdiga krossorter flyttas från krossningsanläggningen till lagerhögar och från dem till lastbilar med

hjullastare. Färdiga produkter transporteras från området med lastbilar.

Verksamheten är i allmänhet säsongsbetonad och beror på efterfrågan, men verksamhet kan förekomma hela året. Det kan också finnas mellanår i verksamheten, då inga stenmaterial tas från området. Krossningsanläggningen är flyttbar, dvs. anläggningen förs till området för varje driftperiod och förs bort efter att respektive entreprenad avslutats. Krossningen utförs som en entreprenad, varaktigheten av en krossningsperiod är vanligtvis 3–8 veckor. Det brukar förekomma 1–3 krossningsperioder per år. I proportion till den genomsnittliga årliga täktvolymen utförs det uppskattningsvis 2–3 sprängningar på området per år.

De dagliga drifttiderna:

- krossning vardagar från måndag till fredag kl. 7.00–22.00
- borrhning vardagar från måndag till fredag kl. 7.00–21.00
- sprängningar och skutknackning vardagar från måndag till fredag kl. 8.00–18.00
- lastning och transport vardagar från måndag till fredag kl. 6.00–22.00. Transport av marksubstanser i undantagsfall lördagar kl. 7.00–16.00.

Under aktiva tider består trafiken av 10–30 bilar per dygn.

Arbetsområdet hålls rent enligt marktäkts- och miljötillstånden och obehöriga personers tillträde till området är förbjudet. Efter avslutad verksamhet kommer området att landskapsanpassas och städas upp.

De närmaste bostadsbyggnaderna ligger på cirka 500 meters avstånd från täktområdets gräns på områdets södra sida. Det finns inga grundvattenområden i närheten av täktområdet.

Dammutsläpp uppstår i olika skeden av krossningsprocessen och i viss mån vid flyttning av kross (lastning, transport) och siktning. Dammspridning förhindras beroende på förhållanden och i mån av möjlighet genom bevattning av det material som behandlas (vid krossning) och genom inkapsling av anläggningens transportörer och siktar. Dämningen minskas också genom att fallhöjderna hålls så låga som möjligt. Spridning av damm från marken i området hindras vid behov genom bevattning. Dammspridning österut och norrut förhindras också genom placeringen av lagerhögar. I ansökan presenteras en luftkvalitetsutredning från 2013, enligt vilken det kan antas att gränsvärdena och riktvärdena för partikelhalterna underskrids i eventuellt störningskänsliga objekt. Enligt rapporten är det dock möjligt att dygnsvärdet under gynnsamma väderförhållanden kan vara relativt högt. Det föreslås en fortlöpande sensorisk bedömning av det damm som uppstår under produktionen.



I verksamheten uppstår buller vid krossning, transport och lastning samt siktning. Den största enskilda bullerkällan är krossningsanläggningen. Lastning och arbetsmaskiner, t.ex. ljud från backlarm, kan tidvis höja bullernivån. Hur bra ljudet hörs i omgivningen varierar beroende på bland annat väderförhållanden och tid på dygnet. Som hinder för bullerspridning fungerar naturliga terrängformer och bergväggar som uppstått vid brytningen samt lagerhögar. Bullret minskas också av regelbundet underhåll av materielen och av andra utrustningstekniska lösningar. Krossningen är säsongartad och den årliga verksamhetstiden är relativt kort. I ansökan presenteras en bullermättningsrapport från 2017, enligt vilken bullret från krossningen inte överskrider riktvärdena i de närmaste störningskänsliga objekten. Det föreslås en fortlöpande sensorisk bedömning av det buller som uppstår under produktionen.

På täktområdet förvaras inga stora mängder bränsle och krossningsanläggningen är på plats endast under drifttiden. Regn- och dagvatten i täktområdet rinner längs diken mot norr och öster. Vid det dike som rinner ut i östra delen byggs en ny sedimenteringsbassäng. Man ser till att inga miljöskadliga ämnen rinner ut från området med utflödet. Vid behov effektivteras vattenbehandlingen med t.ex. oljeavskiljare. Avloppsvattnet från toaletten i krossningsanläggningens personalutrymmen leds till en sluten behållare och förs till avloppsreningsverket. Alternativt används en torrtoalett. Kvaliteten på vattnet i borrbrunnen på fastigheten Syrjälä 504-405-22-158 kontrolleras. Ett kvalitetsprov tas av vattnet i brunnen och vattennivån mäts vart tredje år när verksamheten är aktiv.

Miljöhälsoavdelningschefen:

Miljöhälsosektionen beslutar ge följande utlåtande i ärendet:

Bullret från verksamheten får inte på de närmaste bostadsbyggnadernas gårdsplaner eller på områden som används för fritidsboende överskrida de riktvärden för buller som anges i statsrådets beslut 993/1992. I synnerhet ska uppmärksamhet ägnas åt att förebygga olägenheter som orsakas av lågfrekvent buller. Också bullernivåer som är lägre än riktvärdet kan störa trivseln. Miljöhälsosektionen anser att om verksamheten medför bullerolägenheter för bosättningen ska den inte bedrivas under veckoslut, inte heller fredagar efter kl. 17.00. Det är alltid bra att begränsa spridningen av buller, även om det inte finns objekt som ska skyddas helt inom verkningsområdet. Eftersom det redan har gått en relativt lång tid sedan den tidigare bullermätningen och förhållandena kan ha förändrats kan det vara skäl att bedöma bullret som riktas mot de närmaste störningskänsliga objekten också med hjälp av bullermätningar.

Damm får inte spridas i skadliga mängder till gårdsområdena till de närmaste bostadsfastigheterna eller fritidsbostäderna. Vid bekämpning av damm bör användning av dammbindande kemikalier undvikas, för att minimera risken för förorening av grundvattnet. Eftersom det redan har gått en relativt lång tid sedan den tidigare mätningen av luftkvaliteten och förhållandena kan ha förändrats kan det vara skäl att bedöma dammolägenheterna som riktas mot de närmaste störningskänsliga objekten också med hjälp av mätningar.

På täktområdet är det skäl att reservera absorberande torv eller något annat ämne som lämpar sig för bekämpning av kemikalieskador.

Miljöhälsosektionen har inget annat att anmärka i ärendet.

Beslut:  
Förslaget godkändes.

---

## Ändringar i Kymmene avfallsnämnds avfallshanteringsföreskrifter / utlåtande till Kymmene avfallsnämnd

Miljöhälsosektionen 20.03.2025 § 31  
523/11.05.02.08/2025

Beredning och tilläggsuppgifter  
hälsoskyddsplanerare Maarit Lönnroth  
fornamn.efternamn@borga.fi

Kymmene avfallsnämnd begär utlåtande av hälsoskyddsmyndigheten i Lappträsk om utkastet till ändring av avfallshanteringsföreskrifter. Utlåtandet ska skickas senast 31.3.2025 till adressen kirjaamo(at)kouvola.fi. Ärendets diarienummer är **8381/14.06.00/2024**.

Kymmene avfallsnämnds kommunala avfallshanteringsföreskrifter gäller Fredrikshamn, Itis, Kotka, Kouvola, Lappträsk, Miehikkälä, Mäntyharju, Pyttis och Vederlax. Det är nödvändigt att ändra avfallshanteringsföreskrifterna, eftersom termen "blandavfall" håller på att införas på riksnivå för blandat kommunalt avfall. Termen "restavfall" har länge använts inom området. Dessutom föreslås det i utkastet att bl. a. möjligheterna till sam användning av avfallskärl preciseras, likaså principerna för avfallshantering på fastigheter på ö. Man föreslår också att avfallshanteringen på fritidsfastigheter kunde avbrytas för viss tid, om fastigheten inte används. Även andra mindre ändringar föreslås i föreskrifterna. Ändringarna planeras träda i kraft 1.6.2025.

Miljöhälsosvårdschefen:

Miljöhälsosektionen beslutar ge följande utlåtande i ärendet:

Miljöhälsosektionen har inget att anmärka i ärendet.

Beslut:  
Förslaget godkändes.

---

Paragrafen beslutades justera genast.

## Ändring av miljötilståndet för Neste Abp:s raffinaderi i Borgå och tillstånd att inleda verksamheten / utlåtande till regionförvaltningsverket

Miljöhälsosektionen 20.03.2025 § 32  
532/11.05.02.08/2025

Beredning och tilläggsuppgifter  
hälsoskyddsplanerare Maarit Lönnroth  
fornamn.efternamn@porvoo.fi

Regionförvaltningsverket begär hälsoskyddsmyndigheten i Borgå och Sibbo om utlåtande om ansökan om ändring av miljötilståndet för Neste Abp:s raffinaderi i Borgå och om tillstånd att inleda verksamhet. Utlåtandet ska lämnas in senast 26.3.2025. För ansökan har beviljats ett företräde enligt 2 a § i lagen om behandling av miljöskydds- och vattenärenden vid regionförvaltningsverken (företräde för tillståndsansökan för projekt som främjar grön omställning), som ska beaktas i remissförfarandet. Utlåtandet ska sändas till regionförvaltningsverket via e-tjänsten (avi.fi/sahkoiset-lomakkeet). Ärendets diarienummer är **ESAVI/47300/2024**. Ansökningshandlingarna kan läsas elektroniskt på adressen <https://ylupa.avi.fi/sv-FI/asia/3048583>

Det är fråga om en ansökan om ändring av ett gällande miljötilstånd för raffinaderiet. Ändringen gäller huvudsakligen användningen av befintliga processanläggningar med nya råvaror och utsläppen anses inte förändras nämnvärt. Det är fråga om en så kallad projekthelhet för grön omställning. Enligt beslutet från Nylands NTM-central kräver inte gemensam behandling av bioråvaror MKB-förfarande vid raffinaderiet i Borgå.

Med denna tillståndsansökan ansöker man om gemensam behandling av bioråvaror i MHC- och SYRP-enheterna. I NEXBTL-enheterna och deras förbehandlingsenheter behandlas endast bioråvaror (förnybara råvaror). Den ansökta kapaciteten för raffinaderiet i Borgå är sammanlagt högst 1 000 000 ton per år, som omfattar växtbaserade råvaror enligt EU:s förordning om animaliska biprodukter (klass 1, 2 och 3), som klassificerats som avfall samt råvaror som klassificerats som biprodukter enligt avfallslagstiftningen. Typiska råvaror är fetter och oljor. I fråga om returråvaran, bl.a. pyrolysolja (LWP) och olja från däck (ELT), ändras inte råvaran och dess behandlingskapacitet. Inga nya enheter kommer att byggas och inga befintliga kommer att ändras. Dessutom söks ändring i ett tillstånd som gäller användning av flytande returråvara så att tillståndet utöver enheten KARP2 även gäller enheten KARP3.

Den planerade verksamheten ligger på Sköldviks industriområde, som ligger knappt 3 kilometer från Sibbo kommuns gräns och cirka

12 kilometer sydväst om Borgå centrum. I närheten av industriområdet finns inga känsliga objekt eller objekt som är utsatta för störning, såsom daghem, skolor eller sjukhus. De närmaste bostadsområdena ligger norr om industriområdet i Nyby och Kulloby samt i söder i Nikuby. Dessutom finns det bosättning på västra stranden i Tolkis. Avståndet till de närmaste bostadshusen från de enheter som avses i ansökan är cirka 1 000 meter.

Raffinaderiets planerade verksamhet bedöms inte medföra effekter på människors hälsa eller den allmänna trivseln. Eventuella luktolägenheter kan förorsakas i hamnen av vädringen av fartygens lasttankar före besöket av en MARPOL-inspektör. Vädringen har ålagts av sjöfartsmyndigheter. Eventuella lukter bedöms dock förekomma främst i arbetsförhållandena för de anställda i hamnen och raffinaderiet. Den eventuella lukten av lagring av fettråvaror bedöms begränsa sig till raffinaderiets tankområde.

Raffinaderiet i Borgå har tillsammans med andra verksamhetsutövare som orsakar möjliga luktolägenheter på Sköldviks industriområde och dess närområde förra gången år 2022 kartlagt lukter som verksamheten orsakar och förekomsten av luktolägenheter på Borgå stads och Sibbo kommuns område. Luktkartläggningarna omfattar uppföljningen av tillståndprojektet och genomförs i enlighet med tillståndet med minst tio års mellanrum.

Det nuvarande kontrollprogrammet för luftkvaliteten är enligt sökanden tillräckligt eftersom det omfattar kontroll av konsekvenserna av tillståndprojektets enheter.

Grundvattnet på Borgå raffinaderis område kontrolleras genom obligatorisk övervakning enligt miljötillståndsbestämmelsen. Det nuvarande programmet för kontroll av konsekvenserna för grundvattnet är tillräckligt eftersom bearbetningen av bioråvaror inte medför förändringar i grundvattnets nuvarande tillstånd.

Tillståndet i havsområdet och de fiskeriekonomiska konsekvenserna utanför Borgå följs upp i enlighet med ett gemensamt kontrollprogram som uppdaterats 2022 och godkänts av myndigheterna. Den nuvarande vattendragskontrollen är omfattande och täcker i tillräcklig utsträckning övervakningen av tillståndprojektets konsekvenser.

Inom Borgå raffinaderis verkningsområde mäts buller i nio objekt genom miljöbullermätningar enligt kontrollprogrammet som NTM-centralen godkände 2009. Den nuvarande kontrollen omfattar kontroll av den sökta verksamheten. Mätningarna görs årligen i huvudsak på våren, sommaren och hösten sammanlagt fyra gånger under året. I fråga om modellen för spridning av omgivningsbuller iakttas tillståndsvillkoren i det nuvarande miljötillståndet.

Bullerbekämpningsprogrammet uppdateras vart femte år. Bullerbekämpningsprogrammet har uppdaterats förra gången 2021. Bullerutredningen och ljudeffektnivåerna för alla bullerkällor i anslutning till den kontrollmäts en gång vart tionde år eller då bullerkällor med betydande förändringar i bullerutsläpp identifieras. Den senaste bullerutredningen genomfördes 2021. Nästa bullerutredning som omfattar hela raffinaderiet görs senast år 2031.

Miljöhälsovårdschefen:

Miljöhälsosektionen beslutar ge följande utlåtande i ärendet:

Miljöhälsosektionen har inget att anmärka i ärendet.

Beslut:  
Förslaget godkändes.

\_\_\_\_\_

Paragrafen beslutades justera genast.

## Godkännande av Vakkolan vesiyhtymäs riskhanteringsplan och fastställande av programmet för kontrollundersökningar för åren 2025-2030

Miljöhälsosektionen 20.03.2025 § 33  
91/11.05.02.02/2024

Beredning och tilläggsuppgifter  
hälsoskyddsplanerare Maarit Lönnroth  
fornamn.efternamn@borga.fi

### Riskhanteringsplan

I hälsoskyddslagen (763/1994) föreskrivs att riskhanteringsplanen för en anläggning som levererar hushållsvatten behöver hälsoskyddsmyndighetens godkännande. Riskhanteringsplanen ska enligt Statsrådets förordning om riskhantering och egenkontroll inom produktionskedjan för hushållsvatten (7/2023) innehålla följande uppgifter:

- 1) sammansättningen av den arbetsgrupp som har deltagit i utarbetandet av riskhanteringsplanen
- 2) uttagpunkternas läge som geografisk information
- 3) en redogörelse för markanvändningen, avrinningen, tillrinningsprocesserna och inverkan av mänsklig verksamhet på vattenkvaliteten i tillrinningsområdena för uttagpunkterna
- 4) läget för vattentäkter, vattentäktsområden, skyddsområden för vattentäkter, vattenbehandlingsanläggningar och vattendistributionsområden som geografisk information eller på en karta
- 5) en beskrivning av vattenproduktionskedjan för uttag, behandling, lagring och distribution av vatten
- 6) information om vattenberedningskemikalier och material i produkter som används i vattenproduktionskedjan och som kommer i kontakt med hushållsvatten eller med vatten som produceras till hushållsvatten
- 7) en förteckning över identifierade faror och tillbud som hotar hushållsvattnets kvalitet
- 8) en bedömning av den risk för hushållsvattnets kvalitet som de identifierade farorna och tillbud utgör
- 9) en förteckning över de riskhanteringsåtgärder som anläggningen har infört
- 10) en åtgärdsplan med tidsschema för att införa nya riskhanteringsåtgärder om de befintliga riskhanteringsåtgärderna inte är tillräckliga för att eliminera faran eller minska risken till en acceptabel nivå
- 11) plan för egenkontroll

Riskhanteringsplanen för Vakkolan vesiyhtymäs vattenverk har genomförts i enlighet med water safety plan (WSP)-principerna och

den omfattar hela vattenproduktionskedjan. Utifrån riskbedömningen har vattenverket gjort en lista över de kända riskerna samt de åtgärder som är tillgängliga eller planeras att tas i bruk för att hantera riskerna.

#### Program för kontrollundersökningar

Enligt hushållsvattenförordningen ska ett program för kontrollundersökningar utarbetas för ett vattendistributionsområde som försörjs med vatten från en anläggning som levererar hushållsvatten. Programmet ska utarbetas i samarbete mellan den anläggning som levererar hushållsvatten och den kommunala hälsoskyddsmyndigheten. Programmet för kontrollundersökningar ska uppdateras och kontrollintervallet är högst sex år.

I programmet för kontrollundersökningar ska ingå

- 1) aktuell information om vattenverket
- 2) provtagningsplan för varje vattendistributionsområde
- 3) motiveringar till anpassningar av provtagningen
- 4) vattenverkets riskhanteringsplan

Utlåtanden om utkastet till program för kontrollundersökningar begärdes av Regionförvaltningsverket (RFV) i Södra Finland och Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) i Nyland. RFV:s utlåtande finns som bilaga. Programmet för kontrollundersökningar korrigerades och kompletterades på basis av utlåtandet.

#### Bilagor

Bilagorna är inte offentliga, eftersom de kan innehålla känsliga uppgifter om vattenförsörjningen.

- Vakkolan vesiyhtymä riskhanteringsplan samt program för kontrollundersökningar 2025-2030
- RFV:s utlåtande om programmet för kontrollundersökningar

Miljöhälsovårdschefen:

Miljöhälsosektionen beslutar godkänna Vakkolan vesiyhtymäs riskhanteringsplan och fastställer behandlingsavgiften för ansökan, 400 €. Samtidigt beslutar miljöhälsosektionen fastställa vattenverkets program för kontrollundersökningar för åren 2025–2030.

Beslut:  
Förslaget godkändes.

---



**Rudus Oy:s ansökan om ändring av miljötillståndet för brytning av berg och krossning av sprängsten i Kullo på fastigheterna Lilljontas II och på det outbrutna området Lilljontas / utlåtande till miljövården i Borgå**

Miljöhälsosektionen 20.03.2025 § 34  
128/11.05.02.08/2025

Beredning och tilläggsuppgifter  
hälsoskyddsplanerare Maarit Lönnroth  
fornamn.efternamn@borga.fi

Miljövården i Borgå begär hälsoskyddsmyndighetens utlåtande om Rudus Oy:s ansökan om ändring av miljötillståndet som gäller brytning av berg och krossning av sprängsten i Kullo på fastigheterna Lilljontas II och på det outbrutna området Lilljontas. Utlåtandet ska lämnas senast 16.3.2025. Utlåtandet beviljades förlängd tidsfrist till och med 21.3.2025. Ärendets diarienummer är **3072/11.01.01/2024**.

Rudus Oy har ett miljötillstånd som Nylands miljöcentral beviljade 27.8.2007 för brytning av berg och krossning av sprängsten samt för lagring av sprängsten på fastigheterna Lilljontas II och det outbrutna området Lilljontas. Rudus ansökan om miljötillstånd för brytning av berg och krossning av sprängsten på fastigheterna Andersas och Lilljontas är anhängig.

Aktören ansöker nu om ändring av miljötillståndet så att även sprängsten från ett nytt täktområde kan krossas med den befintliga krossmaskinen utan att den flyttas. Den föreslagna ändringen ökar inte verksamhetens miljökonsekvenser och den mängd sten som krossas på området kommer att bli oförändrad jämfört med nuläget.

Miljöhälsosvårdschefen:

Miljöhälsosektionen beslutar ge följande utlåtande i ärendet:

Miljöhälsosektionen har inget att anmärka i ärendet.

Paragrafen justeras genast.

Beslut:  
Förslaget godkändes.

\_\_\_\_\_

Paragrafen justerades genast.

## Fastställande av Poukamas badbassängers program för kontrollundersökningar för åren 2025–2029

Miljöhälsosektionen 20.03.2025 § 35  
1782/11.05.02.02/2022

Beredning och tilläggsuppgifter  
hälsoskyddsplanerare Maarit Lönnroth  
fornamn.efternamn@borga.fi

Enligt förordningen om bassängvatten (315/2002) ska huvudmannen för en allmän bassäng i samarbete med den kommunala hälsoskyddsmyndigheten för anläggningens regelbundna tillsyn göra upp ett program för kontrollundersökningar i vilket anläggningens särdrag beaktas.

I programmet för kontrollundersökningar ingår:

- anläggningens kontaktuppgifter och ansvariga parter
- allmän beskrivning av bassänger och deras användningsgrad
- uppgifter om behandling av vattnet och om egenkontroll
- myndighetstillsyn

Poukamas badbassängers program för kontrollundersökningar för åren 2025–2029 finns som bilaga. Det har utarbetats i samarbete med hälsoskyddsmyndigheten och det uppdateras vart femte år eller alltid när väsentliga förändringar sker.

Miljöhälsosektionens chef:

Miljöhälsosektionen beslutar fastställa programmet för kontrollundersökningar för Poukamas badbassänger för åren 2025–2029.

Beslut:  
Förslaget godkändes.

---

## För kännedom

Miljöhälsosektionen 20.03.2025 § 36  
99/11.05.00.00/2025

NTM-centralen MKB-beslut 28.2.2025 kraftledningar Andersböle–  
Sköldvik, Neste Abp

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut 28.2.2025,  
miljötillstånd för asfaltstationen i Sibbo och tillstånd att inleda  
verksamhet, Sibbo, Peab Industri Oy

Askola kommun, tjänsteinnehavarbeslut 25.2.2025, Vahijärven  
riistamiehet ry, befrielse från anslutning till vattentjänstverkets  
vattenledning

Borgå avfallsreningsverk, årssammandrag 2024

Affärsverket Lovisa Vatten, grundvattentäkternas påverkan på  
grundvattenförhållandena, årssammandrag 2024

Kymijoen vesi ja ympäristö ry, gemensamma kontroller vid  
Kullobäcken, årsrapport 2024

Lovisa stads näringslivs- och infrastrukturnämnds beslut 27.2.2025  
om bemötanden till delgeneralplanen för Valkom och dess  
närområden

Miljöhälsovårdschefen:

Miljöhälsosektionen antecknar dokumenten för kännedom.

Beslut:

Miljöhälsosektionen antecknade dokumenten för kännedom.

---

**Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 24, § 25, § 28, § 29, § 30, § 31, § 32, § 34, § 36**

## **BESVÄRSFÖRBUD**

Omrövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: 136 § i kommunallagen.

Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 26, § 27, § 33, § 35

Anvisningar om hur man begär omprövning (kommunallagen 16 kap.)

## **ANVISNINGAR OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING**

Den som är missnöjd med detta beslut kan begära omprövning skriftligt. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

### **Rätt att begära omprövning**

Omprövning får begäras av:

- den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
- kommunmedlemmar.

### **Tidsfrist för begäran om omprövning**

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska lämnas in till Borgå stads registratur senast under tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.

En kommunmedlem anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första vardagen därefter.

### **Omprövningsmyndighet**

Omprövning begärs hos Borgå Miljöhälsosektionen

Registraturens kontaktinformation;

Post- och besöksadress: Lundagatan 8, 06100 Borgå  
E-postadress: kirjaamo(at)porvoo.fi  
Telefonnummer: 0405170851

Registraturen är öppen måndag–fredag kl. 9-14.30.

### **Omprövningsbegärans form och innehåll**

Omrövning ska begäras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I omrövningsbegäran ska uppges:

- det beslut i vilket omrövning begärs
- hurdan omrövning som begärs
- på vilka grunder omrövning begärs.

I omrövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som har begärt omrövning samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.

Om omrövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges.

### **Protokoll**

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Borgå stads registratur.