

Tillstånds- och tillsynsnämnden

Tid 20.05.2025 kl 16:30 - 17:01

Plats TEAMS distansmöte

Behandlade ärenden

	Rubrik	Sida
§ 49	Mötets laglighet och beslutförhet	4
§ 50	Protokolljusterare	5
§ 51	Uppföljning av tjänsteinnehavarbeslut, upptagning	6
§ 52	Byggnadstillsynschefens och inspektörernas lov och tillstånd	7
§ 53	Utlåtande till Helsingfors förvaltningsdomstol om besvär över tillstånds- och tillsynsnämndens beslut 4.2.2025 § 9	8
§ 54	Ansökan om ändring av tillståndsvillkor 1. Rudus Oy, Kulloo Lilljontas II ja Lilljontas, brytning av berg och krossning av sprängsten, miljötillstånd.	9
§ 55	Gemensam kontroll vid Kullobäcken, resultat 2024, årsrapport, Kymijoen vesi ja ympäristö ry	10
§ 56	Tillstånds- och tillsynsnämnden, delårsrapport 1-3/2025	12
§ 57	Meddelanden	13
§ 58	Aktuella ärenden	15

Tillstånds- och tillsynsnämnden

Tid 20.05.2025 kl 16:30 - 17:01

Plats TEAMS distansmöte

Närvarande

	Namn	Uppgift	Tilläggsuppgifter
På plats	Hopealinna Siru	ordförande	
	Blomqvist Jan	ledamot	
	Blomqvist Tom	vice ordförande	
	Hanska Sirpa	ledamot	
	Luukkainen Hannele	ledamot	
	Pasanen Petri	ledamot	
	Sågbom Pia	ledamot	
	Tanska Juho	ledamot	
	Montonen Niklas	ersättare	
	Blomander Nicolina	ersättare	
Borta	Andersson Christer		
	Andersson Elin		
	Nyholm Patrick		
	Mattsson Pontus		
Övriga	Tapper Linn	ungdomsfullmäktiges representant	
	Salminen Sirpa	sekreterare	
	Mollgren Dan	föredragande	
	Mether Jesse	föredragande	
	Hento Miia	föredragande	
	Tiainen Tiina	föredragande	
			Lämnade sammanträdet efter behandlingen av § 51 kl. 16.35

Underteckningar*Protokollet är elektroniskt undertecknat*Siru Hopealinna
ordförandeSirpa Salminen
protokollförare

Behandlade ärenden

§ 49 - 58

Protokoll justering

Jan Blomqvist

Tom Blomqvist

Tillstånds- och
tillsynsnämnden

§ 49

20.05.2025

Mötets laglighet och beslutförhet

Tillstånds- och tillsynsnämnden 20.05.2025 § 49

Stadsutvecklingsdirektören

Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.

Beslut

Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört.

Tillstånds- och
tillsynsnämnden

§ 50

20.05.2025

Protokolljusterare

Tillstånds- och tillsynsnämnden 20.05.2025 § 50

Stadsutvecklingsdirektören

Tillstånds- och tillsynsnämnden väljer Hannele Luukkainen och
Patrick Nyholm till protokolljusterare.

Beslut

Tillstånds- och tillsynsnämnden valde Jan Blomqvist och Tom
Blomqvist till protokolljusterare.

Tillstånds- och
tillsynsnämnden

§ 51

20.05.2025

Uppföljning av tjänsteinnehavarbeslut, upptagning

Tillstånds- och tillsynsnämnden 20.05.2025 § 51

Följande tjänsteinnehavare har skickat sina beslut

Chefen för livsmedelskontroll

1 / 2025

Ordföranden

Tillstånds- och tillsynsnämnden antecknar beslutet för kännedom samt meddelar tjänsteinnehavaren att nämnden inte använder sin upptagningsrätt i enlighet med 92 § kommunallagen.

Beslut

Tillstånds- och tillsynsnämnden beslutade anteckna beslutet för kännedom samt meddela tjänsteinnehavaren att nämnden inte använder sin upptagningsrätt i enlighet med 92 § kommunallagen.

Föredraganden I stadsveterinär-hygieniker Tiina Tiainen lämnade sammanträdet efter behandlingen av § 51 kl. 16.35.

Tillstånds- och
tillsynsnämnden

§ 52

20.05.2025

Byggnadstillsynschefens och inspektörernas lov och tillstånd

Tillstånds- och tillsynsnämnden 20.05.2025 § 52

Beredning och tilläggsuppgifter:
byråsekreterare Heidi Vaskelainen,
heidi.vaskelainen@porvoo.fi

Lov och tillstånd som behandlats av byggnadstillsynschefen,
ledande byggnadsinspektören, byggnadsinspektörerna och
VVS-inspektören under tiden 9.4. – 7.5.2025.

Byggnadstillsynschefen
Antecknas för kännedom.

Beslut
Tillstånds- och tillsynsnämnden antecknade ärendet för
kännedom.

Tillstånds- och
tillsynsnämnden

§ 53

20.05.2025

Utlåtande till Helsingfors förvaltningsdomstol om besvär över tillstånds- och tillsynsnämndens beslut 4.2.2025 § 9

Tillstånds- och tillsynsnämnden 20.05.2025 § 53
142/10.03.00.06/2025

Beredning och tilläggsuppgifter:
konsernjurist Tiina Fiskaali, tiina.fiskaali@porvoo.fi och
byggnadstillsynschef Miia Hento, miia.hento@porvoo.fi

Helsingfors förvaltningsdomstol begär av Borgå tillstånds- och tillsynsnämnd ett utlåtande som gäller tillstånds- och tillsynsnämndens beslut 4.2.2025 § 9. Helsingfors förvaltningsdomstols diarienummer för ärendet är: 1431/03.04.04.16/2025. Utöver utlåtandet och bilagorna till utlåtandet har det begärts att de handlingar som legat till grund för beslutet ska lämnas in senast 5.5.2025. Förvaltningsdomstolen har beviljat tilläggstid för utlåtandet ända fram till 30.5.2025.

Bilagor

Begäran om utlåtande, förvaltningsdomstolen
Utlåtande till förvaltningsdomstolen
Bilagor till utlåtandet
Bilagor till beslutet 4.2.2025 § 9

Byggnadstillsynschefen
Tillstånds- och tillsynsnämnden beslutar ge Helsingfors förvaltningsdomstol det bifogade utlåtandet.

Paragrafen justeras genast.

Beslut

Tillstånds- och tillsynsnämnden beslutade ge Helsingfors förvaltningsdomstol det bifogade utlåtandet.

Paragrafen justerades genast.

Tillstånds- och
tillsynsnämnden

§ 54

20.05.2025

Ansökan om ändring av tillståndsvillkor 1.

Rudus Oy, Kulloo Lilljontas II ja Lilljontas, brytning av berg och krossning av sprängsten, miljötillstånd.

Tillstånds- och tillsynsnämnden 20.05.2025 § 54
3072/11.01.00/2024

Beredning och tilläggsuppgifter:
miljövårdsinspektör Minna Ahlqvist,
minna.ahlqvist@borga.fi

Rudus Oy har lämnat en ansökan enligt 89 § i miljöskyddslagen (527/2014) om ändring av tillståndsvillkor 1 till tillstånds- och tillsynsnämnden i Borgå stad. Enligt det gällande tillståndet (UUS-2006-Y-599-111) kan Rudus Oy krossa sprängsten från fastigheterna 638-440-1-130 och 638-440-15-9 i Kulloo på fastigheten Lilljontas II 638-440-1-130 och dessutom årligen ta emot 5000 ton överbliven sprängsten för krossning som transporterats från annat håll. I ändringsansökan föreslås det att det också skulle vara tillåtet att ta emot sprängsten för krossning från grannfastigheten 638-440-10-19. Ingen ändring söks i krossningsvolym.

Enligt 89 § i miljöskyddslagen (527/2014) kan verksamhetsutövaren ansöka om ändring av miljötillstånd. Destia Oy har lämnat in till miljövårdsmyndigheten i Borgå stad en ansökan om ändring av tillståndet i fråga om tillståndsvillkor 1.

Bilagor:

Beslut om ändring av tillståndsvillkor 1 i Rudus Oy Kiviaines Kulloos miljötillstånd

Karta daterad 20.12.2024 som funnits som bilaga till tillståndsansökan

Miljövårdschefen

Tillstånds- och tillsynsnämnden godkänner ändringen av tillståndsvillkoret 1 i miljötillståndet för Rudus Oy enligt bilagan.

Paragrafen justeras genast.

Beslut

Tillstånds- och tillsynsnämnden beslutade godkänna ändringen av tillståndsvillkoret 1 i miljötillståndet för Rudus Oy enligt bilagan.

Paragrafen justerades genast.

Tillstånds- och
tillsynsnämnden

§ 55

20.05.2025

Gemensam kontroll vid Kullobäcken, resultat 2024, årsrapport, Kymijoen vesi ja ympäristö ry

Tillstånds- och tillsynsnämnden 20.05.2025 § 55
1717/11.01.00/2022

Beredning och tilläggsuppgifter:
Miljövårdsinspektör Sanna Tarmi, sanna.tarmi2@porvoo.fi

Kullobäckens gemensamma kontrollområde ligger mellan Borgå motorväg (riksväg 7) och Sköldviks industriområde. Rudus Oy:s fastigheter lades till kontrollprogrammet med godkännande av NTM-centralen i Nyland 3.1.2024. Rapporten behandlar resultaten av den gemensamma kontrollen av området år 2024. I kontrollen ingår Sköldviks materialcentral/Rosk'n Roll Oy Ab, Metsäpirttis komposteringsanläggning/Helsingforsregionens miljötjänster, Kullo motorbana/Borgå stads stadsinfrastruktur, Rudus Oy:s och Destia Ab:s stentäktsområden och krossverk.

Proverna togs av Kymijoen vesi ja ympäristö ry:s certifierade miljöprovtagare, analyserna gjordes vid det ackrediterade Kymi Miljö Laboratoriet Ab. När det gäller väderförhållandena var år 2024 varmare än genomsnittet, med undantag för den kalla januari. Nederbörden var klart större än genomsnittet.

Grundvatten

Grundvattnets kvalitet var i huvudsak oförändrad jämfört med de föregående åren. Det finns en tydlig stigande trend i vattnets elektriska konduktivitet i Rosk'n Rolls rör KP3/05. Metsäpirttis rör HP7/14 hade högre elektrisk konduktivitet, klorid- och sulfathalter hösten 2020, våren 2021 ökade konduktiviteten ännu något. Emellanåt har den elektriska konduktiviteten och kloridhalten minskat något, men ligger fortfarande på en ganska hög nivå. Nitratkvävehalterna i Rosk'n Rolls rör KP2/05 och Rudus HP2/08 var höga åren 2019–2020. Från och med hösten 2020 har fosforhalten i Metsäpirttis rör HP8/13 tidvis varit stor, hösten 2024 var den ännu större än tidigare, 4600 µg/l.

År 2024 översteg grumlighetsresultatet det rekommenderade värdet i alla grundvattenrör. Störst grumlighet hade HP8/13 norr om komposteringsfältet. Vattnets pH var lägre än rekommendationen för hushållsvatten i rören HVP3, KP1/05 och HP3/08.

Rekommendationen för kemisk syreförbrukning överskreds i rören HP3/08, HP5/13, HP8/13 och KP3/05. Kvalitetskravet överskreds för E. coli i HP3/08 och HP5/13, för enterokocker i HP3/08 och KP4/13. Halterna av lösligt järn och mangan överskred kvalitetsrekommendationerna i flera rör. Kloridhalten överskreds i rören HP8/13, KP4/13 och HP7/14. Miljökvalitetsnormen för grundvatten överskreds i fråga om ammoniumkväve i rören HP7/14

Tillstånds- och
tillsynsnämnden

§ 55

20.05.2025

och HP5/13. Kloridhalten överskreds i rören HP8/13, KP4/13 och HP7/14.

Ytvatten

Kvaliteten på ytvatten var i huvudsak oförändrad jämfört med de föregående åren. De mycket höga kvävehalterna våren 2020 var exceptionella. Total- och nitratkvävehalterna i Rosk'n Rolls dike KL6 hade varit mycket höga våren 2016, hösten 2017 och sedan våren 2018. År 2022 sjönk halterna, men är fortfarande ganska höga. I Rudus KL5 och KL8 har kvävehalten tidvis varit hög. År 2023 var halten av ammoniumkväve hög vid Box punkt B1. År 2024 var halten av ammoniumkväve på sommaren mycket hög i KL1 och förhöjd även vid KL0 och KL2. Kvävehalterna i Destias sedimenteringsbassäng P2 hade sjunkit klart från nivån under de två föregående åren.

År 2024 var kontrollområdets flöden och belastningar mindre än året innan. På KL7 som ligger under kontrollområdet var kvävebelastningen mindre än tidigare. Halterna i vattnet som avleds från Rosk'n Roll till avloppet var på våren och hösten på samma nivå som i kommunalt avloppsvatten, på sommaren var halterna lägre. KL1:s fasta substanshalt hade fram till 2022 en uppåtgående trend, och halterna har under de senaste åren i allmänhet varit något högre än i andra punkter. Kvicksilvrets miljökvalitetsnorm överskreds år 2024 i den övre punkten KL0 och på hösten knappt i punkten KL9. Miljökvalitetsnormerna för kadmium, bly och nickel överskreds inte i någon punkt.

Kompletterande material

Kullobäckenin yhteistarkkailu vuosiraportti 2024 näytteenottopisteet kartta

Miljövårdschefen

Resultaten i årsrapporten Kullobäcken 2024 antecknas för kännedom.

Beslut

Tillstånds- och tillsynsnämnden antecknade resultaten i årsrapporten Kullobäcken 2024 för kännedom.

Tillstånds- och
tillsynsnämnden

§ 56

20.05.2025

Tillstånds- och tillsynsnämnden, delårsrapport 1-3/2025

Tillstånds- och tillsynsnämnden 20.05.2025 § 56
2116/02.02.00/2024

Beredning och tilläggsuppgifter:
ekonomiexpert Riku Muurinen, fornamn.efternamn@porvoo.fi

I den första delårsrapporten för 2025 har beaktats helheten för ekonomin, verksamheten och verksamhetsmiljön under tiden 1–3/2025 i förhållande till budgeten och dispositionsplanen 2025. Rapporten innehåller en verbal bedömning av verksamheten samt en bedömning av hur de bindande målen har uppnåtts och av hur anslagen räcker till.

Under rapporteringsperioden har tillstånds- och tillsynsnämndens verksamhet framskridit enligt planerna i fråga om driftsekonomin utgifter. Verksamhetskostnaderna för serviceområdena som underordnats nämnden var i slutet av mars 1,1 miljoner euro, vilket motsvarar 21,2 procent av sektorns budget. Inkomsterna var i slutet av mars 727 tusen euro, vilket motsvarar 29,2 procent av serviceområdets budget.

Efter det första kvartalet har man inte identifierat några väsentliga behov av att ändra anslagen inom sektorn.

Bilaga
Delårsrapport 1-3/2025

Stadsutvecklingsdirektören
Tillstånds- och tillsynsnämnden antecknar delårsrapporten för kännedom.

Beslut
Tillstånds- och tillsynsnämnden antecknade delårsrapporten för kännedom.

Tillstånds- och
tillsynsnämnden

§ 57

20.05.2025

Meddelanden

Tillstånds- och tillsynsnämnden 20.05.2025 § 57

Helsingfors förvaltningsdomstols beslut 23.4.2025 2596/2025, Dnr 5657/03.04.04.04.16/2024. Beslutet gäller besvär över bygglov som tillstånds- och tillsynsnämnden beviljat 27.8.2024 § 101. Förvaltningsdomstolen har genom sitt beslut förkastat besvären.

Helsingfors förvaltningsdomstols beslut 28.4.2025 2803/2025, Dnr 3790/03.04.04.04.16/2024. Beslutet gäller besvär över tillstånds- och tillsynsnämndens beslut 23.4.2024, § 52. Förvaltningsdomstolen har genom sitt beslut förkastat besvären och yrkandet om ersättning för rättegångskostnader. Förvaltningsdomstolen utreder inte påståenden i anslutning till begäran om utredning.

Eurofins Environment Testing Finland Oy: Rapport om den obligatoriska kontrollen av den stängda avstjälningsplatsen vid Tolkis såg 2024

Ytvattnets kvalitet var normal 2024, även om sulfat- och fosforhalterna hade sjunkit från året innan. Halten fosfor var lägst som någonsin mätts och kvävehalterna var normala. Den elektriska konduktiviteten och den kemiska syreförbrukningen låg på normal nivå i Tolkisdiket. Vid ytvattenpunkten strömmade inte vattnet då proverna togs, men provet var representativt. Grundvattnets kvalitet i grundvattenröret HP5 var normal. Mängden ammoniumkväve överskred miljökvalitetsnormen, men klorid- och sulfathalterna underskred den. Den kemiska syreförbrukningen och fosfor- och kvävehalterna fördubblades nästan från våren till hösten. I gasbrunnarna hade syrehalten ökat emedan metanhalten och mängden koldioxid var lägre än året innan.

Det föreslås att under 2025 fortsättningsvis kontrollera yt- och grundvatten två gånger om året samt mäta gasen på avstjälningsplatsen en gång om året. Omfattande analyser görs 2026 i enlighet med kontrollprogrammet.

Tillstånds- och
tillsynsnämnden

§ 57

20.05.2025

Metropoli Lab: Rosk'n Roll Domargårds avfallscentral, vattenövervakningens höstomgång 2024
Provtagningsomgången vid Domargårds avfallscentral genomfördes i november. Man fick inga prover ur rören för interna vatten eftersom de var torra eller under vatten. Resultaten visar att avstjälningsplatsens avloppsvatten motsvarade den normala variationen. Kvaliteten på det vatten som leds till avloppet återgick till det normala från sommarens halter, vilka var en aning förhöjda. Halten kväve i bergskanalens ytvatten sjönk och inga oljekolväten konstaterades. Grundvattnets kvalitet var i huvudsak normal, även om höga kloridhalter upptäcktes i några rör.

Stadsutvecklingsdirektören
Meddelandena antecknas för kännedom.

Beslut
Tillstånds- och tillsynsnämnden antecknade meddelandena för kännedom.

Tillstånds- och
tillsynsnämnden

§ 58

20.05.2025

Aktuella ärenden

Tillstånds- och tillsynsnämnden 20.05.2025 § 58

- Anförande av representanten för ungdomsfullmäktige

Stadsutvecklingsdirektören
Antecknas för kännedom.

Beslut

Tillstånds- och tillsynsnämnden antecknade ärendet för
kännedom.

Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 49, § 50, § 51, § 52, § 53, § 55, § 56, § 57, § 58

BESVÄRSFÖRBUD

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: 136 § i kommunallagen.

Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 54**BESVÄRSANVISNING**

I detta beslut söks ändring genom förvaltningsbesvär hos Vasa förvaltningsdomstol.

Besvärsrätt

I detta beslut får ändring sökas av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) registrerade föreningar eller stiftelser vars syfte är att främja miljöskydd, hälsoskydd eller naturvård eller trivseln i boendemiljön inom det område som påverkas den kommun där verksamhetens är placerad och andra kommuner inom vars område verksamhetens miljökonsekvenser uppträder närings-, trafik- och miljöcentralen samt den kommunala miljövårdsmyndigheten i den kommun där verksamheten är placerad och i kommunerna inom det område som påverkas av verksamheten myndigheter som bevakar allmänt intresse i ärendet.

Besvärstid

Enligt förvaltningslagens 62 § 3 mom. anses delfåendet ha skett den sjunde dagen efter publiceringstidpunkten i fråga. Beslutet har delgetts **xx.xx.xxxx**.

Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvären ska lämnas in till besvärsmyndigheten senast under besvärstidens sista dag innan besvärsmyndigheten stänger.

Dagen för delfåendet räknas inte med i besvärstiden. Om den sista dagen för att anföras besvär infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får besvär anföras den första vardagen därefter.

Besvärsmyndighet

Besvären anförs hos Vasa förvaltningsdomstol.

Besöksadress:	Korsholmsplanaden 43, 4. vån.
Postadress:	PB 204, 65101 Vasa
E-postadress:	vaasa.hao(at)oikeus.fi
Tfn (växel):	029 56 42611
Tfn (registratorskontoret):	029 56 42780

Faxnummer: 029 56 42760

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv>

Besvärens form och innehåll

Besvären ska anföras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvären ska följande anges:

1. det beslut i vilket ändring söks (det överklagade beslutet)
2. till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena)
3. grunderna för yrkandena
4. vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv.

I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgifter uppges. Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också den personens kontaktuppgifter uppges. Om kontaktuppgifterna ändras medan besvären är anhängiga, ska de nya uppgifterna meddelas förvaltningsdomstolen utan dröjsmål.

I besvären ska också uppges postadress och eventuell annan adress till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan sändas (processadress). Om ändringssökanden har uppgett flera processadresser, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av dem den skickar de handlingar som hänför sig till rättegången.

Till besvären ska följande fogas:

1. det överklagade beslutet med besvärсанvisning
2. utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan utredning om när besvärstiden börjat löpa
3. de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats till myndigheten.

Rättegångsavgift

Förvaltningsdomstolen kan ta ut en rättegångsavgift för behandlingen av ett ärende som gäller sökande av ändring. Om avgifterna föreskrivs i lagen om domstolsavgifter 1455/2015.

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Borgå stads registratur.

Post- och besöksadress: Lundagatan 8, 06100 Borgå

E-postadress: kirjaamo(at)porvoo.fi

Telefonnummer: 0405170851

Öppettider för registraturen:mån–fre kl. 9.00–14.30