

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta

Aika 07.08.2025 klo 17:14 - 18:52

Paikka Porvoon veden toimisto

Käsitellyt asiat

	Otsikko	Sivu
§ 18	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 19	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 20	Toimitusjohtajan katsaus, Porvoon vesi	5
§ 21	Toiminnan, talouden ja työohjelman seuranta 1-6/2025	6
§ 22	Pohjois-Emäsalon pumppaamon, painejätevesiviemärin ja vesijohdon rakentaminen	7
§ 23	Porvoon veden jätevedenpuhdistamon saostuskemikaalin uusi vastaanottoasema	10
§ 24	Viranhaltijoiden tekemien päätösten seuraaminen	12
§ 25	Ilmoitusasiat	13
§ 26	Seuraava kokous	14

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta

Aika 07.08.2025 klo 17:14 - 18:52

Paikka Porvoon veden toimisto

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Riikonen Jere	puheenjohtaja	
	Aaltonen Johanna	varapuheenjohtaja	
	Lökfors Oscar	jäsen	
	Hoff Sofia	jäsen	
	Saarela Ville	jäsen	
	Antila Elina	esittelijä	
	Westerlund Jutta	sihteeri	

Allekirjoitukset*Tämä pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu*Jere Riikonen
puheenjohtajaJutta Westerlund
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

§ 18 - 26

Pöytäkirjan tarkastus

Johanna Aaltonen

Oscar Lökfors

Porvoon kaupungin verkkosivuilla xx.xx.-xx.xx.2025

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta § 18

07.08.2025

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta 07.08.2025 § 18

Liikelaitos Porvoon veden toimitusjohtaja
Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Liikelaitos Porvoon veden
johtokunta § 19

07.08.2025

Pöytäkirjantarkastajat

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta 07.08.2025 § 19

Liikelaitos Porvoon veden toimitusjohtaja
Liikelaitos Porvoon veden johtokunta valitsee
pöytäkirjantarkastajiksi

Päätös:

Johtokunta valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Johanna Aaltosen
ja Oscar Lökforsin.

Liikelaitos Porvoon veden
johtokunta § 20

07.08.2025

Toimitusjohtajan katsaus, Porvoon vesi

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta 07.08.2025 § 20

Valmistelu:

Toimitusjohtaja Elina Antila, puh. 040 489 9593

Kokouksessa annetaan selonteko ajankohtaisista asioista.

Liikelaitos Porvoon veden toimitusjohtaja
Merkittää tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta § 21

07.08.2025

Toiminnan, talouden ja työohjelman seuranta 1-6/2025

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta 07.08.2025 § 21
1795/00.01.01.00/2025

Valmistelu ja lisätiedot
Toimitusjohtaja Elina Antila, puh. 040 489 9593
Talouspäällikkö Jutta Westerlund, puh. 040 144 7159

Talouden ja toiminnan seuranta
Talouden ja toiminnan seuranta 1-6/2024 raportoidaan kaupungin rahoitusjohdolle annettujen ohjeiden mukaisesti. Seurantaraportti on liitteenä.

Työohjelman seuranta
Investointihankkeet ovat edenneet hyvin. Investointitaso on pysynyt talousarvioin mukaisena. Työohjelma liitteenä.

Liikelaitos Porvoon veden toimitusjohtaja
Merkitään tiedoksi.

Päätös:
Merkittiin tiedoksi.

Liitteet
1 Työohjelma 2025 6-25
2 OVR 2 2025_fi

Liikelaitos Porvoon veden
johtokunta § 22

07.08.2025

Pohjois-Emäsalon pumppaamon, painejätevesiviemärin ja vesijohdon rakentaminen

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta 07.08.2025 § 22
954/02.08.00/2025

Valmistelu ja lisätiedot:

Rakennuttajainsinööri Aki Lehtinen, puh. 040 3524 807,
s-posti: aki.lehtinen@porvoo.fi

Porvoon saariston viemäröinti on aloitettu vesiosuuskunnan toimesta 2000-luvun alkuvuosina ja se on perustunut pieniin kyläkohtaisiin panospuhdistamoihin, joita Emäsalossa on 9 kpl. Vuonna 2016 osuuskunnan toiminta siirtyi Porvoon vedelle.

Emäsalon pohjoisosassa sijaitseva Holsteininkujan puhdistamo on pahasti ylikuormittunut ja tilanne on edelleen heikkenemässä asukasmäärän kasvaessa. Alueelle on rakennettu uusia kiinteistöjä ja tullaan rakentamaan kiinteistöjä, jotka eivät ole Porvoon veden toiminta-alueella. Nykyisen puhdistamon kapasiteetti ei riitä vastaamaan ennustettuun liittyjämäärään kasvuun.

Ratkaisuna on suunniteltu mereen sijoitettava yhdysviemäri Pohjois-Emäsalosta Hermanninsaaren jätevedenpuhdistamolle.

Yhdysviemäri on mitoitettu siten, että Emäsalon muutkin panospuhdistamot voidaan vaihteittain poistaa käytöstä ja kääntää jätevedet Hermanninsaareen. Samalla rakennettava yhdysvesijohto helpottaa saaren vedenjakelussa huippukausina ilmenneitä paineongelmia.

Rakentamisen suunnittelu aloitettiin esisuunnitteluvaiheella 2021. Esisuunnitelman jälkeen laadittiin yleissuunnitelma, joka valmistui 16.3.2022. Lainvoimainen vesilupa yleissuunnitelman mukaiselle ratkaisulle saatiin 13.1.2023. Lupa on voimassa neljä vuotta. Suunnittelua jatkettiin toteutussuunnittelulla, joka valmistui 4.4.2025. Suunnitelmat laati FCG Finnish Consulting Group Oy.

Osa maaosuuksista rakennetaan Porvoon veden erillisenä työnä valmiiksi 2025-2026. Emäsalon vesihuoltoyhteyden rakentaminen sisältyy Porvoon veden vuoden 2025-2027 taloussuunnitelmaan.

Porvoon kaupunki on pyytänyt 8.4.2025 Tarjouspalvelu.fi -palvelussa julkaistulla EU- kynnysarvon alittavan hankinnan (erityisalahankinta) Dnro 954/02.08.00/2025/ tarjouspyynnöllä tarjouksia Pohjois-Emäsalon pumppaamon, painejätevesiviemärin ja vesijohdon rakentamisesta.

Hankintaan sisältyy kooltaan 140 mm paineviemärin ja 160 mm vesijohdon rakentamista 4,3 kilometriä Emäsalosta Hermanninsaareen. Pääosa rakennettavasta linjasta asennetaan

Liikelaitos Porvoon veden
johtokunta

§ 22

07.08.2025

merenpohjaan. Urakkaan sisältyy myös noin 300 metriä maaosuutta sekä jätevedenpumppaamo.

Valintaperusteeksi ilmoitettiin halvin hinta.

Tarjoajille annettiin mahdollisuus esittää hankintaan liittyviä lisäkysymyksiä 28.4.2025 kello 12:00 mennessä. Kysymyksiin vastattiin 5.5.2025. Samalla tarjouksen jättöaikaa jatkettiin 16.6.2025 klo 12:00 asti.

Määräaikaan mennessä tarjoukset saatiin kolmelta urakoitsijalta.

Tarjoukset avattiin 16.6.2025 kello 13.46. Tarjousten avauspöytäkirja on päätöksen liitteenä.

Urakoitsijoiden kelpoisuus tarkistettiin tarjousten mukana lähetetyistä liitteistä 17.6.2025. Tarkistusdokumentti on päätöksen liitteenä. Yksi urakoitsijoista täytti tarjouspyynnön mukaiset vaatimukset.

Kelpoisuusehdot täyttävän tarjouksen antoi Vesihaka Oy urakkahintaan 1 424 000,00 euroa (alv 0 %). Tarjouksen urakkahinta on Porvoon veden vuoden 2025 talousarvion mukaista arviota edullisempi.

Liikelaitos Porvoon veden toimitusjohtaja
Johtokunta päättää, että Pohjois-Emäsalon pumppaamon, painejätevesiviemärin ja vesijohdon rakentamisen urakka tilataan Vesihaka Oy:ltä hintaan 1 424 000,00 euroa.

Tämä päätös ei luo sopimussuhdetta tilaajan ja tarjoajan välille, vaan sopimus syntyy vasta, kun kirjallinen sopimus on allekirjoitettu.

Tämä pykälä tarkastetaan heti.

Päätös:

Johtokunta päätti, että Pohjois-Emäsalon pumppaamon, painejätevesiviemärin ja vesijohdon rakentamisen urakka tilataan Vesihaka Oy:ltä hintaan 1 424 000,00 euroa.

Tämä päätös ei luo sopimussuhdetta tilaajan ja tarjoajan välille, vaan sopimus syntyy vasta, kun kirjallinen sopimus on allekirjoitettu.

Tämä pykälä tarkastettiin heti.

Liitteet

3 Hankintailmoitus 8.4.2025

Liikelaitos Porvoon veden
johtokunta

§ 22

07.08.2025

- 4 Avauspöytäkirja 16.6.2025
- 5 Kelpoisuusehtojen tarkistus Emäsalo-Hermanninsaari
17.6.2025

Liikelaitos Porvoon veden
johtokunta § 23

07.08.2025

Porvoon veden jätevedenpuhdistamon saostuskemikaalin uusi vastaanottoasema

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta 07.08.2025 § 23
1144/02.08.00/2025

Valmistelu ja lisätiedot:

Laitospäällikkö Johanna Tikka, puh. 040 5730 386, s-posti:
johanna.tikka@porvoo.fi

Porvoon veden Hermanninsaaren jätevedenpuhdistamolla on käytössä pääasiallisena saostuskemikaalina ferrosulfaatti. Saostuskemikaalin avulla jätevedestä saadaan poistettua fosforia ja saavutetaan ympäristöluvan asettamat tavoitteet.

Nykyiset ferrosulfaatin vastaanottosäiliöt sijaitsevat hallintorakennuksen alla, ja valvomon rakennusteknisen käyttöiän pidentämiseksi vastaanottoaltaiden siirto on aiheellista. Ferrosulfaatin saatavuus tulee heikkenemään muutaman vuoden kuluttua. Toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi uutta vastaanottoasemaa suunniteltaessa on huomioitu myös vaihtoehtoisten saostuskemikaalien käyttö.

Porvoon vesi on pyytänyt 8.5.2025 tarjouspalvelu.fi -järjestelmässä julkaistulla erityisalojen kynnysarvon alittavalla hankintailmoituksella Dnro 1144/02.08.00/2025/ tarjouksia jätevedenpuhdistamon saostuskemikaalin uuden vastaanottoaseman rakentamisesta. Tarjoajille annettiin mahdollisuus esittää hankintaan liittyviä lisäkysymyksiä 28.5.2025 kello 10:00 mennessä. Kysymyksiä tuli kaksi, joihin vastattiin samana päivänä.

Määräaikaan 12.6.2025 klo 13.00 mennessä jätettiin yhteensä viisi (5) tarjousta. Tarjoukset avattiin 24.6.2025 kello 9.15. Tarjousten avauspöytäkirja on päätöksen liitteenä.

Annetut tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön soveltuvuusvaatimukset ja ne voitiin ottaa mukaan tarjousvertailuun.

Valintaperusteena on halvin hinta. Tarjoajien antamat vertailuhinnat löytyvät liitteenä olevasta vertailutaulukosta.

Liikelaitos Porvoon veden toimitusjohtaja
Porvoon veden johtokunta päättää valita Skanska Infra Oy:n
Porvoon veden jätevedenpuhdistamon saostuskemikaalin uuden vastaanottoaseman toteuttajaksi.

Hankinnan arvioitu arvo on 1 166 294,57 euroa (alv 0 %).

Sopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan hankinnasta solmitaan

Liikelaitos Porvoon veden
johtokunta

§ 23

07.08.2025

erillinen sopimus Tarjoajan kanssa. Sopimus astuu voimaan, kun se on molempien osapuolten osalta allekirjoitettu.

Hankintasopimus voidaan allekirjoittaa aikaisintaan 14 vuorokauden kuluttua siitä, kun Tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen tiedokseen, edellyttäen, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Päätös:

Porvoon veden johtokunta päätti valita Skanska Infra Oy:n Porvoon veden jätevedenpuhdistamon saostuskemikaalin uuden vastaanottoaseman toteuttajaksi.

Hankinnan arvioitu arvo on 1 166 294,57 euroa (alv 0 %).

Sopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan hankinnasta solmitaan erillinen sopimus Tarjoajan kanssa. Sopimus astuu voimaan, kun se on molempien osapuolten osalta allekirjoitettu.

Hankintasopimus voidaan allekirjoittaa aikaisintaan 14 vuorokauden kuluttua siitä, kun Tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen tiedokseen, edellyttäen, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Liitteet

- 6 Tarjouspyyntö_Saostuskemikaalin uusi vastaanottoasema
- 7 Avauspöytäkirja_Saostuskemikaalin uusi vastaanottoasema
- 8 Vertailutaulukko_Saostuskemikaalin uusi vastaanottoasema

Liikelaitos Porvoon veden
johtokunta § 24

07.08.2025

Viranhaltijoiden tekemien päätösten seuraaminen

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta 07.08.2025 § 24

Valmistelu:

Toimitusjohtaja Elina Antila, puh. 040 489 9593

Toimitusjohtaja on lähettänyt päätösluettelonsa:
Liikelaitos Porvoon veden toimitusjohtaja:

§19/2025 Saksalan siiviläputkikaivojen rakentaminen

Liitteet:

Viranhaltijapäätös §19/2025

Puheenjohtaja

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta merkitsee päätökset tiedoksi ja ilmoittaa viranhaltijoille, että lautakunta ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös:

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta merkitsi päätökset tiedoksi ja ilmoitti viranhaltijoille, että lautakunta ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Liikelaitos Porvoon veden
johtokunta § 25

07.08.2025

Ilmoitusasiat

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta 07.08.2025 § 25

Valmistelu: Toimitusjohtaja Elina Antila, puh. 040 489 9593

1. Viranhaltijapäätökset

Luettelo päätöksistä, joissa ei käytä oikeuttaan ottaa asia käsittelyyn (42§ 1.12.2020):

§17/2025 Putkiasentajan palkkaaminen vakituiseen
työsuhteeseen

§18/2025 Maanvuokrasopimuksen uudistaminen

§20/2025 TS kehittämiserän jakaminen

§21/2025 TTS Kehittämishjelmanerän jakaminen

§22/2025 Mestarintien toimipiste, alueen aidan ja porttien
rakentaminen

§23/2025 Tarjoajan poissulku 1

§24/2025 Tarjoajan poissulku 2

§25/2025 Suorahankinta Linnamäen vesilaitoksen uudemman
osan purku-urakan lisätyö haitta-aineiden purusta ja
kaivon täytöstä

Liitteet:

Viranhaltijapäätös §17-18, 20-25/2025

Liikelaitos Porvoon veden toimitusjohtaja
Merkittää tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Liikelaitos Porvoon veden
johtokunta § 26

07.08.2025

Seuraava kokous

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta 07.08.2025 § 26

Liikelaitos Porvoon veden johtokunnan seuraava kokous on
23.9.2025 klo 16.30.

Liikelaitos Porvoon veden toimitusjohtaja
Merkittää tiedoksi.

Päätös:
Merkittiin tiedoksi.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 18, § 19, § 20, § 21, § 24, § 25, § 26

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 22, § 23**MUUTOKSENHAKUOHJE ERITYISALOJEN PIENHANKINTAA KOSKEVAAN PÄÄTÖKSEEN****Kynnysarvon alittavat erityisalojen hankinnat**

Kunnan viranomaisen pienhankintapäätökseen tyytymätön asianosainen voi tehdä päätöksestä hankintalain mukaisen hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen. Kunnan jäsen voi tehdä päätöksestä kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen.

1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi tehdä kirjallisen hankintaoikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

Hankintaoikaisuvaatimusoikeus

Hankintaoikaisua voi vaatia päätöksen tehneeltä viranomaiselta kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas taikka muu, jota asia koskee (asianosainen).

Hankintaoikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Hankintaoikaisuvaatimusviranomainen

Viranomaisen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on päätöksen tehnyt viranhaltija tai toimielin.

Posti- ja käyntiosoite: Mestarintie 2, 06150 Porvoo

Sähköpostiosoite: vesilaitos(at)porvoo.fi

Puhelinnumero: 019-520 2626

Palvelupisteen aukioloaika: ma – pe klo 9.00 – 15.00

Hankintaoikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
- miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laati jana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Päätöspöytäkirja

Päätöksestä ja sen liitteistä voi pyytää kopioita Porvoon veden asiakaspalvelusta.

Posti- ja käyntiosoite: Mestarintie 2, 06150 Porvoo

Sähköpostiosoite: vesilaitos(at)porvoo.fi

Puhelinnumero: 019-520 2626

Palvelupisteen aukioloaika: ma – pe klo 9.00 – 15.00

2 OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Porvoon kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on lähetetty asianosaiselle tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämistä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on julkaistu nähtäväksi yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oi kai su vaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arki päivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Liikelaitos Porvoon veden johtokunta.

Posti- ja käyntiosoite: Mestarintie 2, 06150 Porvoo

Sähköpostiosoite: vesilaitos(at)porvoo.fi

Puhelinnumero: 019-520 2626

Palvelupisteen aukioloaika: ma – pe klo 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Päätöspöytäkirja

Päätöksestä ja sen liitteistä voi pyytää kopioita Porvoon veden asiakaspalvelusta.

Posti- ja käyntiosoite: Mestarintie 2, 06150 Porvoo

Sähköpostiosoite: vesilaitos(at)porvoo.fi

Puhelinnumero: 019-520 2626

Palvelupisteen aukioloaika: ma – pe klo 9.00 – 15.00