

Miljöhälsosektionen

Tid 29.01.2026 kl 17:00–19:00

Plats Teams

Ärenden som skall behandlas

Ärende	Rubrik	Sida
1	Mötets laglighet och beslutförhet	3
2	Protokolljusterare	4
3	Avtal om att sköta veterinärjouren i samarbete med Vanda stad	5
4	Anskaffning av veterinärtjänster från Helsingfors universitet fr.o.m. 1.1.2026	7
5	Uppdaterad anvisning till verksamhetsutövare som med stöd av hälsoskyddslagen är anmälningsskyldiga	9
6	Lovisa stads förslag till byggnadsordning / utlåtande till Lovisa stad	10
7	Rosk'n Roll Oy Ab, Sköldviks materialcenter, ansökan om ändring av miljötillstånd / utlåtande till tillstånds- och tillsynsverket	13
8	Lappträsk kommuns vattentjänstplan och uppdatering av verksamhetsområdena / utlåtande till Lappträsk kommun	18
9	Tomas Holmströms ansökan om miljötillstånd för kornblästring av egna fartyg i Lovisa trålhamn / utlåtande till miljövården i Lovisa	20
10	Begäran om omprövning av samkontrollplanen för miljöbuller i Sköldviks industriområde / Utlåtande till tillstånds- och tillsynsverket	22
11	Besvär över Viiskivi Oy:s miljötillstånd / bemötande till Vasa förvaltningsdomstol	26
12	För kännedom	32

Delatagare

	Namn	Uppgift
Närvarande	Andersson Christer	ordförande
	Luukkainen Hannele	vice ordförande
	Hakasaari Petri	ledamot
	Hyhkö Matti	ledamot
	Kohonen Eila	ledamot
	Lehtimäki Roosa	ledamot
	Lind Petra	ledamot
	Wallén Göran	ledamot
	Westermarck Henrik	ledamot
	Tiainen Tiina	föredragande
	Nieminen Riitta	sekreterare

Miljöhälsosektionen

1

Mötets laglighet och beslutförhet

Miljöhälsosektionen 29.01.2026

Miljöhälsosektionen konstaterar mötet lagenligt sammankallat och beslutfört.

Miljöhälsosektionen

2

Protokolljusterare

Miljöhälsosektionen 29.01.2026

Miljöhälsosektionen väljer två protokolljusterare.

Miljöhälsosektionen

3

Avtal om att sköta veterinärjouren i samarbete med Vanda stad

Miljöhälsosektionen 29.01.2026

3034/11.05.08.01/2025

Beredning och tilläggsuppgifter
Petronella Jansson, I tillsynsveterinär
petronella.jansson2@porvoo.fi

Ett avtal om att sköta jourverksamheten inom veterinärvården i samarbete ingicks första gången med Vanda stad år 2015. Den nya veterinärvårdslagen (285/2023) träder i kraft 1.1.2026, vilket gör att avtalet nu har uppdaterats för att motsvara gällande lagstiftning. Sättet att ordna tjänsterna förblir oförändrat.

Avtalet gäller ordnandet av brådskande veterinärhjälp enligt 9 § 2 mom. i veterinärvårdslagen (nedan veterinärjour) i Borgå, Askola, Sibbo, Borgnäs, Mörskom, Lovisa, Lappträsk, Pukkila och Vanda. Avtalet omfattar veterinärernas jourer under veckoslut, helgdagar samt vardagsnätter, och för Vanda stads del även brådskande veterinärhjälp för stordjur under tjänstetid samt hälsovårdstjänster enligt 8 § 3 punkten i veterinärvårdslagen.

Enligt avtalet ansvarar Borgå stad, förutom för sitt eget område, även för brådskande veterinärhjälp och hälsovårdstjänster för produktionsdjur och andra stora husdjur inom Vanda stads område. Vanda stad ansvarar under jourtid, förutom för sitt eget område, även för brådskande veterinärhjälp för små sällskapsdjur i Borgå, Askola, Sibbo, Borgnäs, Mörskom, Pukkila, Lovisa och Lappträsk. Jouren börjar kl. 17 dagen före ett veckoslut eller en helgdagar och avslutas kl. 7 den första vardagen. Vardagsjouren börjar kl. 17 och avslutas följande morgon kl. 7.

Ingen separat fakturering görs mellan kommunerna för jourverksamheten. Varje part ansvarar för ersättningar till de veterinärer som de anställt. För patientskador ansvarar arbetsgivaren till den veterinär som vårdat djuret. Avtalet om veterinärjour gäller tills vidare.

I sektionens beslut 18.9.2025 § 87 om omfattningen av ansvaret för att ordna veterinärtjänster enligt 9 § i lagen om veterinärvård (285/2023) konstaterades att dygnet runt-jour även i fortsättningen kan ordnas i samarbete med Vanda stad. Därför behövs inget separat beslut i frågan. Eftersom avtalet inte innefattar några penningöverföringar behövs inte heller något upphandlingsavtal.

Miljöhälsosektionen

Miljöhälsovårdschefen:

Miljöhälsovårdssektionen beslutar att godkänna det bifogade avtalet om veterinärjour i samarbete med Vanda stad från och med 1.1.2026. Det nya avtalet ersätter det tidigare avtalet efter undertecknandet.

Miljöhälsosektionen

4

Anskaffning av veterinärtjänster från Helsingfors universitet fr.o.m. 1.1.2026

Miljöhälsosektionen 29.01.2026

3038/11.05.08.01/2025

Beredning och tilläggsuppgifter
Tiina Tiainen, I stadsveterinär-hygieniker
fornamn.efternamn@borga.fi
Petronella Jansson, I tillsynsveterinär
fornamn.efternamn2@borga.fi

Mörskoms och Pukkila kommuner anslöt sig till Borgå miljöhälsovårds samarbetsområde 1.1.2023 och i samband med detta ingick man ett avtal om att veterinärtjänsterna i Mörskom och Pukkila anskaffas från Helsingfors universitet.

Den nya veterinärvårdslagen (285/2023) trädde i kraft 1.1.2026 och den innehåller märkbara ändringar i de gällande ansvaren och principerna för produktion av veterinärtjänster, varför avtalet med Helsingfors universitet måste uppdateras. Avtalet ska även i fortsättningen gälla produktion av offentliga veterinärtjänster och ersättningar som betalas för dem när tjänsterna produceras av Helsingfors universitet med stöd av 18 § i veterinärvårdslagen. Enligt upphandlingslagens (1397/2016) 17 § tillämpas upphandlingslagen ändå inte i detta fall eftersom upphandlingen av tjänsten görs hos en annan upphandlande enhet utifrån en ensamrätt som beviljats den genom lagen.

Universitetet producerar enligt 18 § i veterinärvårdslagen offentliga veterinärtjänster som omfattas av kommunens organiseringsansvar i den omfattning som krävs för ett ändamålsenligt ordnande av veterinärbildning och veterinärmedicinsk forskning. Tjänsterna produceras på djursjukhusets verksamhetsområde som omfattar Mörskom och Pukkila. Miljöhälsovården i Borgå är skyldig att betala universitetet ersättning enligt fakturering för de veterinärtjänster som universitetet producerar och som miljöhälsovården annars skulle ha varit tvungen att ordna på basis av sitt organiseringsansvar enligt samarbetsavtalet (SF 26.10.2022).

Enligt den nya lagen sörjer kommunen för organisering av offentliga veterinärtjänster inom sitt område. Omfattningen av organiseringsansvaret bestäms på basis av regionala behov. Akut veterinärhjälp och tjänster till produktionsdjur ska alltid säkerställas. Utöver detta omfattar organiseringsansvaret sådana tjänster som avses i lagens 8 § och som behövs för att säkerställa en tillräcklig regional tillgång av tjänsterna till ett skäligt pris samt en ändamålsenlig skötsel av dem. Tjänsterna ska finnas tillgängliga för de husdjur vars ägare eller

Miljöhälsosektionen

innehavare har sin bostads- eller hemort i den aktuella kommunen eller staden. Med avvikelse från detta ska akut veterinärhjälp ordnas för alla husdjur som finns inom området som inte skäligt kan få akut hjälp inom den egna kommunens eller stadens område.

Enligt miljöhälsosektionens beslut § 87 (18.9.2025) omfattar organiseringsansvaret av veterinärtjänster som miljöhälsovården i Borgå med stöd av 9 § i veterinärvårdslagen ansvarar för alla tjänster som räknas upp i lagens 8 §.

På grundval av det bifogade avtalsutkastet har invånarna och sammanslutningarna i Mörskoms och Pukkila kommuner även i fortsättningen rätt att anlita veterinärtjänster som universitetet producerar och tjänster som kommunen producerar och Helsingfors universitet har en skyldighet att inom Mörskoms och Pukkila kommuner producera de veterinärtjänster som föreläggs för kommunerna. Vården av patienterna sker på gårdsbesök eller i lokalerna för djurkliniken i Saaris i Mäntsälä.

Det nya avtalet är tänkt att träda i kraft retroaktivt fr.o.m. 1.1.2026 och det ska ersätta det nuvarande avtalet. Det nya avtalet gäller tills vidare och dess uppskattade värde exklusive mervärdesskatt är 22 000 € per år (2026). Priset som betalas till universitetet är bundet till prisindexet för kommunernas basservice. Avtalsparterna ser tillsammans över avtalet, dess verkställighet och eventuella behov av ändringar i det senast efter fem år från avtalets ikraftträdande.

Avtalet kan inte överlåtas till en tredje part, om inte organiseringsansvaret för veterinärtjänster om vilket det föreskrivs i lagstiftningen ändras så, att den ena avtalsparten eller båda avtalsparter inte längre skulle ansvara för tjänsterna i fråga eller skulle ansvara för dem endast delvis.

Miljöhälsovårdschefen:

Miljöhälsovårdssektionen beslutar godkänna det bifogade avtalet om innehållet i och priset på veterinärtjänsterna i Mörskom och Pukkila som skaffas från Helsingfors universitet. Avtalet ska gälla fr.o.m. 1.1.2026. Det nya avtalet ersätter efter undertecknandet det tidigare avtalet.

Miljöhälsosektionen

5

Uppdaterad anvisning till verksamhetsutövare som med stöd av hälsoskyddslagen är anmälningsskyldiga

Miljöhälsosektionen 29.01.2026

96/11.05.02.00/2026

Beredning och tilläggsuppgifter
Tiina Tiainen, I stadsveterinär-hygieniker
fornamn.efternamn@borga.fi

Den tidigare anvisningen (Hälsoskyddssektionen 23.8.2017 § 71) är föråldrad till följd av ändrad lagstiftning. I anvisningen har det samlats minimikraven som gäller lokaler och verksamheter, rekommendationer med anknytning till lokaler och verksamheter samt uppgifter om ytterligare utredningar som ska bifogas anmälan. Ur anvisningen har strukits mer detaljerade anvisningar som anknyter till hur anmälningsskyldigheten bestäms. De har ersatts med hänvisningar till hälsoskyddslagens bilaga och Tillstånds- och tillsynsverkets anvisningar.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland hade vid sitt utvärderings- och styrningsbesök i slutet av år 2023 fäst uppmärksamhet vid föråldrade uppgifter i anvisningen på webbplatsen. Från och med 1.1.2026 har Regionförvaltningsverket i Södra Finland införlivats med det nya Tillstånds- och tillsynsverket.

Miljöhälsovårdschefen:

Miljöhälsosektionen antecknar den bifogade uppdaterade anvisningen för kännedom och sänder den till Tillstånds- och tillsynsverket för kännedom.

Miljöhälsosektionen

6

Lovisa stads förslag till byggnadsordning / utlåtande till Lovisa stad

Miljöhälsosektionen 29.01.2026

3036/11.05.02.08/2025

Beredning och tilläggsuppgifter
hälsoinspektör Paula Hänninen
fornamn.efternamn@borga.fi

Byggnadstillsynen i Lovisa begär utlåtande om förslaget till ny byggnadsordning för Lovisa stad. För utlåtandet har beviljats tilläggstid till 2.2.2026.

Lovisa stads nuvarande byggnadsordning har trätt i kraft 31.5.2014. En reform av byggnadsordningen har inletts på grund av den ändrade lagstiftningen; den nya bygglagen har trätt i kraft 1.1.2025.

De särskilda målen för Lovisa stads byggnadsordning är att bevara lokalt, landskapsmässigt och nationellt särpräglade och värdefulla by-, kultur- och landskapshelheter samt att bevara strändernas landskapsvärden. Med hjälp av byggnadsordningen strävar man efter att styra glesbyggnad så att stora orörda skogsområden inte splittras. Dessutom strävar man efter att skapa förutsättningar för att bevara gatubildens karaktär i Nedrestaden i Lovisa och att till den gamla redan byggda miljön anpassa nya byggnader/byggnaderna på ett landskapsmässigt och funktionellt förnuftigt sätt.

Det grundläggande syftet med hälsoskyddslagen är att förebygga och eliminera sanitära olägenheter i bostads- och vistelseutrymmen. I livsmedelslagen fastställs de funktionella kraven på livsmedelslokaler för att säkerställa en säker hantering av livsmedel. I djurskyddslagen fastställs minimikrav för djurstall per djurart. Den nya bygglagen har slopat tillståndsplikten och anmälningskyldigheten för flera tidigare tillstånds- eller anmälningspliktiga byggnader samt delvis begränsat också innehållet i förhandsstyrningen. Syftet med lagreformen har varit att undanröja hindren för byggande.

Förslaget till byggnadsordning för Lovisa innehåller flera bestämmelser för att förebygga sanitära olägenheter:

- punkt 3.5 Tryggande av hushållsvatten av god kvalitet Vatten- och avloppstjänster på byggplatsen; När ett bostadshus eller husdjurstall byggs på en fastighet som inte är ansluten till vattentjänstverkets vattenledningsnät bör man säkerställa att det på byggplatsen finns tillgång till tillräckligt med grundvatten av god

Miljöhälsosektionen

kvalitet för användning som hushållsvatten och att det uppfyller hälsoskyddslagens kvalitetskrav.

- punkt 4.5 Avledning och behandling av dagvatten och dräneringsvatten
- punkt 6.2 Bestämmelser om byggnadens höjdläge vid byggande i strandområde
- punkt 7 byggande av djurstall, bland annat beaktande av grannfastigheter
- byggande i specialområden: 8.2 byggande på grundvattenområden, 8.3 förorenade markområden, förekomst av sura sulfatjordar på byggplatsen, 8.4 jordvärmesystem på grundvattenområden, 8.5 beaktande och bekämpning av jordmånens radonhalt
- Byggarbetsplatsarrangemang 9.1 anläggning och skötsel av byggarbetsplatsen, bland annat förorsakande av buller, damm eller annan olägenhet för miljön
- 9.4 Tidsanpassning av arbete som orsakar störande bullerbörja

Miljöhälsovårdschefen:

I byggnadsordningen har man mycket väl beaktat förebyggandet av sanitära olägenheter. Miljöhälsosektionen föreslår dock nedanstående kompletteringar till byggnadsordningen för att förebygga sanitära olägenheter:

Rivningslov, punkt 2.3: Rivningen av en byggnad får inte leda till att råttor eller andra skadedjur sprider sig till grannskapet, varför behövliga bekämpningsåtgärder ska vidtas på fastigheten innan rivningsarbetet inleds.

Djurstall, punkt 7: I statsrådets förordning föreskrivs om hästars välfärd (321/2025) bland annat om hästens sociala välfärd. För att byggnadsordningen inte ska stå i strid med förordningen bör ordalydelsen i byggnadsordningen ses över. Det är skäl att ersätta formuleringen "1-3 hästars stall" med "ett stall för högst tre hästar".

Jordvärmesystem punkt 8.4: Innan jordvärmesystemet byggs borde man kartlägga placeringen av närliggande hushållsvattenbrunnar. Jordvärmesystemen bör planeras så att vattenkvaliteten i borrhunnar som används för hushållsvatten inte försämras.

Det är bra att inkludera bestämmelser om placering och användning av belysta anordningar i byggnadsordningen. I bostadsområdet borde funktionstiden för belysta anordningar begränsas till dagtid (kl. 7-22) för att förebygga sömnstörningar på grund av ljusflimmer.

Sektionen anser att tillstånd att bygga en vattenklosett på ett strandområde borde kunna beviljas också när avloppsvattnet leds till en

Miljöhälsosektionen

sluten tank. Vidare anser sektionen att man i byggnadsordningen i stället för termen kompost bör använda termerna komposterare och lövkompost.

Miljöhälsosektionen har inget annat att anmärka i ärendet.

Paragrafen justeras genast.

Miljöhälsosektionen

7

Rosk'n Roll Oy Ab, Sköldviks materialcenter, ansökan om ändring av miljötillstånd / utlåtande till tillstånds- och tillsynsverketMiljöhälsosektionen 29.01.2026
2258/11.05.00.00/2023Beredning och tilläggsuppgifter
hälsoskyddsplanerare Hanna Sivén
fornamn.efternamn@borga.fi

Tillstånds- och tillsynsverket begär utlåtande av hälsoskyddsmyndigheten i Borgå om ändring av verksamheten vid Sköldviks materialcenter och tillstånd att inleda verksamheten. Utlåtandet skulle lämnas senast 9.1.2026 men tidsfristen har på begäran förlängts till 2.2.2026. Tillståndshandlingarna finns i e-tjänsten <https://yluva.avi.fi/fi-FI/asia/3227496>. Utlåtandena ombeds returneras via samma e-tjänst eller per e-post: kirjaamo@lvv.fi. Utlåtandet ska ange ärendets diarienummer ESAVI/36595/2025.

Rosk'n Roll Oy Ab ansöker om tillstånd enligt 89 § i miljöskyddslagen för ändring av de gällande tillståndsbesluteten nr 185/2022 och 19/2024 för Sköldviks materialcenter. Ansökan om ändring av miljötillståndet gäller terminalverksamhet för farligt avfall. Dessutom revideras de säkerheter som fastställts i tillståndsbeslutet nr 19/2024.

Sköldviks materialcenter ligger i Borgå stad, Kullo by. Avståndet till Borgå centrum är cirka 15 kilometer. Materialcentret ligger på fastighet 638-36-4000-1 som ägs av Rosk'n Roll. Materialcentrets adress är Sköldviksvägen 200, 06850 Kullo. Centret har en yta på 34 ha och dessutom finns en skyddszon på 15 ha runt området, med landskaps- och bullervallar. Skyddszonerna finns på fastigheten 638-440-8-2.

Rosk'n Roll upprätthåller ett hanterings- och materialcenter (KILKE) i Sköldvik som betjänar aktörer inom cirkulär ekonomi och miljöteknik. På området för Rosk'n Roll Oy Ab:s materialcentral i Sköldvik mellanlagras och förbehandlas nyttoavfall, mellanlagras och sorteras farligt avfall, omlastas blandavfall, sorteras och förbehandlas byggnadsavfall, krossas trä-, betong-, tegel- och asfaltavfall samt mottas och behandlas förorenad jord och bottenlagg. Rosk'n Roll Oy Ab upprätthåller områdets infra och vägningsfunktioner. Flera företag är aktörer i området.

Terminalverksamhet för farligt avfall

Men den ändring som nu söks i miljötillståndet söks tillstånd för terminalverksamhet för farligt avfall vid Sköldviks materialcenter.

Miljöhälsosektionen

Revanssi Oy är ansvarig för verksamheten för terminalen för farligt avfall, som har hyrt Rosk'n Rolls center sedan 2020 som mottagare av vanligt avfall.

Bygget av terminalen skulle inledas 2025. Planen är att börja ta emot farligt avfall när hallen är färdig (målet i början av 2026) inom det nuvarande miljötillståndets gränser. Syftet med uppdateringen av tillståndet är att öka mängden farligt avfall som tas emot och lagras. I ansökan om ändring av miljötillståndet vill man öka avfallsfraktionerna och mottagningsmängderna av farligt avfall från nuvarande 4 900 ton till 15 000 ton. Man vill öka den maximala mängden som lagras från nuvarande 290 ton till 600 ton. Den maximala mängden avfall som tas emot i området är sammanlagt 530 000 ton/år.

Avfall som tas emot och behandlas i terminalen för farligt avfall bildas huvudsakligen inom industrin (till exempel olika typer av avfall från industriella processer). I terminalen tas emot, sorteras, behandlas avfall samt kombineras till större leveranspartier för vidare behandling med beaktande av mottagarnas mottagningsvillkor. Avfall som tas emot i terminalen är farligt avfall i form av fasta föremål, flytande avfall, slam och fällning samt el- och elektronikskrot.

Under anläggningens skärmtak krossas vid behov bland annat fasta färg- och oljeavfall, tomma förpackningar och produktpartier som ska förstöras, om processen vid den mottagande behandlingsanläggningen kräver det. Krossat avfall lastas omedelbart efter krossningen på växelflak och skickas på växelflaken för vidare behandling. Växlingsflaken lagras utomhus. Utomhus förvaras på vätsketäta växelflak med lock även fast oljeavfall, färgavfall och avfall som ska krossas. Avfallssorterna hålls åtskilda från varandra och växelflaken lagras på ett asfalterat område med avlopp. I terminalen tvättar man också tankar och bilar samt behandlar tvättvatten.

Terminalens totala yta är cirka 1 000 m² och den ligger öster om Revanssis nuvarande hall. Golvet i terminalhallen för farligt avfall beläggs med betong som tål kemikalier. Process- och lagertankarna placeras i vätsketäta skyddsbassänger. Tankarna har automatiska mätare av ytnivå samt överfyllnadsskydd. Golvbrunnarna i terminalhallen är slutna brunnar. Var brunn kan vid behov hålla ett läckage på cirka 1,2 m³. Med hjälp av slutna brunnar kan det vatten som bildas vid tvätt av golv ledas till slutna brunnar och pumpas för att levereras vidare till en tillståndsenlig mottagningsplats. Dessutom fungerar de slutna brunnarna vid eventuella läckage som bassänger, varifrån läckorna behärskat kan samlas upp. Även terminalhallens gårdsområden är asfalterade och har avlopp.

Miljöhälsosektionen

I tillståndsvillkoren konstateras att avfall inte får medföra fara eller olägenhet för miljön. Olika typer av avfall ska hållas isär. Farligt avfall ska grupperas och märkas enligt sina egenskaper. Utsläpp av farligt avfall till mark och vatten ska hindras. Mottagning, mellanlagring och lastning av farligt avfall bör göras på ett område som är ytbelagt med tätt material.

Den tillståndspliktiga verksamhetens olägenheter

Enligt sökanden är den tillståndspliktiga verksamhetens buller-effekter ringa. Vid terminalverksamhet för farligt avfall orsakar avfallets mottagning, sortering, behandling och lastning till större leveranspartier vanligt buller från hjulburna arbetsmaskiner. Daglig avfallshantering ger inte upphov till betydande miljöbuller. Den mest högljudda situationen i terminalverksamheten för farligt avfall orsakas av periodisk krossning av stora stycken avfall.

Enligt sökanden påverkar terminalverksamheten för farligt avfall luftkvaliteten endast lite. Trafiken i anslutning till verksamheten är liten, vilket innebär att mängden avgasutsläpp och gatudamm på grund av trafiken är liten. Sortering, förpackning och krossning av avfall orsakar endast lite damm. Verksamheten ger inte upphov till kanaliserade luftutsläpp. Den verksamhet som ska godkännas orsakar inte överskridningar av rikt- eller gränsvärden för luftkvaliteten vid närliggande bostadsfastigheter. Verksamheten som ska godkännas orsakar under normala förhållanden inte utsläpp till mark, yt- och grundvatten eftersom allt belastat vatten på området leds via avloppsnätet till avloppsreningsverket för behandling. Eventuella risksituationer i verksamheten har identifierats på förhand och man har förberett sig på dem på behörigt sätt så att det inte heller under en exceptionell situation förorsakas utsläpp i miljön.

Sköldviks materialcenters närmaste skyddsområden är objekten Stormossen och Fågelmossen som hör till Natura 2000-nätverket och ligger cirka en kilometer från området i syd- och sydöstlig riktning. På samma myrområde finns privata naturskyddsområden. På ungefär en halv kilometers avstånd, väst om materialcentret, ligger en lokalt värdefull sluttande lund. Den tillståndspliktiga verksamheten bedöms inte ha någon inverkan på naturen eller naturskyddet i området. De närmaste bostadshusen ligger på cirka en kilometers avstånd från Sköldviks materialcenter. I närheten av materialcentret finns inga markerade friluftsleder. Den verksamhet som nu ska godkännas påverkar inte närområdets användning för rekreation. Verksamheten orsakar inte sådana utsläpp som skulle på ett betydande sätt påverka människors trivsel eller hälsa i närområdet.

Ingen ändring söks i materialcentrets verksamhetstid. I enlighet med det gällande tillståndsbeslutet (Dnr UUS-2004-Y-847-111) får materialcentrets verksamhet i regel bedrivas vardagar från måndag

Miljöhälsosektionen

till fredag kl. 6–22 och lördagar kl. 9–14. Krossning av sten-, tegel-, asfalt- och betongavfall samt av trähaltigt avfall får utföras vid avfallscentret vardagar från måndag till fredag kl. 7–18.

Verksamhetens miljö

Sköldviks materialcenter gränsar vid sin nordöstra kant till en järnväg som leder till Sköldviks industriområde, som ligger cirka två kilometer sydost om avfallscentrets område. Sköldviksvägen går längs områdets västra kant. Till andra delar gränsar sig materialcentret till jord- och skogsbruksområden. På norra sidan av Sköldvik materialcenter ligger Destia Ab:s område för brytning och krossning av stenmaterial. På nordvästra och sydöstra sidan ligger Rudus Ab:s områden för brytning och krossning av stenmaterial. På cirka 500 meters avstånd, sydost från Sköldvik materialcenter, ligger Kullo motocrossbana och i öster en körövningsbana. På södra sidan av området ligger HRM:s komposteringsområde Metsäpirtti som behandlar slam från avloppsreningsverk.

Öster om området vid Nybyvägen finns småföretag som är specialiserade inom markbyggnad och återvinningsverksamhet. De närmaste bostadsbyggnaderna finns på andra sidan av motorvägen, cirka en kilometer nordost från Sköldviks materialcenter. Avståndet till de närmaste skolorna och daghemmen är cirka 2–3 kilometer. I Sköldviks industriområde, söder om Sköldviks materialcenter, finns flera anläggningar som uppfyller kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU (det s.k. Seveso III-direktivet). Den södra delen av Sköldviks materialcenter hör till Seveso områdets konsuleringszon i Sköldviks industriområde och det lilla området i områdets sydöstra hörn ligger i skyddszon C (AEGL2, 30 minuter, gashalten kan överskridas).

Materialcentret ligger inte inom något klassificerat grundvattenområde. Det närmaste för vattenförsörjning viktiga grundvattenområde (Mickelsböle, 0161307) ligger på cirka 3,5 km avstånd nordost om fastigheten. Det närmaste grundvattenområde som lämpar sig för vattenförsörjning (Boxby, 0175308) ligger cirka 2,3 kilometer mot väst. På grund av markförhållandena bildas endast lite grundvatten på materialcentrets område. Flödesriktningen är på norra sidan mot nord-nordöst och på södra sidan mot väst-nordväst.

Objektet ligger i Kullobäckens avrinningsområde (81.041) med en total areal på cirka 21 km². Kullobäcken börjar söder om Metsäpirtti komposteringsområde och efter en sträcka på cirka 10 kilometer mynnar den ut i havet vid Svartbäckfjärden i Kulloviken, väster om Svartsån. Avrinningsområdet saknar sjöar och bäckens flöde är under torrperioden litet eller obefintligt.

Miljöhälsosektionen

Miljöhälsovårdschefen:

Miljöhälsosektionen beslutar ge följande utlåtande i ärendet:

Mängden avfall som lagras på området bör under alla lagrings-situationer hållas inom sådana gränser att varje avfallssort ryms på förvaringsplatsen som den anvisats.

Farligt avfall bör placeras på området så att skyddsavstånden till andra verksamheter är tillräckliga. Bland annat bör lättantändliga avfallssorter förvaras på tillräckligt avstånd från annat material som lagras.

Förvaring och hantering av farligt avfall får inte medföra arbetstagare eller kunder på området exponering för skadliga ämnen.

Miljöhälsosektionen har inget annat att anmärka i ärendet.

Paragrafen justeras genast.

Miljöhälsosektionen

8

Lapträsk kommuns vattentjänstplan och uppdatering av verksamhetsområdena / utlåtande till Lapträsk kommun

Miljöhälsosektionen 29.01.2026

63/11.05.02.08/2026

Beredning och tilläggsuppgifter
hälsoskyddsplanerare Maarit Lönnroth
fornamn.efternamn@borga.fi

Lapträsk kommun begär hälsoskyddsmyndighetens utlåtande om Lapträsk kommuns vattentjänstplan och uppdateringen av verksamhetsområdena för vattentjänsterna. Utlåtandet ska sändas senast 29.1.2026 per e-post till adressen kunta@lapinjarvi.fi. Tidsfristen för utlåtandet förlängdes till 2.2.2026.

Tyngdpunkten i uppdateringen av utvecklingsplanen för Lapträsk vattentjänst var att utreda utvecklingsbehov och trygga den nuvarande vattentjänsten. Utvecklingsbehoven hos Lapträsk kommuns vattentjänstverk granskades både i fråga om anläggningarna och näten. I granskningen gick man igenom vattenförsörjningens funktionssäkerhet, kraven på hushållsvatten och rening av avloppsvatten samt vattenverkets ekonomiska verksamhet. Dessutom har man gått igenom situationen i vattentjänstverkets verksamhetsområden samt diskuterat ett eventuellt behov av att utvidga den centraliserade avloppshanteringen till glesbygden med beaktande av planeringen av markanvändningen. Ett mål för planen är att informera invånarna i glesbygden i vilka områden det är tekniskt och ekonomiskt lönsamt att anlägga ett gemensamt vattenförsörjningsnät och i vilka områden man rekommenderar fastighetsspecifika system eller gemensamma system för flera fastigheter.

I Lapträsk finns dryga 2 400 invånare (Statistikcentralen, 31.12.2024). Enligt Statistikcentralens befolkningsprognos förutspås befolkningen minska med cirka 220 invånare fram till år 2035 (cirka 8,9 % från år 2024).

Vattentjänstverkets verksamhetsområde består av två separata områden (Porlom och kyrkbyn) som förenas av vattenledningarna i kommunens område och stomvattenledningen till Lovisa, Lovisa-nejdens vatten Ab:s nät. Vattenlednings- och avloppsnätet täcker vidsträckta områden på olika håll i kommunen, även utanför verksamhetsområdet.

År 2023 har cirka 1 030 invånare anslutit sig till vattentjänstverkets vattenledningsnät och cirka 725 invånare till avloppsnätet.

Miljöhälsosektionen

Anslutningsgraderna för vattenledningsnätets del är 42 % av kommunens totala befolkning och 30 % för avloppsnätets del, granskade utifrån uppgifterna från år 2023.

I det nuvarande verksamhetsområdet finns flera fastigheter med krav på anslutning till vattenledningsnätet och/eller avloppsnätet, men de har inte ännu anslutit sig till nätet eller så har de beviljats befrielse från kravet. Inga befrielser från anslutning till nätet har beviljats efter år 2013.

I området för Lappträsk kommun finns inga andra anläggningar eller vattenandelslag som skulle definieras som vattentjänstverk än det kommunala vattentjänstverket. De vattenandelslag som tidigare varit verksamma har anslutits till kommunens vattentjänstverk.

Vattenlednings- och avloppsnätet kommer inte nämnvärt att utvidgas från det nuvarande i området för Lappträsk kommun. I den uppdaterade utvecklingsplanen för vattentjänsterna ingår i huvudsak fastigheter som redan omfattas av de centraliserade vattentjänsterna.

Miljöhälsovårdschefen:

Miljöhälsosektionen beslutar ge följande utlåtande i ärendet:

Miljöhälsosektionen har inget att anmärka i ärendet.

Paragrafen justeras genast.

Miljöhälsosektionen

9

Tomas Holmströms ansökan om miljötillstånd för kornblästring av egna fartyg i Lovisa trålhamn / utlåtande till miljövården i Lovisa

Miljöhälsosektionen 29.01.2026

72/11.05.02.08/2026

Beredning och tilläggsuppgifter
hälsoskyddsplanerare Maarit Lönnroth
fornamn.efternamn@borga.fi

Byggnads- och miljönämnden i Lovisa stad begär hälsoskyddsmyndighetens utlåtande om Tomas Holmströms miljötillståndsansökan som gäller kornblästring i Lovisa trålhamn. Utlåtandet ska lämnas senast 18.2.2026 elektroniskt till adressen ymparisto@loviisa.fi.

Aktören söker tillstånd att utföra kornblästring av egna järnfartyg och pråmar i Lovisa trålhamn i Valkom på en fastighet som har detaljplanerats som industriområde. Verksamheten är inte belägen på grundvattenområde.

Verksamheten sker på egen fastighet i en presenningshall som har en grusbotten. Presenningshallen kan rivas och slås upp mellan projekten eftersom delar som behandlas lyfts med en lyftanordning. Kornblästringen görs med sand eller metallkorn. För att minska bullerolägenheten har fläktens kompressor placerats i en container bredvid presenningshallen. Av kornblästringen uppstår det blästringsavfall som består av blästringskorn, rost och mål. Avfallet samlas från hallens botten med en grävmaskin och spadar till en täckt lastpall och levereras sedan till aktören för slutbehandling. Den uppskattade avfallsmängden är 10 ton per år. Enligt ansökan ger verksamheten inte upphov till dammolägenheter i miljön. Verksamhet uppskattas finnas 3–5 gånger om året och ett projekt tar 3–5 arbetsdagar. Verksamheten sker på dagtid.

På grannfastigheten finns det fiskbranschens anläggningar; Semilax ligger på cirka 67 m avstånd och HH-kala på cirka 40 m avstånd från presenningshallen.

Miljöhälsovårdschefen:

Miljöhälsosektionen beslutar ge följande utlåtande i ärendet:

Verksamheten får inte medföra oskälig olägenhet genom damm eller buller för de närliggande fastigheterna. Avståndet till den närmaste bebyggelsen framgår inte av ansökan. Bullret från verksamheten får

Miljöhälsosektionen

inte på områden som används för boende överskrida de riktvärden som anges i Srb 993/1992. Miljöhälsosektionen anser att om verksamheten medför buller för bosättningen, ska den inte bedrivas under veckoslut, inte heller fredagar efter kl. 17.

Att skadliga ämnen som uppstår i kornblästringen, såsom rester av giftiga mål som används i fartygens bottenar, kommer i markgrunden ska förhindras så att de inte förs till vattendragen eller grundvattnet. Det finns skäl att ta reda på brunnar som används för täkt av hushållsvatten på närstående fastigheter.

Miljöhälsosektionen har inget annat att anmärka i ärendet.

Miljöhälsosektionen
Miljöhälsosektionen

§ 64

10**Begäran om omprövning av samkontrollplanen för miljöbuller i Sköldviks industriområde / utlåtande till tillstånds- och tillsynsverket**

Miljöhälsosektionen 12.06.2025 § 64

Beredning och tilläggsuppgifter
hälsoskyddsplanerare Maarit Lönnroth
fornamn.efternamn@porvoo.fi

NTM-centralen i Nyland begär utlåtande av Borgå stads hälsoskyddsmyndighet om den förnyade planen för samkontroll av miljöbuller i Sköldviks industriområde daterad 23.4.2025. Utlåtandet ska lämnas till NTM-centralen i Nyland senast 30.6.2025.

Med den förnyade samkontrollplanen för miljöbuller i Sköldviks industriområde vill man ersätta de tidigare två separata kontrollprogrammen inom Sköldviks industriområde ("Kontroll av miljökonsekvenser. Bullermätningar i omgivningen av Neste Abp:s raffinaderi i Borgå, Neste Oil Oy 17.12.2009" och "Kontroll av miljökonsekvenser: Bullermätningar i omgivningen av Sköldviks petrokemiska fabriker och plastfabriker. Neste Oil Abp, 30.1.2008").

I miljötillstånden för olika aktörer inom Sköldviks industriområde finns till väsentliga delar enhetliga bestämmelser om kontroll av miljöbuller. Kontrollen av omgivningsbuller har enligt övervakningsprogrammen från 2008/2009 gjorts genom att mäta buller på 18 punkter fyra gånger om året. Mätpunkterna har i huvudsak legat i olika väderstreck i närheten av de närmaste bostadshusen. Två separata kontrollprogram har använts för miljöbullermätningar; Neste Abp, Oy Linde Gas Ab och Kilpilahden Voimalaitos Oy har deltagit i raffinaderiets program. I programmet för plastfabriker och petrokemiska fabriker har Borealis Polymers Oy, INEOS Composites Finland Oy och BEWI Finland Oy Ab deltagit.

I enlighet med det nya programmet ska det totala buller som aktörerna i området orsakar till de närmaste utsatta objekten i fortsättningen kontrolleras tillsammans med hjälp av bullerzoner för bullermodellering och kontrollmätningar av bullerutsläpp. Mätpunkterna ligger nu närmare bullerkällorna för att minska effekterna av väderförhållanden och bakgrundsbuller och därmed förbättra mätningarnas tillförlitlighet. Mätresultaten från kontrollen jämförs både med modelleringsresultaten för det totala bullret i området och med tidigare mätresultat vid samma punkter.

Jämförelsen av det totala bullret i industriområdet med gränsvärdena för bullernivån enligt miljötillstånden på de närmaste exponerade

Miljöhälsosektionen
Miljöhälsosektionen

§ 64

objekten görs i enlighet med detta program på basis av en uppdaterad modell för det totala bullret. Av det totala bullret i Sköldviks industriområde finns det i praktiken alltid en uppdaterad bullermodellering, eftersom det i miljötillstånden har bestämts att mätningar av (s.k. fulla) bullerutsläpp och bullermodellering ska göras med jämna mellanrum. I miljötillstånden ingår dessutom bestämmelser om mätning och modellering av bullerutsläpp för nya eller med tanke på miljöbuller avsevärt förändrade verksamheter efter ändringarna.

Mätpunkterna är sju och de ligger norr och söder om Sköldviks industriområde i bebyggelsens riktning samt en mätpunkt öster om området i Emsalö. Mätningarna görs en gång per år. Mätningstiden vid varje mätpunkt är fyra timmar. Mätningarna utförs under normaldrift av de verksamheter som ligger närmast mätpunkten i fråga.

Ljudsignalen lagras för att möjliggöra identifiering och eliminering av bakgrundsbullerhändelser med begränsad varaktighet vid analys i efterhand. Kontinuerligt jämnt bakgrundsbuller kan inte elimineras och ljudnivån mäts inte men dess inverkan på bullernivån ska bedömas i mätprotokollet. För mätperioden analyseras den A-frekvensvägda medelljudnivån L_{Aeq} samt som tilläggsinformation frekvensinnehållet i den A-betonade genomsnittliga bullernivån L_{Aeq} , dvs. spektrumet per tersband och mätperiodens medelljudnivå med 5 minuters mellanrum eller glidande $L_{Aeq,5min}$. Bullret i Sköldviks industriområde har vid tidigare mätningar inte varit smalbandigt (klangartat) eller impulsartat (slagartat). Förekomsten av dessa särdrag kontrolleras med hjälp av de metoder som anges i anvisningarna och standarderna.

Det totala bullret i Sköldviks industriområde bedöms enligt den aktuella bullermodellen i området. Jämförelsen av det totala bullret med gränsvärdena för bullernivån (A-medelljudsnivå L_{Aeq}) enligt miljötillstånden på de närmaste exponerade objekten görs enligt modellberäkningen. Jämförelsen presenteras årligen i samband med rapporten över mätningar av bullerutsläpp.

Kontrollprogrammet kan behöva ändras till exempel i en situation där bullerkällornas avstånd från mätpunkterna ändras avsevärt. Då kan det vara nödvändigt att ändra mätpunkternas läge eller antal.

Miljöhälsovårdschefen:

Miljöhälsosektionen beslutar ge följande utlåtande i ärendet:

Miljöhälsosektionen
Miljöhälsosektionen

§ 64

Miljöhälsosektionen anser att det är bra att de sammanlagda buller-effekterna från Sköldviksområdets verksamhet följs upp som en helhet.

Mätningarna görs under normala förhållanden men i undantags-situationer orsakar även facklingen bullerolägenheter för närbebyggelsen. Även om fackling är en försiktighetsåtgärd vars buller inte beaktas i tillståndsvillkoren, är det bra att identifiera nivån på de bullerolägenheter som facklingen orsakar och även facklingarnas tidsmässiga varaktighet på lång sikt. Enligt störnings-meddelanden sker fackling relativt ofta.

Miljöhälsosektionen har inget annat att anmärka i ärendet.

Beslut:
Förslaget godkändes.

Miljöhälsosektionen 29.01.2026
1446/11.05.02.08/2025

Beredning och tilläggsuppgifter
hälsoskyddsplanerare Maarit Lönnroth
fornamn.efternamn@borga.fi

Regionförvaltningsverket begär om hälsoskyddsmyndighetens utlåtande om en omprövningsbegäran som gäller samkontrollplanen för miljöbuller i Sköldviks industriområde. Utlåtandet ska sändas till via e-tjänsten <https://ytietopalvelu.lviv.fi/sv-FI/asia/3267434> senast 30.01.2026. Handlingarna kan ses elektroniskt på adressen <https://ytietopalvelu.lviv.fi/sv-FI/asia/3267434>. Ärendets diarienummer är **ESAVI/45446/2025**.

Personen som begär omprövning har fyra fastigheter inom verkningsområdet för industribuller. I sin omprövningsbegäran föreslår personen följande ändringar i samkontrollplanen för miljöbuller i Sköldviks industriområde:

1. Antalet kontrollmätningar och deras längd

Enligt bullerkontrollplanen görs mätningarna en gång om året. Mätningstiden vid varje mätpunkt är fyra timmar.

Miljöhälsosektionen
Miljöhälsosektionen

§ 64

I omprövningsbegäran framförs det att det ska göras minst fyra bullermätningar om året vid varje mätpunkt och att mätningstiden ska vara 30 dygn.

2. Kontroll under exceptionella situationer

Bullermätningen och bullermodelleringen tar inte ställning till bullerbelastningen under exceptionella situationer.

I omprövningsbegäran framförs det att kontrollmätningar av bullerutsläppet ska utöver detta göras under alla exceptionella situationer. Utifrån dessa mätningar ska det tas fram en andra bullermodellering och bullerzoner för att beskriva bullerförorening under exceptionella situationer.

3. Övergångstid och jämförelse med gränsvärden enligt miljötillståndet i kontrollpunkter som fastställts i tillståndet

De nya mätpunkterna avviker märkbart från de tidigare. Enhetligheten av uppgifter enligt det nuvarande kontrollprogrammet och tidigare bullermätningar ska säkerställas så, att båda program genomförs samtidigt under en övergångstid.

I omprövningsbegäran framförs det att det nya och gamla kontrollprogrammet borde tillämpas parallellt under en övergångstid (24 mån.).

Avslutningsvis framförs det i omprövningsbegäran att om de föreslagna ändringarna i kontrollprogrammet inte kan godkännas, ska beslutet återremitteras till den behöriga myndigheten för en ny beredning och ett behövligt hörande. Alternativt ska verksamhetsutövarna söka ändring i sina miljötillstånd. Ändringen ska motsvara detta kontrollprogram.

Miljöhälsovårdschefen:

Miljöhälsosektionen beslutar ge följande utlåtande i ärendet:

Miljöhälsosektionen har inget att tillägga till det tidigare utlåtandet om ärendet.

Paragrafen justeras genast.

Miljöhälsosektionen
Miljöhälsosektionen

§ 30

11

Besvär över Viiskivi Oy:s miljötillstånd / bemötande till Vasa förvaltningsdomstol

Miljöhälsosektionen 20.03.2025 § 30

Beredning och tilläggsuppgifter
hälsoskyddsplanerare Maarit Lönnroth
fornamn.efternamn@porvoo.fi

Mörskoms miljöförvaltningsmyndighet begär hälsoskyddsmyndighetens utlåtande om Viiskivi Oy:s ansökan om miljötillstånd för fastigheten Kapsa (504-405-23-169), Mörskom. För området finns ett gällande marktäktstillstånd samt ett miljötillstånd för brytning av berg och krossning av sprängsten, vilket har löpt ut. Tillstånd söks för brytning och krossning av stenmaterial samt för mottagning och behandling av icke-förorenat jord- och stenmaterial och delar av asfalt. Utlåtandet bör ges senast 10.4.2025 via tjänsten Lupapiste.fi.

Byggnads- och miljönämnden i Askola kommun har 2.12.2021 (101 §) beviljat Viiskivi Oy tillstånd att ta totalt 400 000 m³ marksubstanter under en tioårsperiod. Tillståndet gäller 10 år räknat från dagen då beslutet fattades, dvs. ända fram till 2.12.2031. Byggnads- och miljönämnden har beviljat miljötillstånd för 10 år gällande brytning och krossning av berg 28.8.2014 (55 §). Miljötillståndet har fastställts genom Vasa förvaltningsdomstols beslut 2.10.2015. Miljötillståndet gick ut 28.8.2024. Samma sökande har dessutom för en intilliggande fastighet 20.12.2018 (85 §) beviljats miljötillstånd som gäller tills vidare för en avstjälningsplats för marksubstanter samt för annan behandling av icke-förorenat jordavfall, betong och tegelavfall samt inert avfall.

Kapsa bergsområde ligger norr om regionväg 1751 Mörskom- Porlom. Planområdets östra del gränsar till kommungränsen mellan Mörskom och Lapträsk. Området har redan tidigare använts för utvinning och förädling av stenmaterial och ett stenbrott har öppnats i området. Området består till största delen av kalt berg. I området krossas stenmaterial som tas från området för vägbyggen och annat byggnadsbruk. Produktionen av olika sorters kross i området uppgår i medeltal till 50 000 ton och maximalt till 120 000 ton per år.

Brytningsarbetet består av borrhning, laddning och sprängning samt spräckning av de alltför stora stenblocken. Från det område som ska brytas avlägsnas ytjorden och den lagras i områdets östra del som buller- och dammhinder. Krossningsanläggningen placeras på områdets bottennivå och så nära stenbrottets vägg som möjligt, där berg tas vid respektive tidpunkt. Färdiga krossorter flyttas från krossningsanläggningen till lagerhögar och från dem till lastbilar med

hjullastare. Färdiga produkter transporteras från området med lastbilar.

Verksamheten är i allmänhet säsongsbetonad och beror på efterfrågan, men verksamhet kan förekomma hela året. Det kan också finnas mellanår i verksamheten, då inga stenmaterial tas från området. Krossningsanläggningen är flyttbar, dvs. anläggningen förs till området för varje driftperiod och förs bort efter att respektive entreprenad avslutats. Krossningen utförs som en entreprenad, varaktigheten av en krossningsperiod är vanligtvis 3–8 veckor. Det brukar förekomma 1–3 krossningsperioder per år. I proportion till den genomsnittliga årliga täktvolymen utförs det uppskattningsvis 2–3 sprängningar på området per år.

De dagliga drifttiderna:

- krossning vardagar från måndag till fredag kl. 7.00–22.00
- bormning vardagar från måndag till fredag kl. 7.00–21.00
- sprängningar och skutknackning vardagar från måndag till fredag kl. 8.00–18.00
- lastning och transport vardagar från måndag till fredag kl. 6.00–22.00. Transport av marksubstanser i undantagsfall lördagar kl. 7.00–16.00.

Under aktiva tider består trafiken av 10–30 bilar per dygn.

Arbetsområdet hålls rent enligt marktäkts- och miljötillstånden och obehöriga personers tillträde till området är förbjudet. Efter avslutad verksamhet kommer området att landskapsanpassas och städas upp.

De närmaste bostadsbyggnaderna ligger på cirka 500 meters avstånd från täktområdets gräns på områdets södra sida. Det finns inga grundvattenområden i närheten av täktområdet.

Dammutsläpp uppstår i olika skeden av krossningsprocessen och i viss mån vid flyttning av kross (lastning, transport) och siktnings. Dammspridning förhindras beroende på förhållanden och i mån av möjlighet genom bevattning av det material som behandlas (vid krossning) och genom inkapsling av anläggningens transportörer och siktar. Damningen minskas också genom att fallhöjderna hålls så låga som möjligt. Spridning av damm från marken i området hindras vid behov genom bevattning. Dammspridning österut och norrut förhindras också genom placeringen av lagerhögar. I ansökan presenteras en luftkvalitetsutredning från 2013, enligt vilken det kan antas att gränsvärdena och riktvärdena för partikelhalterna underskrids i eventuellt störningskänsliga objekt. Enligt rapporten är det dock möjligt att dygnsvärdet under gynnsamma väderförhållanden

Miljöhälsosektionen
Miljöhälsosektionen

§ 30

kan vara relativt högt. Det föreslås en fortlöpande sensorisk bedömning av det damm som uppstår under produktionen.

I verksamheten uppstår buller vid krossning, transport och lastning samt siktning. Den största enskilda bullerkällan är krossningsanläggningen. Lastning och arbetsmaskiner, t.ex. ljud från backlarm, kan tidvis höja bullernivån. Hur bra ljudet hörs i omgivningen varierar beroende på bland annat väderförhållanden och tid på dygnet. Som hinder för bullerspridning fungerar naturliga terrängformer och bergväggar som uppstått vid brytningen samt lagerhögar. Bullret minskas också av regelbundet underhåll av materielen och av andra utrustningstekniska lösningar. Krossningen är säsongartad och den årliga verksamhetstiden är relativt kort. I ansökan presenteras en bullermättningsrapport från 2017, enligt vilken bullret från krossningen inte överskrider riktvärdena i de närmaste störningskänsliga objekten. Det föreslås en fortlöpande sensorisk bedömning av det buller som uppstår under produktionen.

På täktområdet förvaras inga stora mängder bränsle och krossningsanläggningen är på plats endast under drifttiden. Regn- och dagvatten i täktområdet rinner längs diken mot norr och öster. Vid det dike som rinner ut i östra delen byggs en ny sedimenteringsbassäng. Man ser till att inga miljöskadliga ämnen rinner ut från området med utflödet. Vid behov effektiveras vattenbehandlingen med t.ex. oljeavskiljare. Avloppsvattnet från toaletten i krossningsanläggningens personalutrymmen leds till en sluten behållare och förs till avloppsreningsverket. Alternativt används en torrtoalett. Kvaliteten på vattnet i borrbrunnen på fastigheten Syrrälä 504-405-22-158 kontrolleras. Ett kvalitetsprov tas av vattnet i brunnen och vattennivån mäts vart tredje år när verksamheten är aktiv.

Miljöhälsovårdschefen:

Miljöhälsosektionen beslutar ge följande utlåtande i ärendet:

Bullret från verksamheten får inte på de närmaste bostadsbyggnadernas gårdsplaner eller på områden som används för fritidsboende överskrida de riktvärden för buller som anges i statsrådets beslut 993/1992. I synnerhet ska uppmärksamhet ägnas åt att förebygga olägenheter som orsakas av lågfrekvent buller. Också bullernivåer som är lägre än riktvärdet kan störa trivselen. Miljöhälsosektionen anser att om verksamheten medför bullerolägenheter för bosättningen ska den inte bedrivas under veckoslut, inte heller fredagar efter kl. 17.00. Det är alltid bra att begränsa spridningen av buller, även om det inte finns objekt som ska skyddas helt inom verkningsområdet. Eftersom det redan har gått en relativt lång tid sedan den tidigare bullermätningen och förhållandena kan

Miljöhälsosektionen
Miljöhälsosektionen

§ 30

ha förändrats kan det vara skäl att bedöma bullret som riktas mot de närmaste störningskänsliga objekten också med hjälp av bullermätningar.

Damm får inte spridas i skadliga mängder till gårdsområdena till de närmaste bostadsfastigheterna eller fritidsbostäderna. Vid bekämpning av damm bör användning av dammbindande kemikalier undvikas, för att minimera risken för förorening av grundvattnet. Eftersom det redan har gått en relativt lång tid sedan den tidigare mätningen av luftkvaliteten och förhållandena kan ha förändrats kan det vara skäl att bedöma dammolägenheterna som riktas mot de närmaste störningskänsliga objekten också med hjälp av mätningar.

På täktområdet är det skäl att reservera absorberande torv eller något annat ämne som lämpar sig för bekämpning av kemikalieskador.

Miljöhälsosektionen har inget annat att anmärka i ärendet.

Beslut:
Förslaget godkändes.

Miljöhälsosektionen 29.01.2026
2843/11.05.02.08/2023

Beredning och tilläggsuppgifter
hälsoskyddsplanerare Maarit Lönnroth
fornamn.efternamn@borga.fi

Vasa förvaltningsdomstol bereder Mörskoms hälsoskyddsmyndighet tillfälle att ge ett skriftligt bemötande av besvär som gäller Askolas byggnads- och miljösektions beslut 28.8.2025 § 59 om Viiskivi Oy:s miljötillstånd. Bemötandet ska sändas till förvaltningsdomstolen (vaasa.hao@oikeus.fi), helst elektroniskt, senast 5.2.2026. Filerna ska identifieras genom att de namnges enligt handlingens innehåll. Ärendets diarienummer är **1321/2025**.

Niskavuori Oy och de övriga som anfört besvär bedriver jordbruksverksamhet, huvudsakligen mjölkproduktion, i omedelbar närhet av det planerade brytningsområdet, och dessutom finns ett bostadshus i området. Produktionsbyggnaderna ligger på cirka 600 meters

Miljöhälsosektionen
Miljöhälsosektionen

§ 30

avstånd från täktområdet. En betydande del av gårdens åkrar och betesområden samt höladan ligger mycket nära täktområdet.

Krav 1

Enligt tillståndsvillkor 17 får brytning, skutknackning, sprängningsarbeten och krossning inte utföras under tiden 1.5–30.9. Enligt tillståndsvillkor 25 ska innehavaren av gårdsbruksenheten öster om verksamhetsområdet underrättas om sprängningar som utförs i april och oktober senast dagen före sprängningen.

I besvären kräver man att miljötillståndet ska ändras så att det verksamhet som avses i punkt 17 i miljötillståndet inte får bedrivas under tiden 1.4–31.10. I andra hand ska man komplettera tillståndsvillkor 17 med förbud att sådan verksamhet som avses i det inte får bedrivas under tiden 1.5–30.9 och inte heller i april eller oktober, om boskap betar inom verkningssområdet för stenbrottet eller om vegetationsperioden pågår i Nyland.

Kravet motiveras med att brytning och krossning medför bullerolägenheter för betande djur, och det är inte möjligt att tillfälligt flytta boskapen bort från betesområdet, särskilt inte unga djur, till exempel för den tid som sprängningarna pågår. I besvären påpekas att verksamheten orsakar också dammolägenheter, vilket försämrar kvaliteten på foder på betesmarkerna och kan orsaka sanitära olägenheter för boskapen. Verksamheten begränsar också möjligheterna att placera gårdsbruksenhetens byggnader på egna fastigheter.

Krav 2

I besvären krävs att det som bestäms i det tidigare miljötillståndet ska iakttas vid byggandet av bullervallar. Enligt besvären förutsatte det tidigare miljötillståndet att man i början av verksamheten bygger en 5 m hög och 40 m lång bullervall på östra sidan av krossanläggningen. Bullervallen har dock enligt besvären inte byggts. I besvären påpekas att vallarna inte bara skyddar mot buller utan också förhindrar spridning av damm.

Miljöhälsovårdschefen:

Miljöhälsosektionen beslutar ge följande bemötande i ärendet:

Miljöhälsosektionen anser att verksamheten inte får orsaka men för djurs välfärd. Djurhållaren ska, utan oskäligen arrangemang för att förebygga olägenheter som orsakas av verksamheten på grannfastigheten, kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lagen om djurvälfärd.

Miljöhälsosektionen
Miljöhälsosektionen

§ 30

Miljöhälsosektionen har inget annat att anmärka i ärendet.

Paragrafen justeras genast.

Miljöhälsosektionen

12

För kännedom

Miljöhälsosektionen 29.01.2026

119/11.05.00.00/2026

Beslut 8.12.2025 om anmälan enligt 115 a § i miljöskyddslagen,
Askola kommun

Beslut av byggnads- och miljöutskottet i Sibbo kommun 11.12.2025,
överföring av gemensamt tillstånd, täkt av stenmaterial, Sipoon
Humus Oy GRK Suomi Oy, Oljevägen 618, Sibbo

Intyg och beslut, december 2025

Miljöhälsovårdschefen:

Miljöhälsosektionen antecknar dokumenten för kännedom.