

Ympäristöterveysjaosto

Aika 03.09.2026 klo 17:00 - 18:57

Paikka Teams

Käsitellyt asiat

	Otsikko	Sivu
§ 81	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 82	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 83	Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle koskien Ab Herek Oy:n valitusta ympäristöterveysjaoston päätöksestä § 15 19.2.2026 juoksevan uhkasakon tuomitsemisesta maksettavaksi	5
§ 84	Kiireellinen määräys: Forsby Gårdin vedenjakelualueen veden keittokehotus	8
§ 85	Suunnitteluohjeen hyväksyminen terveydensuojelulain nojalla ilmoitusvelvollisille toiminnoille	10
§ 86	Sipoon pohjavesialueiden suojelusuunnitelma / lausunto Sipoon kunnalle	13
§ 87	Fortum Renewables Oy:n Sarvilahden aurinkovoima-hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma, Loviisa / lausunto Lupa- ja valvontavirastolle	15
§ 88	Neste Oyj:n hakemus Porvoon jalostamon ympäristöluvan muuttamiseksi ja toiminnan aloittamiseksi muutoksen-hausta huolimatta / lausunto Lupa- ja valvontavirastolle	19
§ 89	Neste Oyj:n Porvoon jalostamon ympäristöluvan lupa-määräyksen 23A mukainen selvitys / lausunto Lupa- ja valvontavirastolle	21
§ 90	Borealis Polymers oy:n Muovitehtaiden ympäristöluvan lupamääräyksen 31 mukainen selvitys / lausunto Lupa- ja valvontavirastolle	23
§ 91	Ympäristöterveysjaoston vuoden 2027 talousarvio ja vuosien 2028–2029 taloussuunnitelma	25
§ 92	Lausunto maa- ja metsätalousministeriön luonnoksesta hallituksen esitykseksi elintarvikelain muuttamisesta	27
§ 93	Kiireellinen määräys: Vakkolan vesi-yhtymän vedenjakelu-alueen veden keittokehotus	30
§ 94	Tiedoksi	32

Ympäristöterveysjaosto

Aika 03.09.2026 klo 17:00–18:57

Paikka Teams

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Andersson Christer Luukkainen Hannele Hakasaari Petri Hyhkö Matti Kohonen Eila Lehtimäki Roosa Lind Petra Wallén Göran Westermarck Henrik	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen	§ Läsnä 81–86, 88–93
Poissa	Salminen Juha		
Muu	Tiainen Tiina Nieminen Riitta	esittelijä sihteeri	

Allekirjoitukset*Tämä pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu*Christer Andersson
puheenjohtajaRiitta Nieminen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

§ 81–94

Pöytäkirjan tarkastus

Petra Lind

Eila Kohonen

Ympäristöterveysjaosto

§ 81

03.09.2026

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ympäristöterveysjaosto 03.09.2026 § 81

Puheenjohtaja:

Ympäristöterveysjaosto toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Ympäristöterveysjaosto totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja päätti käsitellä lisälistan.

Ympäristöterveysjaosto § 82

03.09.2026

Pöytäkirjantarkastajat

Ympäristöterveysjaosto 03.09.2026 § 82

Puheenjohtaja:

Ympäristöterveysjaosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

Ympäristöterveysjaosto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi
Petra Lindin ja Eila Kohosen.

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle koskien Ab Herek Oy:n valitusta ympäristöterveysjaoston päätöksestä § 15 19.2.2026 juoksevan uhkasakon tuomitsemisesta maksettavaksi

Ympäristöterveysjaosto 03.09.2026 § 83
1482/11.05.01.02/2022

Valmistelu ja lisätiedot

III kaupungineläinlääkäri-hygieenikko Taina Rahikainen Ibañez

IV kaupungineläinlääkäri-hygieenikko Cecilia Blomgren

etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Helsingin hallinto-oikeus on pyytänyt lausuntoa Ab Herek Oy:n tekemän valituksen johdosta. Valitus koskee ympäristöterveysjaoston päätöstä 19.02.2026 § 15, jolla juokseva uhkasakko on tuomittu maksettavaksi. Lausunto ja asiaan liittyvät asiakirjat tuli lausuntopyynnön mukaan toimittaa hallinto-oikeudelle viimeistään 3.9.2026, mutta Helsingin hallinto-oikeus myönsi lisääaikaa 9.10.2026 saakka. Asian diaarinumero on 2990/03.04.04.29/2026.

Ab Herek Oy hakee valituksellaan muutosta ympäristöterveydenhuollon maksuja koskevaan päätökseen ja vaatii 10 000 euron uhkasakkoa koskevan päätöksen kumoamista. Valittajan näkemyksen mukaan tarkastuksilla havaitut puutteet on korjattu päivittäin, minkä vuoksi uhkasakon tuomitsemiselle ei ole perusteita. Lisäksi valituksessa katsotaan, että viranomaisen arviointi perustuu osittain henkilökohtaisiin tulkintoihin, jotka eivät liity toiminnan harjoittamiseen. Valituksen mukaan toimintaa toteutetaan viranomaisten hyväksymän omavalvontasuunnitelman mukaisesti.

Ympäristöterveysjaosto on päätöksellään 13.06.2024 § 52 asettanut yritykselle useita päävelvoitteita ja tehostanut niitä juoksevalla uhkasakolla. Valvontaviranomaisen seurantatarkastuksilla on todettu, ettei uhkasakon perusteena olleita päävelvoitteita ole noudatettu määräajassa, vaikka toimija kertoo vastineessaan, että havaitut puutteet on korjattu päivittäin. Toimija ei ole esittänyt pätevää syytä velvoitteiden noudattamatta jättämiselle.

Uhkasakkolain (1113/1990) 10 §:n mukaan uhkasakko voidaan tuomita maksettavaksi, jos velvoitettu on laiminlyönyt päävelvoitteen noudattamisen, eikä laiminlyönnille ole hyväksyttävää syytä.

Ympäristöterveysjaosto tuomitsi päätöksellään 19.02.2026 § 15 valittajalle uhkasakon maksettavaksi niiden päävelvoitteiden osalta, joiden osalta velvoitteita ei ollut noudatettu. Ympäristöterveysjaosto otti siis päätöstä tehdessään huomioon, että elintarvikepakkausten merkintöjen (päävelvoite 7) sekä elintarvikkeiden jäljitettävyyden koskevat puutteet (päävelvoite 8) oli korjattu ennen päätöksen

Ympäristöterveysjaosto

§ 83

03.09.2026

tekemistä eikä uhkasakkoa näiden osalta siten tuomittu. Päätös on näin ollen ollut oikeasuhtainen ja perustunut tarkastuksilla todettuun ajankohtaiseen tilanteeseen.

Valituksenalainen päätös ei perustu henkilökohtaisiin tulkintoihin, kuten valituksessa esitetään, vaan viranomaisvalvonnassa todettuihin ja dokumentoituihin havaintoihin päätöksessä 13.06.2024 § 52 määrättyjen päävelvoitteiden vastaisesta toiminnasta. Uhkasakon tuomitsemisen on perusteet on kuvattu valituksenalaisessa päätöksessä.

Yksin omavalvontasuunnitelman olemassaolo ei vapauta toimijaa velvollisuudesta noudattaa elintarvikesäännöksiä.

Liitteet

Liite 1 Tarkastuskertomus 9.1.2024

Liite 2 Tarkastuskertomus 26.3.2024

Liite 3 Kuulemiskirje 26.3.2024

Liite 4 Vastine 3.4.2024

Liite 5 Tarkastuskertomus 8.5.2024

Liite 6 Päätös ympäristöterveysjaosto 13.06.2024 § 52

Liite 7 Tarkastuskertomus 25.11.2024

Liite 8 Kuulemiskirje 17.1.2025

Liite 9 Vastine 17.2.2025

Liite 10 Päätös ympäristöterveysjaosto 27.02.2025 § 15

Liite 11 Tarkastuskertomus 21.5.2025

Liite 12 Tarkastuskertomus 2.12.2025

Liite 13 Kuulemiskirje 12.1.2026

Liite 14 Vastine 9.2.2026

Liite 15 Päätös ympäristöterveysjaosto 19.02.2026 § 15

Liite 16 Tarkastuskertomus 17.2.2026

Liite 17 Viesti toiminnan lopettamisesta 3.3.2026

Liite 18 Viesti toiminnan lopettamisesta ja jatkumisesta 30.3.2026

Liite 19 Viesti toiminnan jatkumisesta 7.4.2026

Liite 20 Tarkastuskertomus 27.5.2026

Liite 21 Hallinto-oikeuden vastinepyyntö

Liite 22 Hallinto-oikeudelle lähetetty valitus

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Porvoon ympäristöterveysjaosto päättää antaa seuraavan lausunnon:

Ympäristöterveysjaosto katsoo, että valituksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta muuttaa tai kumota valituksen kohteena olevaa päätöstä. Päätös on tehty laillisessa järjestyksessä, perustuu riittävään ja dokumentoituun selvitykseen sekä on voimassa olevan lainsäädännön mukainen.

Ympäristöterveysjaosto vaatii näin ollen, että Helsingin hallinto-oikeus hylkää valituksen perusteettomana.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Kiireellinen määräys: Forsby Gårdin vedenjakelualueen veden keittokehotus

Ympäristöterveysjaosto 03.09.2026 § 84
2075/11.05.02.02/2024

Valmistelu ja lisätiedot
terveydensuojelusuunnittelija Maarit Lönnroth
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Forsby Gårdin vedenjakelualueen säännöllisen valvonnan näytteessä 25.8.2026 havaittiin koliformisia bakteereja ja pieni määrä suolistoperäisiä enterokokkeja. Tulosten perusteella terveydensuojelusuunnittelija antoi 27.8.2026 kiireellisen määräyksen veden keittokehotuksesta (katso liite). Toimijaa kehoitettiin myös selvittämään veden saastumisen syy ja ryhtymään toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi. Päätöksestä ei kuultu asianosaisia.

Koliformisten bakteerien esiintyminen ilmentää veden yleistä mikrobiologista laatua. Kun koliformisia bakteereja esiintyy talousvedessä, vesivälitteisen epidemian vaara on olemassa. Enterokokkien esiintyminen talousvedessä viittaa veden ulosteperäiseen saastumiseen. Kiireellinen määräys veden käytön rajoittamisesta oli tämän vuoksi perusteltu.

Liite

Tarkastuskertomus keittokehotuksesta, jonka liitteenä tutkimustodistus ja kirjallinen keittokehotusohje.

Asiaa koskeva lainsäädäntö:
Terveydensuojelulaki (763/1994)

17 § Yleiset laatuvaatimukset

Talousveden ja lämpimän käyttöveden on oltava terveydelle haitatonta ja tarkoitukseensa käyttökelpoista. Talousvedeksi tarkoitettu vesi on tarvittaessa käsiteltävä ja desinfioitava siten, että siitä ei aiheudu terveyshaittaa.

Veden ottoon, käsittelyyn, varastointiin ja jakeluun tarkoitetut laitteistot on suunniteltava, sijoitettava ja rakennettava ja niiden haltijan on hoidettava niitä siten, että talousvesi ja lämmin käyttövesi täyttävät 1 momentissa säädetyt vaatimukset.

...

20 § Veden laatua koskeva valvonta, määräykset ja tiedottaminen
Kunnan terveydensuojeluviranomainen voi antaa tarvittaessa:

1) talousveden tai lämpimän käyttöveden käyttöä koskevia määräyksiä terveyshaitan ehkäisemiseksi tai poistamiseksi;

2) määräyksiä toiminnanharjoittajalle veden laatua koskevasta tarkkailusta, riskienhallintaa koskevista toimenpiteistä sekä talousveden desinfioinnista ja muusta käsittelystä, jos sitä on pidettävä veden terveydellisen laadun kannalta tarpeellisena.

...

51 § Terveystensuojelua koskevat määräykset

Kunnan tervetystensuojeluviranomaisella on oikeus antaa yksittäisiä kieltoja ja määräyksiä, jotka ovat välttämättömiä tervetystshaitan poistamiseksi tai sen ehkäisemiseksi.

...

Kiireellisessä tapauksessa valvontaa suorittava kunnan viranhaltija saa antaa 1 momentissa tarkoitettun kiellon tai määräyksen. Kielto tai määräys on viipymättä saatettava kunnan tervetystensuojeluviranomaisen ratkaistavaksi.

Hallintolaki (434/2003 & muutokset)

34 § Asianosaisen kuuleminen

Asianosaiselle on ennen asian ratkaisemista varattava tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun. Asian saa ratkaista asianosaista kuulematta, jos:

...

4) kuuleminen saattaa vaarantaa päätöksen tarkoituksen toteutumisen tai kuulemisesta aiheutuva asian käsittelyn viivästyminen aiheuttaa huomattavaa haittaa ihmisten tervetystdelle, yleiselle turvallisuudelle taikka ympäristölle.

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Ympäristöterveysjaosto päättää vahvistaa viranhaltijan antaman kiireellisen määräyksen ja toteaa, että veden käytön rajoitukset päättyvät, kun valvontatutkimuksilla on osoitettu veden saastumisen päättyneen.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Suunnitteluohjeen hyväksyminen terveydensuojelulain nojalla ilmoitusvelvollisille toiminnoille

Ympäristöterveysjaosto 03.09.2026 § 85
1876/11.05.02.00/2026

Valmistelu ja lisätiedot

I kaupungineläinlääkäri-hygieenikko Tiina Tiainen
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Toiminnanharjoittajan pitää tehdä kirjallinen ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle sellaisen toimipaikan tai toiminnon perustamisesta tai käyttöönotosta, josta voi aiheutua terveyshaittaa asiakkaille tai asumiselle. Kirjallinen ilmoitus pitää tehdä myös toiminnan olennaisesta muuttamisesta ja toiminnan päättämisestä. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos toiminta edellyttää ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa.

Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvat muun muassa seuraavat toimipaikat ja toiminnot:

- majoitustoimintaan tarkoitettu tila
- yleisölle avoin kuntosali, liikuntatila, sauna, kylpylä, uimahalli, maauimala ja uimaranta
- päiväkotia ja lasten ja nuorten kokoontumiseen liittyvän toiminnan järjestämispaikka sekä esi- tai perusopetusta, ammatillista koulutusta, lukiokoulutusta, korkeakoulutusta, taiteen perusopetusta tai vapaata sivistystyötä järjestävä oppilaitos tai sen opetuksen järjestämispaikka
- jatkuvaa hoitoa antava sosiaalihuollon toimintayksikkö
- solariumpalvelu, ihoa rikkova toiminta (esimerkiksi tatuointiliike) ja erityistä hygieniää edellyttävä kauneushoitola
- sellainen muu kuin 1–5 kohdassa tarkoitettu huoneisto ja laitos sekä sellaiset toiminnot, joista voi aiheutua niiden käyttäjämäärä tai luonne huomioon ottaen terveyshaittaa
- talousvettä toimittava laitos
- muu talousveden otto ja käyttö
- terveydenhuollon toimintayksikkö (ilmoitus on tehtävä vesilaitteistojen riskienhallinnan valvontaa varten)
 - o sairaala
 - o terveyskeskus, jossa on vuodeosasto

Terveydensuojelulain (763/1994) 2 §:n mukaan elinympäristöön vaikuttava toiminta on suunniteltava ja järjestettävä siten, että väestön ja yksilön terveyttä ylläpidetään ja edistetään. Lain 6 §:n mukaan kunnan tehtävänä on alueellaan edistää ja valvoa terveydensuojelua siten, että asukkaille turvataan terveellinen elinympäristö. Kunnan on tiedotettava terveydensuojelusta ja järjestettävä terveydensuojelua koskevaa ohjausta ja neuvontaa.

Porvoon ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueella terveydensuojelulain mukaisista kunnan tehtävistä vastaa yhteistyökuntien kunnanvaltuustojen ja Porvoon kaupunginvaltuuston (26.10.2022) hyväksymän ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimuksen ja Porvoon hallintosäännön (KV27.5.2026) perusteella ympäristöterveysjaosto.

Neuvonta- ja ohjausvelvoitteen toteuttamiseksi sekä toimialueen terveyden edistämiseksi ympäristöterveydenhuolto on laatinut ohjeen "Ohje terveydensuojelulain mukaisen ilmoituksen tekoon sekä ilmoitusvelvollisia huoneistoja ja toimintoja koskevat vaatimukset". Ohje on viimeksi päivitetty 23.8.2017 (Terveydensuojelujaosto § 71/2017). Sen jälkeen terveydensuojelulakia on muutettu useita kertoja eikä ohje ole enää näiden lakimuutosten osalta ajan tasalla. Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI) kehotti arviointi- ja ohjauskäynnillään 13.12.2023 päivittämään em. ohjeen ja lähetti erikseen omat havaintonsa päivityksessä huomioon otettavista asioista 29.2.2024. Päivitystyö aloitettiin vuoden 2025 alussa. Päivityksen yhteydessä ohjetta on muutettu aiempaa enemmän suunnitteluohjeen suuntaan. Tavoitteena on antaa toiminnanharjoittajille enemmän vaihtoehtoja ehkäistä terveyshaittojen syntymistä. Ilmoituksen tekemiseen liittyvä ohjaus on siirretty kokonaan ympäristöterveydenhuollon verkkosivuille www.porvoonymparistoterveydenhuolto.fi

Aluehallintovirastojen tehtävät siirtyivät 1.1.2026 alkaen Lupa- ja valvontavirastolle.

Liitteet:

Ohje terveydensuojelulain mukaisen ilmoituksen tekoon sekä ilmoitusvelvollisia huoneistoja ja toimintoja koskevat vaatimukset (23.8.2017) – sisältää ESAVIN havainnot
Ehdotus suunnitteluohjeeksi terveydensuojelulain nojalla ilmoitusvelvollisille toiminnoille

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Ympäristöterveysjaosto päättää hyväksyä liitteenä olevan suunnitteluohjeen terveydensuojelulain nojalla ilmoitusvelvollisille toiminnoille sekä lähettää sen tiedoksi Lupa- ja valvontavirastolle. Suunnitteluohje korvaa 23.8.2017 hyväksytyn vastaavan ohjeen. Päätös tarkastetaan heti.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pykälä tarkastettiin heti.

Sipoon pohjavesialueiden suojelusuunnitelma / lausunto Sipoon kunnalle

Ympäristöterveysjaosto 03.09.2026 § 86
1896/11.05.02.08/2026

Valmistelu ja lisätiedot
terveydensuojelusuunnittelija Maarit Lönnroth
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Sipoon kunta pyytää terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa Sipoon pohjavesialueiden suojelusuunnitelman luonnoksesta. Lausunto pyydetään toimittamaan 31.8.2026 klo 15:00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi. Lausunnon antamiselle myönnettiin lisää aikaa 4.9.2026 saakka. Asianumero on **1514/2022**.

Aineisto on nähtävillä verkossa [Pohjavesi - Sipoo - Sibbo](#).
Sipoo.fi etusivu > Ympäristö ja eläimet > Vesiasiat > Pohjavesi.

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelman tarkoitus on pyrkiä suojelemaan 1- ja 2- sekä E-luokkaan kuuluvat pohjavesialueet ehkäisemällä pohjaveden laadun heikkenemistä ja pohjavesipintojen liiallista laskua. Suojelun ensisijaisena tavoitteena on uusien riskien välttäminen ja olemassa olevien riskien minimointi. Suojelusuunnitelmaan kerätään pohjavesialueista tietoa, jota voidaan käyttää ohjeena ja apuna viranomaisvalvonnassa, maankäytön suunnittelussa sekä lupahakemusten käsittelyssä. Pohjavesitietoja hyödyntävät esimerkiksi vesihuoltolaitokset ja ympäristönsuojelu-, rakennus-, kaavoitus-, maaseutuelinkeino- ja terveydensuojeluviranomaiset sekä asukkaat ja toiminnanharjoittajat. Suunnitelmaa voidaan käyttää apuna esimerkiksi maa-aines- ja ympäristöluvista sekä vesilaitosten riskienhallintasuunnitelmissa.

Suojelusuunnitelma laadittiin kaikille Sipoon luokitelluille pohjavesialueille, joista 7 on vedenhankinnan kannalta tärkeitä 1-luokan pohjavesialuetta ja 4 vedenhankintakäyttöön soveltuvia 2-luokan pohjavesialueita. Lisäksi Forsbackan pohjavesialue kuuluu E-luokkaan, koska alueella sijaitsee merkittäviä pohjavesistä riippuvaisia pintavesi- tai maaekosysteemejä. Hankkeen ohjausryhmässä oli Sipoon kunnan edustajien lisäksi mm. Uudenmaan ELY-keskuksen ja ympäristöterveydenhuollon edustajia. Suunnitelman päivitystyöstä vastasi Sweco Finland Oy.

Suurimmat riskit alueen pohjavesialueille aiheutuvat öljysäiliöistä, liikenteestä ja pilaantuneista kohteista, sekä osin viemäröinnin ulkopuolisista alueista, teollisuus- ja yritystoiminnasta ja muuntamoista. Riskitoimintojen vaikutuksia on nähtävissä ajoittain pohjaveden laadussa. Riskien pienentämiseksi

suojelusuunnitelmassa määriteltiin toimenpidesuosituksia. Toimenpidesuosituksissa on esitetty työn yhteydessä ilmenneitä puutteita ja huomioita sekä toimenpiteitä riskikohteiden valvomiseksi. Kullekin toimenpiteelle on määritetty toteuttaja, valvoja ja aikataulu.

Ympäristöterveydenhuolto on mainittu toimenpiteessä, jossa todetaan, että viranomaisilla tulisi olla yhteinen toimintasuunnitelma onnettomuustilanteiden varalle pohjavesialueilla, joka tarkistetaan ja päivitetään tietyin väliajoin. Ympäristöterveydenhuolto on myös mainittu kaaviossa, jossa on esitetty yleiset vastuut ja tiedonkulku ympäristöonnettomuuden sattuessa.

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Ympäristöterveysjaosto päättää antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Sipoon pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on kattavasti laadittu ja siinä on tunnistettu merkittävimmät pohjavesiä uhkaavat riskit, sekä määritetty toimenpiteitä riskien pienentämiseksi tai poistamiseksi.

Ympäristöterveysjaostolla ei ole asiasta muuta huomautettavaa.

Pykälä tarkastetaan heti.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pykälä tarkastettiin heti.

Fortum Renewables Oy:n Sarvilahden aurinkovoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma, Loviisa / lausunto Lupa- ja valvontavirastolle

Ympäristöterveysjaosto 03.09.2026 § 87
470/11.05.02.08/2026

Valmistelu ja lisätiedot
terveydensuojelusuunnittelija Maarit Lönnroth
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Lupa- ja valvontavirasto pyytää Loviisan terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa Fortum Renewables Oy:n Sarvilahden aurinkovoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Lausunto pyydetään toimittamaan 28.8.2026 mennessä osoitteeseen kirjaamo@lvv.fi sekä tiedoksi jenni.nieminen@lvv.fi. Lausunnon antamiselle myönnettiin lisäaikaa 4.9.2026 saakka. Asian diaarinumero on **LVV-U/25490/2026**.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on nähtävillä sähköisesti ympäristöhallinnon verkkosivuilla www.ymparisto.fi/sarvilahden-aurinkovoimahanke-loviisa-YVA. Lupa- ja valvontavirasto toimii YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena.

Aurinkovoima-alue sijoittuu Loviisan keskustaajaman luoteispuolelle Norrsarvlaxin kylän alueelle Porvoon moottoritien (tie nro 7) molemmin puolin. Etäisyyttä aurinkovoima-alueelta Loviisan keskustaajamaan on noin kolme kilometriä, Pernajaan noin neljä kilometriä ja Koskenkylään noin kahdeksan kilometriä. Aurinkovoima-alue on pääosin maatalousaluetta sekä kivikkoista sekametsää, joista osa on metsätalouskäytössä. Paneelialueet on suunniteltu sijoitettavaksi peltoalueille. Aurinkovoimaloiden tekninen käyttöikä on noin 30–40 vuotta.

Hankkeen vaihtoehdot

VE0: Hanketta ei toteuteta.

VE1: Hankealueelle rakennetaan noin 175 hehtaarin kokoinen aurinkovoima-alue. Alueen kokonaisteho on noin 175 MWp. Arvioitu vuosituotanto on 157 GWh/v.

VE2: Hankealueelle rakennetaan noin 127 hehtaarin kokoinen aurinkovoima-alue. Alueen kokonaisteho on noin 127 MWp. Arvioitu vuosituotanto on 114 GWh/v.

Sähkönsiirto

SVE1: Aurinkovoima-alueen pohjoisosaan rakennetaan sähköasema ja uusi 6,9 kilometrin pituinen 110 kV:n ilmajohto rakennetaan olemassa olevaan johtokäytävään Anttila–Kymi 400 kV, Loviisa–Anttila 400 kV ja Loviisa–Koria 110 kV voimajohtojen viereen.

Liityntä kantaverkkoon tapahtuu uudella Fingrid Oyj:n Skogbackan sähköasemalla aurinkovoima-alueen itäpuolella.

SVE2: Aurinkovoima-alueen keskiosaan rakennetaan sähköasema, ja uusi 7,7 kilometrin pituinen 110 kV:n ilma johto rakennetaan uuteen johtokäytävään Porvoon moottoritien myötäisesti. Liityntä kantaverkkoon tapahtuu uudella Skogbackan sähköasemalla aurinkovoima-alueen itäpuolella.

SVE3: Aurinkovoima-alueen eteläosaan rakennetaan sähköasema, ja uusi 7,3 kilometrin pituinen 110 kV:n ilmajohto rakennetaan olemassa olevaan johtokäytävään Porvoo–Ahvenkoski 110 kV voimajohdon viereen. Liityntä kantaverkkoon tapahtuu uudella Skogbackan sähköasemalla aurinkovoima-alueen itäpuolella.

YVA-menettelyn yhteydessä tarkastellaan myös mahdollisuutta sähkövaraston sijoittamiselle. Sähkövarasto sijoittuisi todennäköisesti nykyisten voimajohtojen läheisyyteen tai suunniteltujen sähköasemien yhteyteen. Sähkövarasto vaatii yleensä 1–2 hehtaarin alan. Sähkövaraston ympäristövaikutukset ovat rajallisia ja melua syntyy lähinnä akkukonttien jäähdytyksestä.

Aurinkovoima-alueella on yhteensä noin 50 asukasta ja yhteensä 20 asuin- tai lomarakennusta. Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa käsitellään hankkeen vaikutuksia ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen. Vaikutuksilla elinoloihin ja viihtyvyyteen tarkoitetaan ihmisiin, yhteisöihin ja yhteiskuntaan kohdistuvia vaikutuksia, jotka aiheuttavat muutoksia ihmisten päivittäisessä elämässä ja asuinympäristön viihtyisyydessä (niin sanotut sosiaaliset vaikutukset). Hankkeen mahdollisia terveysvaikutuksia tarkastellaan muun muassa liikenne-, melu- sekä heijastusvaikutusten yhteydessä.

Alustavasti hankkeen merkittävimmät ihmisiin kohdistuvat vaikutukset voivat liittyä asuinvihtyvyyteen ja virkistykseen (metsästys, marjastus, ulkoilu). Lisäksi ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia voi syntyä alueen maankäytön ja maiseman muutoksista, sekä mahdollisista heijastusvaikutuksista.

Aurinkovoima-alueen länsireunassa on Lägermalmin pohjavesialue (tunnus 0158504), joka on muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (luokka 2). Vaihtoehdossa VE1 paneelialueita sijoittuu pohjavesialueelle. Kaikki sähkönsiirtoreittivaihtoehdot sijoittuvat Panimonmäen pohjavesialueelle (tunnus 0158555), joka on vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (luokka 1).

Aurinkovoimahankkeen aiheuttamat vaikutukset pohjavesiin arvioidaan merkittävyydeltään vähäisiksi ja ehdotetaan rajattavaksi vaikutusten arvioinnin ulkopuolelle.

Ympäristöterveysjaosto

§ 87

03.09.2026

Vaikutustyyppit, joihin Sarvilahden YVA-menettelyssä kiinnitetään erityistä huomiota:

- Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön
- Vaikutukset maisema- ja rakennettuihin kulttuuriympäristöihin
- Vaikutukset arkeologiseen kulttuuriperintöön
- Vaikutukset pintavesiin
- Vaikutukset kasvillisuuteen ja luontotyypeihin
- Vaikutukset linnusto
- Vaikutukset eläimistöön (viitasammakko, liito-orava, kirjoverkkoperhonen ja lepakot, muu yleinen eläimistö)
- Vaikutukset Natura 2000 -alueeseen (Pernajanlahtien ja Pernajan saariston merensuojelualue (FI0100078))
- Vaikutukset ekologiseen verkostoon
- Vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen
- Vaikutukset tieliikenteeseen
- Vaikutukset meluolosuhteisiin

Vaikutustyyppit, joiden merkittävyys on vähäinen, ja jotka esitetään jätettäväksi arvioinnin ulkopuolelle:

- Vaikutukset maa- ja kallioperään
- Vaikutukset pohjavesiin
- Vaikutukset ilmastoon
- Vaikutukset eläimistöön (susi ja metsäpeura)
- Vaikutukset elinkeinotoimintaan ja luonnonvarojen hyödyntämiseen
- Heijastusvaikutukset
- Vaikutukset lentoliikenteeseen ja ilmailuturvallisuuteen
- Turvallisuus- ja ympäristöriskit

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Ympäristöterveysjaosto päättää antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Hankkeen seurantaryhmässä Porvoon ympäristöterveydenhuolto on mainittu alueellisena terveysterveysviranomaisena. Tämä on syytä korjata terveydensuojeluviranomaiseksi.

Ympäristöterveysjaostolla ei ole asiasta muuta huomautettavaa.

Pykälä tarkastetaan heti.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pykälä tarkastettiin heti.

Ympäristöterveysjaosto

§ 87

03.09.2026

Jäsen Petri Hakasaari poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi esteellisyyden vuoksi (hallintolaki 434/2003 28 § k4).

Neste Oyj:n hakemus Porvoon jalostamon ympäristöluvan muuttamiseksi ja toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta / lausunto Lupa- ja valvontavirastolle

Ympäristöterveysjaosto 03.09.2026 § 88
532/11.05.02.08/2025

Valmistelu ja lisätiedot
terveydensuojelusuunnittelija Maarit Lönnroth
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Lupa- ja valvontavirasto pyytää terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa Neste Oyj:n hakemuksesta, joka koskee Porvoon jalostamon ympäristöluvan muuttamista ja toiminnan aloittamista muutoksenhausta huolimatta. Lausunto pyydetään toimittamaan Ympäristöasioiden tietopalvelun sähköisellä lomakkeella viimeistään 09.09.2026. Asian asiatus on **LVV-U/97920/2026**.

Asiakirjat ovat nähtävillä Ympäristöasioiden tietopalvelussa osoitteessa <https://ytietopalvelu.lvv.fi/fi-FI/asia/3440447>.

Osana kyseistä öljynjalostuksen vihreää siirtymää Porvoon jalostamolla prosessoidaan uusiutuvia ja bioraaka-aineita eri yksiköissä. Tässä hakemuksessa haetaan lupaa prosessoida jalostamolla kasviperäisiä aineita, joita siellä ei ole aikaisemmin prosessoitu, muun muassa cashewpähkinän kuoriöljyä (CNSL) vaihtoehtona nesteytetylle uusioraaka-aineelle. Kyseessä on raaka-ainemuutos, jossa jalostamon prosessiyksiköihin ei tehdä muutoksia. Vastaavan kaltaisia uusiutuvia ja bioraaka-aineita on tarkoitus prosessoida jatkossa jalostamolla enenevässä määrin, kuitenkin ylittämättä nykyistä miljoonan tonnin kapasiteettia. Muutos koskee olemassa olevien prosessilaitteistojen käyttöä uusilla raaka-aineilla, eikä päästöjen katsota merkittävästi muuttuvan. Lupahakemuksen mukainen toiminta sijoittuu olemassa olevalle teollisuusalueelle olemassa oleviin yksiköihin. CNSL-raaka-aineen prosessoinnin aloittamisen tavoiteaikataulu on vuoden 2027 kevät.

Cashewpähkinän kuoriöljy (Cashew Nut Shell Liquid, CNSL) on uusiutuva, ihmisravinnoksi kelpaamaton neste, joka on peräisin cashewpähkinän kuorista. Cashewpähkinän kuoret sisältävät noin 30–35 p-% CNSL:ää. Vaikka syöttöaineesta käytetään myös vakiintunutta "kuoriöljy"-termiä, ei kyseessä ole kemiallisesti kasviöljy vaan ei-glyseridinen aine, joka on fyysisiltä ominaisuuksiltaan öljymäinen.

Raaka-aine tuodaan laivakuljetuksina Porvoon Kilpilahden satamaan ja puretaan olemassa olevia putkilinjoja pitkiin varastosäiliöön ja siitä edelleen prosessointiin LCF-, KARP- ja NEXBTL-yksiköihin.

Laivojen lastitankkien tuuletuksen on yleisesti tunnistettu voivan aiheuttaa hajuhaittaa. Uusioraaka-aineeseen verrattuna hajuhaitan arvioidaan kuitenkin CNSL:n tapauksessa olevan vähäisempää, koska CNSL:n ominaishaju ei ole yhtä voimakas. Tuuletus tehdään ns. esipesun jälkeen joko laiturissa, ankkuripaikalla tai matkalla seuraavaan satamaan. CNSL raaka-aineen varastoinnista arvioidaan syntyvän vähemmän hajua kuin nesteytetyn uusioraaka-aineen varastoinnista, koska CNSL:n tyypillinen haju ei ole yhtä voimakas.

Tässä hakemuksessa esitetty raaka-ainemuutos ei aiheuta meluvaikutuksia, sillä prosessiyksiköihin tai säiliöihin ei tule muutoksia, eikä myöskään liikenteen määrät muutu nykytilanteesta.

Hakija esittää, että biologista alkuperää olevien raaka-aineiden määritelmään lupamääräyksissä lisätään kasvipäriset aineet. Kasvipärisillä aineilla tarkoitetaan CNSL:n kaltaisia aineita, jotka luokituvat kemikaalituotteiksi, eivätkä ole varsinaisia kasviöljyjä.

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Ympäristöterveysjaosto pitää tärkeänä, että esipesuvedet eivät aiheuta kuormitusta mereen. Jaostolla ei ole asiasta muuta huomautettavaa.

Pykälä päätettiin tarkastaa heti.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pykälä tarkastettiin heti.

Neste Oyj:n Porvoon jalostamon ympäristöluvan lupamääräyksen 23A mukainen selvitys / lausunto Lupa- ja valvontavirastolle

Ympäristöterveysjaosto 03.09.2026 § 89
532/11.05.02.08/2025

Valmistelu ja lisätiedot
terveydensuojelusuunnittelija Maarit Lönnroth
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Lupa- ja valvontavirasto pyytää terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa Porvoon jalostamon ympäristöluvan lupamääräyksen 23A mukaisesta selvityksestä. Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 18.09.2026 Lupa- ja valvontavirastoon sähköisellä lomakkeella, joka löytyy Ympäristöasioiden tietopalvelusta osoitteesta <https://ytietopalvelu.lvv.fi/fi-FI/asia/3446368>, jossa asiakirjat ovat myös nähtävillä. Asian asiattunnus on **LVV-U/101349/2026**.

Porvoon jalostamon ympäristöluvan päivitetystä (päättös 61/2026, Lupa- ja valvontavirasto) lupaehdossa 23 A vaaditaan luvanhaltijaa tekemään selvityksen jätevesilaitoksen uudistamishankkeella saavutetusta jätevesien käsittelyn tehostamisesta. Selvityksessä on esitettävä jätevedenpuhdistamon mitoitus, toteutunut tulokuormitus, saavutetut puhdistustehot sekä toteutuneet jätevesipäästöt. Selvityksessä on esitettävä myös vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden päästöjen kehittyminen vuosista 2010–2012 ja 2018–2019 vuoden 2025 loppuun mennessä.

Selvityksen mukaan tulevan kuormituksen ja puhdistamon vesistökuormituksen trendi on ollut tarkastelujaksolla 2016–2025 pääosin laskeva. Uudistetun puhdistamon mitoitusarvot eivät ole viime vuosina ylittyneet ja kapasiteetti on ollut riittävä. Puhdistamon toiminta on tehostunut uudistusta edeltävään aikaan nähden ja häiriönsietokyky on parantunut. Vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden metallien pitoisuuksissa ja vesistökuormituksessa on laskeva suunta. PFOS ja nonyylifenoli on määritetty ainoastaan 2018 ja 2019 sekä 2025. Nonyylifenolin osalta vesistökuormitus on hiukan korkeampi 2025 kuin 2018 ja 2019. PFOSin vesistökuormitus puolestaan on ollut matalampi vuonna 2025.

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Ympäristöterveysjaosto päättää antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Ympäristöterveysjaostolla ei ole asiasta huomautettavaa.

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Borealis Polymers oy:n Muovitehtaiden ympäristöluvan lupamääräyksen 31 mukainen selvitys / lausunto Lupa- ja valvontavirastolle

Ympäristöterveysjaosto 03.09.2026 § 90
471/11.05.02.08/2024

Valmistelu ja lisätiedot
terveydensuojelusuunnittelija Maarit Lönnroth
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Lupa- ja valvontavirasto pyytää terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa Borealis Polymers oy:n Muovitehtaiden ympäristöluvan lupamääräyksen 31 mukaisesta selvityksestä. Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 18.09.2026 Lupa- ja valvontavirastoon sähköisellä lomakkeella, joka löytyy Ympäristöasioiden tietopalvelusta osoitteesta <https://ytietopalvelu.lvv.fi/fi-FI/asia/3453858> ja jossa asiakirjat ovat myös nähtävillä. Asian asiatus on **LVV-U/105775/2026**.

Borealis Polymers Oy:n (Borouge Internationalin) ympäristöluvan lupamääräyksen 31 mukaan luvanhaltijan on teetettävä asiantuntija-selvitys muovitehtaiden toiminnoista syntyvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) hajapäästöjen SF6-merkkikaasumittausten (SF6 = rikkihaksafluoridi) korvaamisesta standardimenetelmän mukaisella optiseen absorptioon perustuvalla menetelmällä tai menetelmien yhdistelmällä. SOF-menetelmän (Solar Occultation Flux) soveltuvuutta arvioitiin kesällä 2025 toteutetuilla mittauksilla sekä hyödyntämällä Borealis Polymers Oy:n petrokemiantehtailla vuosina 2019–2022 tehtyjä vertailuja ja kokemuksia.

Selvityksessä todetaan muovitehtaiden mittaustulosten, petrokemian selvitysten ja tutkimustulosten perusteella, että optisiin mittauksiin perustuva SOF antaa systemaattisesti jopa merkittävästi suurempia VOC-päästöarvioita kuin SF6-merkkikaasumittaus tai päästölaskenta, koska mittaus kattaa koko laitoksen ja kaikki hajapäästöt ilman lähtöoletuksia, kun taas perinteiset menetelmät perustuvat rajattuihin lähteisiin ja keskiarvoihin. Menetelmä tarjoaa koko muovitehtaat sekä yksittäiset laitokset kattavan edustavan mittauksen, joka ottaa huomioon pistemäiset sekä hajapäästöt ja mahdollistaa päästöjen raportoinnin massavirtana. Selvityksessä todetaan, että SOF-menetelmään siirtyminen parantaa päästöjen seurannan luotettavuutta ja läpinäkyvyyttä.

Toiminnanharjoittaja esittää, että SOF-menetelmä hyväksytään laitoksen VOC-päästöjen ensisijaiseksi tarkkailumenetelmäksi. Tarkkailuväliksi ehdotetaan nykyistä sykliä, kerran kolmessa

Ympäristöterveysjaosto

§ 90

03.09.2026

vuodessa. Mittaustulokset ehdotetaan raportoitavaksi osana vuosiraportointia.

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Ympäristöterveysjaosto päättää antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Ympäristöterveysjaostolla ei ole asiasta huomautettavaa.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Ympäristöterveysjaoston vuoden 2027 talousarvio ja vuosien 2028–2029 taloussuunnitelma

Ympäristöterveysjaosto 03.09.2026 § 91
2087/02.02.02/2026

Valmistelu ja lisätiedot
controller Riku Muurinen
I kaupungineläinlääkäri-hygienikko Tiina Tiainen
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi sekä taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi.

Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi ja talousarviossa hyväksytään toimialojen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, sekä käyttötalous- ja investointimäärärahat. Lisäksi talousarvion yhteydessä valtuusto hyväksyy muita sitovia ohjeita kuten esimerkiksi sitovuustasomääräykset.

Kaupunginvaltuuston vahvistettua talousarvion on toiminnassa ja taloudenhoidossa noudatettava talousarviota ja siinä määriteltyjä sitovia tavoitteita. Kaupunginhallitus on laatinut talousarvion laadintaohjeet, jotka sisältävät myös talousarviokehykset tulevalle vuodelle.

Ympäristöterveysjaoston vuoden 2027 talousarvion mukaiset toimintatuotot ovat 2,2 miljoonaa euroa mikä on 2,7 % korkeampi kuin vuoden 2026 käyttösuunnitelmassa. Jaoston toimintakulut ovat talousarviossa 3,2 miljoonaa euroa mikä on 3 % enemmän kuin vuoden 2026 käyttösuunnitelmassa.

Toimielimen alaiselle toiminnalle on laadittu liitteenä oleva talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus, joka pitää sisällään talousarvion tekstiosan sekä määrärahaesitykset käyttötaloudelle.

Liite: Ympäristöterveysjaoston vuoden 2027 talousarvio ja vuosien 2028-2029 taloussuunnitelma

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Ympäristöterveysjaosto päättää

1

hyväksyä toimielimen vuoden 2027 talousarvion ja vuosien 2028–2029 taloussuunnitelman

2
toimittaa päätöksen tiedoksi Porvoon lupa- ja valvontalautakunnalle

3
pykälä tarkastetaan heti

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Pykälä tarkastettiin heti.

Lausunto maa- ja metsätalousministeriön luonnoksesta hallituksen esitykseksi elintarvikelain muuttamisesta

Ympäristöterveysjaosto 03.09.2026 § 92
2124/11.05.01.04/2026

Valmistelu ja lisätiedot

III kaupungineläinlääkäri-hygienikko Taina Rahikainen Ibañez

IV kaupungineläinlääkäri-hygienikko Cecilia Blomgren

etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi elintarvikelain muuttamisesta. Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 4.9.2026. Lausunto pyydetään ensisijaisesti antamaan vastaamalla lausuntopyyntöön lausuntopalvelun kautta. Aineistoon voi tutustua lausuntopalvelu.fi-verkkosivulla: <https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=9b3ee752-c4cc-4c4a-a6c4-c3d329dc23d2>

Elintarvikelakiin lisättäisiin säännös siitä, ettei energiajuomia saa myydä, luovuttaa tai välittää alle 16-vuotiaille. Energiajuomien myyntirajoitusten tavoitteena on vähentää kofeiinin haittavaikutuksia lapsilla ja nuorilla.

Myyntikiellon vaikutusten voidaan odottaa olevan positiivisia, koska kiello antaa vahvan signaalin nuorille itselleen sekä vanhemmille, koululle ja nuorten kanssa työtä tekeville energiajuomien haitoista. Koska kiello vaikuttaisi myös energiajuomien käyttöön kouluissa, vastuuta energiajuomien kieltämisestä ei enää painottuisi niin voimakkaasti koulun henkilökunnalle. Voidaan arvioida, että energiajuomien takia oppilaiden kokema levottomuus vähenee, ärtyneisyys laskee ja keskittyminen paranee. Positiivisena vaikutuksena on myös yönunen mahdollinen piteneminen.

Energiajuomien myyntirajoitus lisäisi kauppojen ikärajavalvontaa entisestään. Nykyisellään sekä alkoholi- että tupakkatuotteiden myynnin yhteydessä myyjän on tarkastettava ostajan ikä nuoren henkilön ollessa kyseessä. Samalla tavoin ikärajavalvonta lisäisi valvontaviranomaisten tehtäviä. Kyse olisi elintarvikevalvonnan yhteydessä tehtävästä valvonnasta, mikä vaatisi valvojille lisäkoulutusta. Valvonnan arvioidaan kuitenkin voitavan toteuttaa nykyisen valvonnan osana, eikä se vaatisi erillisiä resursseja.

Elintarvikelakiin lisättäisiin lisäksi säännös käyttämättömien elintarvikkeiden luovuttamisesta uudelleenjakeluun. Käyttämättömien elintarvikkeiden luovutusvelvoitteella on tarkoitus vähentää elintarvikejätteen ja ruokahävikin määrää.

Elintarvikealan toimijan velvollisuus käyttämättä jääneiden elintarvikkeiden luovuttamisesta uudelleenjakeluun vaatisi toimintakäytänteiden päivittämistä niiltä elintarvikealan toimijoilta, jotka eivät vielä nykyisin luovuta elintarvikkeita uudelleenjakeluun. Uudelleenjakelujärjestelyt voisivat periaatteessa lisätä elintarvikealan toimijan kustannuksia esimerkiksi kylmäsäilytys- tai varastointikustannuksina. Kyseessä on kuitenkin vuodesta 2021 voimassa ollut säännös, jonka noudattamisvelvollisuuteen ei esitetä muutosta. Ehdotus osaltaan parantaisi elintarvikeketjun resurssitehokkuutta ja vähentäisi ruokahävikkiä ja hävikistä aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Energiajuomien myyntikieltoa koskeva säännös tulisi kuitenkin voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Ympäristöterveysjaosto päättää antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Uudessa 20 a §:ssä säädös siitä, ettei energiajuomia saa myydä tai muutoin luovuttaa eikä välittää alle 16-vuotiaalle, nähdään väestön ja yksilön terveyden ylläpitämisen ja edistämisen kannalta positiivisena muutoksena. Säädoskohta siitä, että ostaja on velvollinen vaadittaessa todistamaan ikänsä energiajuomien vähittäismyyntiä ja tarjoilua valvovalle henkilökunnalle ja tämän lain noudattamisen valvontaa suorittavalle viranhaltijalle viranomaisen myöntämällä kuvallisella henkilökortilla, ajokortilla tai passilla taikka viranomaisen myöntämällä muulla luotettavalla kuvallisella asiakirjalla, vaatii kuitenkin tarkennusta. Säädöksen kohta ”ja tämän lain noudattamisen valvontaa suorittavalle viranhaltijalle” tulisi poistaa säädöstekstistä, koska yksityishenkilöiden ikävalvonta ei kuulu elintarvikelain soveltamisalaan, vaan lakia sovelletaan elintarvikealan ja kontaktimateriaalialan toimijoihin.

Elintarvikelainsäädännön valvonta on itsessään vaativa tehtävä ja ehdotus kunnan elintarvikevalvontaviranomaisen tehtävien lisäämisestä on ristiriidassa kuluvan hallitusohjelman kanssa, jonka mukaan hallitus pidättäytyy uusien merkittävien tehtävien antamisesta kunnille, jotta kuntien kustannusten nousun hillitseminen voidaan varmistaa. Uusi säädös lisäisi elintarvikevalvonnan tarkastusten hallinnollista taakkaa.

Ympäristöterveysjaostolla ei ole asiasta muuta huomautettavaa.

Pykälä tarkastetaan heti.

Ympäristöterveysjaosto

§ 92

03.09.2026

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Pykälä tarkastettiin heti.

Kiireellinen määräys: Vakkolan vesiyhtymän vedenjakelualueen veden keittokehotus

Ympäristöterveysjaosto 03.09.2026 § 93
91/11.05.02.02/2024

Valmistelu ja lisätiedot
terveydensuojelusuunnittelija Maarit Lönnroth
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Vakkolan vesiyhtymän lähdekaivon säännöllisen valvonnan näytteessä 26.8.2026 havaittiin pieni määrä koliformisia bakteereja ja suolistoperäisiä enterokokkeja. Tulosten perusteella terveydensuojelusuunnittelija antoi 28.8.2026 suullisesti kiireellisen määräyksen veden keittokehotuksesta ja kirjallisesti 1.9.2026 (katso liite). Päätöksestä ei kuultu asianosaisia.

Koliformisten bakteerien esiintyminen kaivovedessä ilmentää pintavesisaastumista. Kun koliformisia bakteereja esiintyy talousvedessä, vesivälitteisen epidemian vaara on olemassa. Enterokokkien esiintyminen talousvedessä viittaa veden ulosteperäiseen saastumiseen. Kiireellinen määräys veden käytön rajoittamisesta oli tämän vuoksi perusteltu.

Vakkolan vesiyhtymä toimii Askolassa ja sen vedenjakelualueella on noin 300 asukasta.

Liite
Tarkastuskertomus keittokehotuksesta, jonka liitteenä tutkimustodistus ja kirjallinen keittokehotusohje.

Asiaa koskeva lainsäädäntö:
Terveysuojelulaki (763/1994)

17 § Yleiset laatuvaatimukset
Talousveden ja lämpimän käyttöveden on oltava terveydelle haitatonta ja tarkoitukseensa käyttökelpoista. Talousvedeksi tarkoitettu vesi on tarvittaessa käsiteltävä ja desinfioitava siten, että siitä ei aiheudu terveyshaittaa.

Veden ottoon, käsittelyyn, varastointiin ja jakeluun tarkoitetut laitteistot on suunniteltava, sijoitettava ja rakennettava ja niiden haltijan on hoidettava niitä siten, että talousvesi ja lämmin käyttövesi täyttävät 1 momentissa säädetyt vaatimukset.

...

20 § Veden laatua koskeva valvonta, määräykset ja tiedottaminen
Kunnan terveydensuojeluviranomainen voi antaa tarvittaessa:
1) talousveden tai lämpimän käyttöveden käyttöä koskevia määräyksiä terveyshaitan ehkäisemiseksi tai poistamiseksi;

2) määräyksiä toiminnanharjoittajalle veden laatua koskevasta tarkkailusta, riskienhallintaa koskevista toimenpiteistä sekä talousveden desinfioinnista ja muusta käsittelystä, jos sitä on pidettävä veden terveydellisen laadun kannalta tarpeellisenä.

...

51 § Terveydensuojelua koskevat määräykset

Kunnan terveydensuojeluviranomaisella on oikeus antaa yksittäisiä kieltoja ja määräyksiä, jotka ovat välttämättömiä terveyshaitan poistamiseksi tai sen ehkäisemiseksi.

...

Kiireellisessä tapauksessa valvontaa suorittava kunnan viranhaltija saa antaa 1 momentissa tarkoitetun kiellon tai määräyksen. Kielto tai määräys on viipymättä saatettava kunnan terveydensuojeluviranomaisen ratkaistavaksi.

Hallintolaki (434/2003)

34 § Asianosaisen kuuleminen

Asianosaiselle on ennen asian ratkaisemista varattava tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun. Asian saa ratkaista asianosaista kuulematta, jos:

...

4) kuuleminen saattaa vaarantaa päätöksen tarkoituksen toteutumisen tai kuulemisesta aiheutuva asian käsittelyn viivästyminen aiheuttaa huomattavaa haittaa ihmisten terveydelle, yleiselle turvallisuudelle taikka ympäristölle

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Ympäristöterveysjaosto päättää vahvistaa viranhaltijan antaman kiireellisen määräyksen ja toteaa, että veden käytön rajoitukset päättyvät, kun valvontatutkimuksilla on osoitettu veden saastumisen päättyneen.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Ympäristöterveysjaosto

§ 94

03.09.2026

Tiedoksi

Ympäristöterveysjaosto 03.09.2026 § 94
119/11.05.00.00/2026

Valmistelu ja lisätiedot
I kaupungineläinlääkäri-hygienikko Tiina Tiainen,
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Elinvoimakeskus, päätös valvontapyyntöön Sipoon veden
toiminnasta, 20.8.2026

Essonmäen suljetun kaatopaikan VYV 2025

Lupa- ja valvontavirasto, päätös 12.8.2026 tarkkailusuunnitelman
hyväksyminen Hyötinmäen vedenottamo, Pornainen 2026

Neste Porvoo Asentajantie, toiminnan muutoksen merkitseminen
tietojärjestelmään

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Ympäristöterveysjaosto merkitsee asiakirjat tiedoksi.

Päätös:
Ympäristöterveysjaosto merkitsi asiakirjat tiedoksi.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 81, § 82, § 83, § 86, § 87, § 88, § 89, § 90, § 91, § 92, § 94

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 84, § 85, § 93

OIKAISUVAATIMUSOHJEET (Kuntalaki 16 luku)

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Porvoon kaupungin kirjaamoon määrääjän viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Ympäristöterveysjaosto

Kirjaamon yhteystiedot:

Porvoon kaupungin kirjaamo

Postiosoite: PL 23, 06101 PORVOO

Käyntiosoite: Lundinkatu 8, 06100 PORVOO

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)porvoo.fi

Puhelinnumero: 0405170851

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9–14.30.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Porvoon kaupungin kirjaamosta.