

Kevätlaaksonniityn asemakaava-alue, Porvoo

LIIKENNEMERKKILUETTELO

Viite- numero	Sijainti pl *	Merkin tunnus	Nimi	Koko (mm) a*b, d	Tk (mm)	Pinta- luokka	Jalustan tyyppi (mm)		Huomautus
							varsi / jalusta	kpl	
K1 Itätuulentie / Östänvägen									
1a	30 v	D6	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	640		R1	vp	-	kiinnitys valaisinpylvääseen
1b	"	H23.2	Kaksisuuntainen pyörätie	400x300		R1	"	-	"
2	109 v	C38	Pysäköinti kielletty	640		R1	60/700	1	
3a	110 kesk	E1	Suojatie	600x600		R2	60/700	1	kaksipuolinen
3b	"	D3.1	Liikenteenjakaja	640		R2	"	-	
3c	"		Liikennemerkkipylvään tehostamismerkki	900		R2	"	-	herätevarsi, pyöreä malli
4a	112.5 o	D6	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	640		R1	60/700	1	
4b	"	H10	Vaikutusalue nuolen suuntaan	400x400		R1	"	-	nuoli vasemmalle, sininen
5a	112.5 v	D6	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	640		R1	60/700	1	
5b	"	H9.1	Vaikutusalue molempiin suuntiin	400x400		R1	"	-	sininen
6a	115 kesk	E1	Suojatie	600x600		R2	60/700	1	kaksipuolinen
6b	"	D3.1	Liikenteenjakaja	640		R2	"	-	
6c	"		Liikennemerkkipylvään tehostamismerkki	900		R2	"	-	herätevarsi, pyöreä malli
7	160 o	C38	Pysäköinti kielletty	640		R1	60/700	1	
K2 Kevätniitynkatu / Vårängsgatan									
8	9 v	B5	Väistämisvelvollisuus risteyksessä	900		R2	60/700	1	
9	11.5 o		Kadunnimikilpi		100	R1	60/700	1	"Kevätniitynkatu / Vårängsgatan"
10a	14 o	C34	Nopeusrajoitusalue	600x600		R2	60/700	1	30 km/h, pieni koko
10b	"	C39	Pysäköintikieltoalue	600x600		R2	"	-	pieni koko
11a	17 v	C34	Nopeusrajoitusalue	600x600		R2	60/700	1	40 km/h, pieni koko
11b	"	C40	Pysäköintikieltoalue päättyy	600x600		R2	"	-	pieni koko
12a	48 o	D6	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	640		R1	60/700	1	
12b	"	H23.2	Kaksisuuntainen pyörätie	400x300		R1	"	-	
13a	69 o	D6	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	640		R1	60/700	1	
13b	"	H23.2	Kaksisuuntainen pyörätie	400x300		R1	"	-	
K3 Skaftkärrintie / Skaftkärssvägen									
15	5 o	E1	Suojatie	600x600		R2	60/700	1	kaksipuolinen
16	11.5 v	E1	Suojatie	600x600		R2	60/700	1	kaksipuolinen
17a	14.5 o		Kadunnimikilpi		100	R1	60/700	1	"Skaftkärrintie / Skaftkärssvägen"
17b	"	D6	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	640		R1	"	-	
17c	"	H23.2	Kaksisuuntainen pyörätie	400x300		R1	"	-	
18a	89 kesk	E1	Suojatie	600x600		R2	60/700	1	kaksipuolinen
18b	"	D3.1	Liikenteenjakaja	640		R2	"	-	
18c	"		Liikennemerkkipylvään tehostamismerkki	900		R2	"	-	herätevarsi, pyöreä malli
19a	92 o	D6	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	640		R1	60/700	1	
19b	"	H9.1	Vaikutusalue molempiin suuntiin	400x400		R1	"	-	sininen
20a	94.5 kesk	E1	Suojatie	600x600		R2	60/700	1	kaksipuolinen
20b	"	D3.1	Liikenteenjakaja	640		R2	"	-	
20c	"		Liikennemerkkipylvään tehostamismerkki	900		R2	"	-	herätevarsi, pyöreä malli

Viite- numero	Sijainti pl *	Merkin tunnus	Nimi	Koko (mm) a*b, d	Tk (mm)	Pinta- luokka	Jalustan tyyppi (mm)		Huomautus
							varsi / jalusta	kpl	
21	235.5 v	E6	Linja-autopysäkki	440x240		R1	60/700	1	Varaus linja-autopysäkeille. Toteutetaan myöhemmin tarvittaessa.
22a	269 o	D6	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	640		R1	60/700	1	
22b	"	H23.2	Kaksisuuntainen pyörätie	400x300		R1	"	-	
23a	272 o	E1	Suojatie	600x600		R2	60/700	1	kaksipuolinen
23b	"		Liikennemerkkipylvään tehostamismerkki	900		R2	"	-	herätevarsi, pyöreä malli
24a	277 v	E1	Suojatie	600x600		R2	60/700	1	kaksipuolinen
24b	"		Liikennemerkkipylvään tehostamismerkki	900		R2	"	-	herätevarsi, pyöreä malli
25a	294 o	D6	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	640		R1	60/700	1	
25b	"	H23.2	Kaksisuuntainen pyörätie	400x300		R1	"	-	
26	321 o	E6	Linja-autopysäkki	440x240		R1	60/700	1	Varaus linja-autopysäkeille. Toteutetaan myöhemmin tarvittaessa.
27a	334 o	D6	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	640		R1	60/700	1	
27b	"	H23.2	Kaksisuuntainen pyörätie	400x300		R1	"	-	
28a	348 o	D6	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	640		R1	60/700	1	
28b	"	H23.2	Kaksisuuntainen pyörätie	400x300		R1	"	-	
29a	354 o	C2	Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty	640		R2	60/700	1	
29b	"	H12.2	Ajoneuvoryhmä: linja-auto	640x400	60	R2	"	-	"Ei koske / Gäller ej"
30a	382 o	E1	Suojatie	600x600		R2	60/700	1	kaksipuolinen
30b	"		Liikennemerkkipylvään tehostamismerkki	900		R2	"	-	herätevarsi, pyöreä malli
31a	386 o	D6	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	640		R1	60/700	1	
31b	"	H9.1	Vaikutusalue molempiin suuntiin	400x400		R1	"	-	sininen
32a	390 v	E1	Suojatie	600x600		R2	60/700	1	kaksipuolinen
32b	"		Liikennemerkkipylvään tehostamismerkki	900		R2	"	-	herätevarsi, pyöreä malli
33a	391 v	D6	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	640		R1	60/700	1	
33b	"	H23.2	Kaksisuuntainen pyörätie	400x300		R1	"	-	
34a	420 v	C2	Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty	640		R2	60/700	1	
34b	"	H12.2	Ajoneuvoryhmä: linja-auto	640x400	60	R2	"	-	"Ei koske / Gäller ej"
K4 Koivistonkuja / Björkogränden									
35	11.5 v	E1	Suojatie	600x600		R2	60/700	1	kaksipuolinen
36a	12 o		Kadunnimikilpi		100	R1	60/700	1	"Koivistonkuja / Björkogränden"
36b	"	F24.3	Umpitie, polkupyöräilijän läpiajomahdollisuus	600x600		R2	"	-	
37a	75.5 o	D6	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	640		R1	60/700	1	
37b	"	H23.2	Kaksisuuntainen pyörätie	400x300		R1	"	-	
K5 Säkkijärvenkuja / Säkkiärvigränden									
40	7.5 v	E1	Suojatie	600x600		R2	60/700	1	kaksipuolinen
41a	10 o		Kadunnimikilpi		100	R1	60/700	1	"Säkkijärvenkuja / Säkkiärvigränden"
41b	"	F24.3	Umpitie, polkupyöräilijän läpiajomahdollisuus	600x600		R2	"	-	
K6 Heinäsenkuja / Heinänens gränd									
45	7.5 v	E1	Suojatie	600x600		R2	60/700	1	kaksipuolinen
46a	10 o		Kadunnimikilpi		100	R1	60/700	1	"Heinäsenkuja / Heinänens gränd"
46b	"	F24.3	Umpitie, polkupyöräilijän läpiajomahdollisuus	600x600		R2	"	-	
47a	60 o	D6	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	640		R1	60/700	1	
47b	"	H23.2	Kaksisuuntainen pyörätie	400x300		R1	"	-	

Viite- numero	Sijainti pl *	Merkin tunnus	Nimi	Koko (mm) a*b, d	Tk (mm)	Pinta- luokka	Jalustan tyyppi (mm)		Huomautus
							varsi / jalusta	kpl	
J1 Puistoväylä									
50a	2 o	D6	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	640		R1	60/700	1	
50b	"	H23.2	Kaksisuuntainen pyörätie	400x300		R1	"	-	
51	39 o	F24.3	Umpitie, polkupyöräilijän läpiajomahdollisuus	600x600		R2	60/700	1	
52a	39 o	D6	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	640		R1	60/700	1	
52b	"	H23.2	Kaksisuuntainen pyörätie	400x300		R1	"	-	
53a	96.5 o	D6	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	640		R1	60/700	1	
53b	"	H23.2	Kaksisuuntainen pyörätie	400x300		R1	"	-	
54	98 o	F24.3	Umpitie, polkupyöräilijän läpiajomahdollisuus	600x600		R2	60/700	1	
55	162.5 o	F24.3	Umpitie, polkupyöräilijän läpiajomahdollisuus	600x600		R2	60/700	1	
56a	162.5 o	D6	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	640		R1	60/700	1	
56b	"	H23.2	Kaksisuuntainen pyörätie	400x300		R1	"	-	
57a	229.5 o	D6	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	640		R1	60/700	1	
57b	"	H23.2	Kaksisuuntainen pyörätie	400x300		R1	"	-	
58	231 o	F24.3	Umpitie, polkupyöräilijän läpiajomahdollisuus	600x600		R2	60/700	1	
J2 Puistoväylä									
59a	7 o	D6	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	640		R1	60/700	1	
59b	"	H23.2	Kaksisuuntainen pyörätie	400x300		R1	"	-	
J3 Puistoväylä									
60a	20 v	D6	Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä	640		R1	60/700	1	
60b	"	H23.2	Kaksisuuntainen pyörätie	400x300		R1	"	-	